

O. Mawlanow

BIOLOGIYA

(ZOOLOGIYA)

**Umumy orta bilim berýän mekdepleriň
7-nji synpy üçin derslik**

Gaýtadan işlenen we üsti ýetirilen
dördünji neşir

*Özbekistan Respublikasynyň Halk bilimi
ministrligi tarapyndan tassyklanan*

«O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi»

Döwlet ylmy neşirýaty

Daşkent – 2017

UO‘T: 57=512.164(075.3)
KBT 28.0ya72
M 13

Jogapkär redaktor:

Azimow D. A. – ÖZR YA akademigi, biologiýa ylymlarynyň doktory, professor.

Syn ýazanlar:

- Halmatow B. R.** – *ÖZR YA Ösümlük we haýwanat älemi genofondy institutynyň uly ylmy işgäri, biologiýa ylymlarynyň kandidaty;*
- Azimow I. T.** – *Nizamy adyndaky DDPU «Biologiýany okatmagyň metodikasy» kafedrasynyň uly mugallymy;*
- Haýtbaýewa S. R.** – *Daşkent şäheriniň Çilanzar tümenindäki 178-nji mekdebiň biologiýa mugallymy;*
- Ikramow O.** – *Daşkent şäheriniň Şaýhantahur tümenindäki 102-nji mekdebiň biologiýa mugallymy.*

Eziz okuwçylar

Siz Özbekistanyň görer gözi, aýdyň geljegisiňiz. Zoologiýa dersligi sizi reňbe-reň we köp dürli haýwanat dünýäsine alyp girýär. Derslik size haýwanlaryň gurluşyna, ýaşayşyna degişli bilimleri berýär. Size işjeň bilim almagy we özbaşdak pikirlenmegi öwredýär. Siz ony yhlas bilen öwrenseňiz haýwanlaryň durmuşyna degişli köp zatlary bilersiňiz. Alan bilimleriňiz size geljekde hünär saýlap almaga ýardam eder. Haýwanat we ösümlükler dünýäsini gowy bilen adam ony söýer we aýap saklar.

Ylmyň belentliklerne tarap ýolda Size üstünlikler ýaran bolsun!

Awtor

Şertli belgiler:



– *bilimiňizi synap görüň;*



– *jübütini tapyp ýazyň.*



– *tassyklajjy jogaplaryňzy anyklaň;*



– *tapmaçany tapyň.*

Respublikanyň ýörite kitap gaznasynyň serişdeleriniň hasabyndan çap edildi.

ISBN 978-9943-07-514-6

© Mawlanow O., 2005, 2017.

© «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi»

Döwlet ylmy neşirýaty, 2005, 2017.

SÖZBAŞY

Ülkämiziň tebigaty gaty özüne çekiji, onuň haýwanat dünýäsi bolsa örän dürlüçedir. Haýwanlara adam aýagynyň ýetýän ähli ýerinde: gülläp duran jülgelerden başlap beýik daglaryň depelerinde, göge direlýän binaly, gülläp ösýän şäherlerdir göýä ýaşayyş ýok ýaly bolup görüňän, jöwzaly çägeli çöllerinde hem duşmak bolýar.

Ýurdumyzyň derýalarynda we köllerinde balyklaryň 70-e golaý görnüşi, bir öýjüklilerden başlap mör-möjeklere çenli bolan dürlü toparlardan ybarat oňurgasyz haýwanlaryň münlerçe görnüşi duş gelýär. Ümmülmez çöllerde, derýalaryň derelerinde, beýik dag gerişlerinde we jülgelerdeň süýrenijileriň 60-a golaý, süýdemdirijileriň 100-e golaý, we guşlaryň 400-e gowrak görnüşleri, mör-möjekleriň 11000-den gowrak görnüşi, möýler we beýleki haýwanlar ýaýrandyr.

Watanymyzyň haýwanat dünýäsi örän gadymdan şekillenipdir. Haýwanlaryň käbir görnüşleri ilki ine, şu ülkede peýda bolupdyr; käbir beýleki görnüşleri beýleki ýerlerden gelipdir. Aral bekre balygy, ýalan kürekburun balygy, türküstan agamasy, türküstan gekkony, gum gömülgeni, inçe barmakly atýalman, gök surok we başga-da köp görnüşler Orta Aziýa çäklerinde ýaýrap, beýleki ýerlerde duşmaýar diýen ýaly.

Biziň ýurdumyzda haýwanlary goramaga, ýok olup barýan görnüşlerini goramaga we köpeltmäge uly üns berilýär. Bu möhüm iş Özbegistan Respublikasynyň Konstitusiyasynda hem öz beýanyny tapdy. Emma diňe döwlet tarapyndan amala aşyrylýan işler haýwanat dünýäsini gorap saklamak üçin ýeterlik däl. Bu işe umumyň halk tagallasyny gönükdirmek gerek. Onuň üçin her bir okuwçynyň öz Watanynyň tebigy baýlyklaryndan biri bolan haýwanat dünýäsini aýawly we gorap saklamagyň çärelerini oňat bilmeli we berjaý etmelidir.

Derslikde esasy düşüňjeler we adalgalar kursiw bilen görkezilen. Temalaryň soňunda bilimleri barlamak üçin soraglar we özbaşdak ýerine ýetirmek üçin ýumuşlar berlen.

I BAP

HAÝWANLAR BARADA UMUMY MAGLUMAT

Siz şu bapy okap haýwanlaryň gurluşy we ýaşayşynyň aýratynlyklary, olaryň tebigatda we adamyň durmuşyndaky ähmiýeti, olaryň toparlara bölünişi hakynda umumy düşüňjeleri alarsyňyz.

1-Ş. Zoologiýa ylymy we onuň wezipeleri

Zoologiýa — haýwanlary öwrenýän ylym. Zoologiýa (*zoon* — haýwan, *logos* — ylym) — haýwanlaryň gurluşyny, ýaşayşyny, köpelişini we ösüşini öwrenýän ylym. Haýwanlaryň köpdürlüliginini we ýaýraýşyny, tebigatda we adamyň durmuşynda olaryň ähmiýetini, gelip çykyşyny öwrenmek zoologiýanyň wezipelerine girýär.

Zoologiýa birnäçe ylmlardan düzülendir. Olardan bir topary haýwanlaryň gurluşyny, köpelişini, ösüşini, ýer ýüzünde ýaýraýşyny, beýlekileri aýratyn toparlaryny öwrenýär.

Zoologiýa — iň gadymy ylym. Zoologiýa degişli iň gadymy eserleri biziň eramyzdan 4 asyr ozal beýik grek alymy Arastu ýazypdyr. Onuň eserlerinde haýwanlaryň 500-e golaý görnüşine häsiýetnama berlipdir. 16-17-nji asyrlarda ýaşan golland alymy Anton Lewenguk mikroskopda görünýän haýwanlary açypdyr. Şwed alymy Karl Linney 18-nji asyrdan haýwanlary görnüşlere, uruglara, otrýadlara, klaslara bölüp öwrenmegi teklip ädipdir. Iňlis alymy Ç.Darwin 19-njy asyryň ortalarynda haýwanlary öwrenmek arkaly özüniň dünýä ähmiýetli ewolýusion taglymatyny döretdi. Zoologiýa lukmançylyk, maldarçylyk we halk hojalygynyň beýleki pudaklary bilen bagly.

Zoologiýanyň ösmegine özbegeň alymlar hem uly goşant goşdular. D.N.Kaşgarow ilkinjileriň hatarynda haýwanlaryň ekologiýasyny öwrenmegi başlap berdi. L.M.Isaýewiň, P.O.Borowskiniň alyp baran barlaglary Orta Aziýada rişta, gyzyrma paraziti we leýşmaniýa ýaly howply parazit haýwanlaryň soňuna çykmaga esas boldy.


T.Z.Zahidow, O.N.Bogdanow we beýleki alymlar oňurgaly haýwanlary; A.M.Muhammediýew, W.W.Ýahontow, A.T.Tulegenow, Ž.A.Azimow, M.A.Sultanow, S.N.Alimuhammedow oňurgasyz haýwanlary öwrendiler.

Haýwanlaryň köp dürlüligi we ýaşayyş gurşawy. Ýer ýüzünde haýwanlaryň 2 mln-a golaý görnüşi ýaýrandyr. Gury ýer, howa, toprak, suw howdanlary haýwanlaryň esasy *ýaşayyş gurşawy* hasaplanýar. Parazit haýwanlar üçin adamyň, haýwanlaryň we ösümlikleriň organizmleri *ýaşayyş gurşawy* bolup durýar. Haýwanlaryň gurluşy we *ýaşayyş* belli bir gurşawda *ýaşamaga* uýgunlaşandyr. Meselem, suwda *ýaşayan* haýwanlaryň bedeni süýri görnüşde, aýaklary kürege öwrülipdir. Gury ýerde *ýaşayan* haýwanlaryň bedeni ýasyrak, aýaklary gowy ösendir. *Ýaşayyş gurşawynyň* düzüm böleklerini düzýän *çyglyk*, temperatura, ýagtylyk we beýlekilere *ekologik faktorlar* diýilýär.

Haýwanlaryň bedenleriniň möçberi dürli bolýar (1-nji surat). Olaryň arasynda agyrlыgy 150 tonna ýetýän ägirt uly kitlerden başlap diňe mikroskopda görüňän, uzynlygy millimetriň ondan bir, hatda ýüzden bir ülüşine deň gelýän görnüşleri hem bar.

Haýwanlaryň ähmiýeti. Haýwanlar tebigatda we adamlaryň durmuşynda uly ähmiýete eýedir. Köp haýwanlar gök ösümlikler bilen iýmitlenýärler. Olara *ot iýýän haýwanlar* diýilýär. Beýleki haýwanlary iýýän haýwanlara *ýyrtyjylar* diýilýär, adamyň, haýwanlaryň, ösümlikleriň dokumalarynda *ýaşayan* haýwanlar bolsa *parazit* haýwanlar hasaplanýarlar.

Ot iýýän haýwanlar ösümlikleri we olaryň galyndylaryny maýdalap, *çüýremegini* çaltlandyrýar. Olaryň işi sebäpli ösümlük üçin zerur bolan



maddalar toplanýar, topragyň hasyllygy artýar. Haýwanlaryň arasynda haýwanlaryň maslyklary we galyndylary hem-de organiki galyndylary we mikroorganizmleri suwdan süzüp iýmitlenýäň görnüşleri köp duş gelyar. Bular ýaly haýwanlara *tegiby sanitarlar* diýilýär. Olar ýer ýüzüni we suw howdanlaryny hapalanmakdan goraýarlar.

Öý haýwanlary diňe bir et we süýt bermän senagat üçin sütük, ýüpek we beýleki önümleri berýär. Arylar, kebelekler ösümlikleri tozanlandyryp, olaryň hasyllylygynyň artmagyna ýardam edýärler. Mör-möjekleri iýýän we ýyrtyjy haýwanlar — guşlar, ýarganatlar, gurbagalar we beýlekiler tokaýlara we oba hojalygyna zyýan berijileri gyryp, peýda getirýärler.

Haýwanlaryň arasynda zyýan berýänleri-de köp duşýar. Gan sorýan mör-möjekler we sakyrtdalar parazitlik etmek bilen bir hatarda gyrgyn, garahassalyk, gyzzyrma ýaly keselleri-de ýaýradýarlar. Görnükli watandaşymyz Abu Ali ibn Sina “Tib kanunlary” atly eserinde kesel döredýän haýwanlardan goranyp saklanmak hakynda ýazyp galdyrypdyr.

Haýwanlary goramak. Adamlar gadym döwürlerde haýwanlary awlapdyrlar; olaryň derisini, etini we beýleki önümlerini peýdalanypdyrlar; haýwanlary eldekileşdiripdirler; olardan öý goragçysy we işçi mal hökmünde peýdalanypdyrlar. Soňlugy bilen ilatyň sanynyň artmagy, aw gurallarynyň barha kämilleşmegi, haýwanlar üçin zerur bolan tebigy şertleriň bozulmagy netijesinde Ýewropa tury (gara mallaryň nesilbaşy), tarpan (atlaryň nesilbaşy), Stellerow sygyry (deňiz haýwany) ýok bolup gitdi. Przewalskiniň aty, zubr, bizon, jeren, hangul ýaly haýwanlar üçin ýok bolup gitmek howpy döredi. Bu ýagdaý haýwanlary we olaryň ýaşayan gurşawyny gorap saklamagy talap edýär.

Respublikamyzyň çäklerinde seýrek we sany azalyp barýan haýwanlary saklap galmak we köpeltmek maksadynda Badaýtokaý, Gyzylgum, Zerewşan, Surhan we Gissar döwlet goraghanalary, Çatkal biosfera goraghanasy, birnäçe milli baglar we pitomnikler döredilen. Özbekistan Respublikasynyň Gyzyl kitabynyň soňky 2016-njy ýyldaky neşirine seýrek we sany azalyp barýan haýwanlaryň 205 görnüşi girizildi.



1. Zoologiýanyň ösmeginde K.Linneýiň hyzmatlary nämeden ybarat?
2. Ýaşayyş gurşawy we onuň faktory nämeden ybarat?
3. Iýmitlenişine görä haýwanlar nähili toparlara bölünýärler?

4. Nähili haýwanlara tebigy sanitarlar diýilýär?
5. Nähili haýwanlara ýyrtyjylar diýilýär?
6. Nähili haýwanlara parazitler diýilýär?
7. Haýwanlaryň sanynyň dürli azalyp barýanlygynyň sebäbi nämede?



1. K.Linneý:

- a) haýwanlary öwrenmegiň esasynda ewolýusion taglymaty döretdi;
- b) haýwanlary gömüslere, uruglara, otrýadlara, klaslara bölüp öwrenmegi tekliptdi;
- ç) haýwanlaryň embrional ösüşini öwrendi.

2. T.Z.Zahidow we O.P.Bogdanow:

- a) oňurgaly haýwanlary öwrenipdir;
- b) haýwanlaryň ekologiýasyny öwrenmegiň başyny başladylar;
- ç) oňurgasyz haýwanlary öwrenipdirler.



Haýwanlaryň toparlaryny we olara laýyk aýratynlyklary jübütini tapyp ýazyň.

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| a) tebigy sanitarlar; | 1. keselleri ýaýradýarlar; |
| b) gan sorujylar; | 2. galyndylar bilen iýmitleňýärler; |
| ç) arylar, kebelekler; | 3. gülleri tozanlandyrýarlar. |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Ýaşayş gurşawy, ekologik faktorlar, ot iýýän, ýyrtyjy we parazit haýwanlar, tebigy sanitarlar, goraghana, milli bag, «Gyzyl kitap».

Tassyklaýjy jogaplar: 1b, 2a.

Jübüti tapylyp ýazylmaly jogaplary: a-2, b-1, ç-3.

2-§.

Haýwan organizminiň gurluşy, haýwanlaryň klassifikasiýasy

Haýwanlaryň ösümliklere meňzeşligi we olardan tapawudy.


Haýwan organizmleri hem ösümlikler ýaly öýjüklerden düzülýär. Öýjükler *öýjük membranasyndan* (gabygy), onuň içindäki sitoplazmada ýerleşen wakuolalardan, beýleki organoidlerden we ýadrodan ybaratdyr. Haýwanlaryň we ösümlikleriň öýjükleriniň himiki düzümi hem özara meňzeş bolýar. Şonuň bilen birlikde haýwanlaryň öýjükleri gabygynyň ýuka bolýanlygy, ýaşyl reňk beriji hloroplastlaryň ýoklugy bilen tapawutlanýarlar. Haýwanlar fotosintez edip bilmeýärler; ösümlikleriň emele getirýän organiki maddalary bilen iýmitleňýärler. Bir öýjükli haýwanlaryň arasynda ösümlikler ýaly fotosintez etmek aýratynlygyna eýe bolan görnüşleri-de bar.

Köp haýwanlaryň ýörite hereketleniş organlary bolýar, emma bir ýerde gozganman ýaşayan haýwanlar we parazitleriň köpüsi hereket etmeýärler. Ösümlikleriň arasynda bolsa hlamidomanadanyň žgutikleriniň kömegi bilen hereketlenýänligini siz bilýärsiňiz.

Dokumalar we organlar. Köp öýjükli haýwanlaryň organizmi dürli gurluşly we dürli wezipeleri ýerine ýetirýän öýjüklerden ybarat bolýar. Öýjükler tegelek, kub şekilli, ik şekilli, ýyldyz şekilli, kirpikli we başga görnüşde bolmagy mümkin (2-nji surat). Bir-birine meňzeş gurluşly we birmeňzeş wezipäni ýerine ýetirýän öýjükler dokumalary, dokumalar bolsa organlary emele getirýärler. Bir öýjükli we pes gurluşly köp öýjükli haýwanlaryň bedeninde dokumalar we organlar ösen dälidir.

Haýwanlaryň organizmi epiteliýden, birikdiriji, myşsa we nerw dokumalaryndan düzülen. *Epiteliý* dykyz ýerleşen ýasy kub şekilli ýa-da silindr şekilli öýjüklerden ybaratdyr. Epiteliý organizmi amatsyz şertlerden gorayar hem-de onuň işlemegini dolandyryan *maddalary* işläp çykarýar. Deriniň üsti we içegäniň diwarynyň içki ýüzi epiteliý bilen örtülendir.

Birikdiriji dokuma aýratynlykda öýjükleriň we organlaryň aralygyny dolduryp durýar. Bu dokumanyň suwuk (gan), dykyz (süňk, kitirdewük) we gowak (parenhim) görnüşleri bar. Birikdiriji dokuma organlary özara baglanyşdyrmak (damar), kislorod we iýmit maddalaryny daşamak (gan), ätiýaçlyk iýmit maddalaryny toplamak (parenhima), daýanç (süňk, kitirdewük) wezipelerini ýerine ýetirýär.



2-nji surat.
Haýwanlaryň öýjükleri:

- 1 – nerw öýjügi; 2,3,4 – epiteliý öýjükleri; 5 – birik-diriji dokuma öýjügi; 6 – ýumurtga öýjügi; 7 – myşsa öýjügi.

Myşsa dokumasy ýygrylmak aýratynlygyna eýe bolan myşsa süýümlerinden ybarat. Myşsalar hereketlenme wezipesini ýerine ýetirýär.

Nerw dokumasy ýyldyz şekilli nerw öýjüklerinden we olaryň arasyndaky aralyk maddadan ybaratdyr. Kelle beýnisi, orta beýni we olardan gidýän nerw süýümleri nerw dokumasy hasaplanýar. Nerw dokumasy daşky gurşawdan we içki organlardan gelyän täsiri kabul etmek, geçirmek we olara jogap bermek wezipesini ýerine ýetirýär.

Organlar we organlar sistemasy. Organizmde dokumalar organlary emele getirýärler. Her bir organ birnäçe görnüşli dokumalardan düzülendir, emma birmeňzeş wezipäni ýerine ýetirmäge uýgunlaşandyr. Meselem, içege epiteliý, nerw, muskul, birikdiriji dokumalardan düzülip, iýmit siňdiriş wezipesini ýerine ýetirýär. Organizmde özara baglanyşan we meňzeş wezipäni ýerine ýetirýän organlar bilelikde organlar sistemasyny emele getirýär. Meselem: agyz boşlugy, bokurdak, gyzyl-ödek, aşgazan, içege bilelikde iýmit siňdiriş sistemasyny emele getirýär. Haýwanlaryň organizminde iýmit siňdiriş, hereketleniji, bölüp çykaryjy, dem alyş, jyns, nerw, duýgy organlarynyň sistemalary bar.

Haýwanlaryň klassifikasiýasy. Özara meňzeşligi we gelip çykyşynyň ýakynlygy boýunça haýwanlar birnäçe sistematik toparlara bölünýär. Haýwanlary şeýle toparlara bölmeklige klassifikasiýa diýilýär. Ösümlükler ýaly haýwanlarda hem görnüş iň kiçi sistematik birlik hasaplanýar. Bir görnüşe degişli haýwanlaryň gurluşy we ýaşaýyş şerti meňzeş bolýar.

Özara ýakyn görnüşler uruga, uruglar maşgala, maşgalalar otrýada, otrýadlar klasa, klaslar tipe birleşdirilýär. Ähli tipler bilelikde haýwanat dünýäsini emele getirýär. Ondan başga-da haýwanat dünýäsi öýjük gurluşyna laýyklykda bir öýjüklilere we köp öýjüklilere; oňurgasynyň ösüş derejesine görä, oňurgasyzlara we oňurgalylara (hordalylara) bölünýär. Oňurgasyzlar 20-den gowrak, oňurgalylar bolsa diňe bir tipden ybaratdyr.

Bedeniň temperaturasynyň nähili bolmagyna görä ähli haýwanlar sowuk ganlylara we ýyly ganlylara bölünýär. Sowuk ganlylaryň bedeniň temperaturasy daşky gurşawyň temperaturasynyň täsirinde üýtgäp durýar. Olara ähli oňurgasyz haýwanlar we hordalylar tipiniň balyklar, ýerde-suwda ýaşayanlar hem-de süýrenijiler klaslary girizilýär. Ýylygan-

lylaryň bedeniniň temperaturasy hemiýelik, ýagny daşky gurşawyň täsirine bagly bolmaýar. Olara hordalylar tipiniň guşlar we süýdemdirijiler klaslary girizilýär.

Sistematik toparlar latyn dilinde atlandyrylýar. Görnüşler iki at (urugyň we görnüşiniň ady), görnüşden ýokary toparlar bolsa bir at bilen atlandyrylýar. Haýwanlary klassifikasiýa bölmek bilen *sistematika* ylmy meşgullanýar.



1. Haýwanlar bilen ösümlükleriň arasynda nähili meňzeşlik bar?
2. Haýwan organizmleri nähili dokumalardan ybarat?
3. Epiteliý dokumasy nähili öýjüklerden düzülýär?
4. Birikdiriji dokumanyň nähili görnüşleri bar?
5. Muskul dokumalarynyň gurluşy nähili?
6. Nerw dokumasynyň gurluşy nähili?
7. Haýwan organizminde haýsy organlar sistemalary bar?



1. Gurluşy we ýerine ýetirýän wezipesi meňzeş bolan öýjükler emele getirýärler:
 - a) organlary; b) dokumalary; c) organlaryň sistemasyny.
2. Haýwanat dünýäsinde iň ýokary sistematik topar:
 - a) görnüş; b) otrýad; c) tip; d) klas.
3. Latynça iki at bilen atlandyrylýan sistematik topar:
 - a) görnüş; b) urug; c) tip; d) maşgala.



- Dokumalary olaryň ýerine ýetirýän wezipeleri boýunça jübütini tapyp ýazyň.
- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| a) epiteliý; | 1. ýimit maddalaryny daşamak; |
| b) muskul; | 2. gyjynmagy kabul etmek; |
| ç) birikdiriji; | 3. goranmak; |
| d) nerw. | 4. organlary hereketlendirmek. |

Sistematik toparlary iň kiçisinden başlap tertip bilen görkeziň:
a) otrýad; b) maşgala; c) tip; d) görnüş; e) klas; ä) urug.

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Öýjük membranasy, organlar, epiteliý, organlar sistemasy, birikdiriji dokuma, klassifikasiýa, muskul dokumasy, oňurgalylar, nerw dokumasy, oňurgasyzlar.

Tassyklaýjy jogaplar: 1b, 2ç, 3a.

Jübüti tapylyp ýazylymaly jogaplar: a-3, b-4, d-2, ç-1.

Tertibini anyklaýjy jogaplar: Iç, 2ä, 3b, 4a, 5f, 6ç.

II BAP

BIR ÖÝJÜKLILER, ÝA-DA ÝÖNEKEY JANDARLAR

Bir öýjükli jandarlaryň bedeni özbaşdak ýaşamak aýratynlygyna eýe bolan bir sany öýjükden ybaratdyr. Olaryň öýjüginde bölüp çykaryş we iýmit siňdiriş wakuolalary, hereketleniş organoidleri we ýadrosy bolýar.

3-ş.


Ýalan aýaklylar klasy

Ýalan aýaklylar — iň ýönekey gurluşly bir öýjükli jandarlardyr. Adaty amýoba olaryň tipiki wekilidir.

Ýaşayşy we gurluşy. Amýoba dökülen ýapraklar we çöpler bilen hapalanan çalpaw suwlaryň düýbünde ýaşayar. Bedeniniň ululygy 0,2-0,5 mm, reňksiz bolýar. Öýjüginin şekili hemişe üýtgäp durýar. Beýleki öýjükler ýaly amýobanyň öýjügi hem goýy mylkyk maddadan, ýagny sitoplazmadan ybarat bolýar. Sitoplazmada bir sany ýadro we öýjük organoidleri ýerleşendir (3,4-nji suratlar). Öýjük membranasy sitoplazmany daşky gurşawdan bölüp durýar.



3-nji surat. Adaty amýobanyň mikroskopda görnüşi.



4-nji surat. Adaty amýobanyň gurluşy:

1 – ýalan aýaklar; 2 – sitoplazma; 3 – iýmit sindiriş wakuoly; 4 – ýadro; 5 – ýygrylyjy wakuol; 6 – tutulyp alnan iýmit.


Hereketlenişi. Amýobanyň öýjüginin daşynda gaty gabyk bolmanlygy sebäpli sitoplazmasy haýsy tarapa akyp geçse, onuň bedeniniň şol ýeri pökgerip çykyp «ýalan aýak» diýlip atlandyrylýan ösüntgini emele getirýär. Amýobanyň hereketini bir damja suwa meňz etmek bolar. *Ýalan aýaklar* zygiderli emele gelip we ýok bolup durany üçin amýobanyň bedeniniň görnüşi hem üýtgäp durýar.

Iýmitlenişi. Amýoba bakteriýalar, maýda suw otlary we organiki galyndylar bilen iýmitlenýär. Hereketlenýän amýoba iýmite duş gelende birnäçe ýalan aýaklar emele getirýär. Ýalan aýaklar iýmiti gurşap alyp, ony sitoplazma geçirýär. Sitoplazmadan siňdiriji şiräniň bölünip çykmagy bilen iýmitiň daşynda kiçijik köpürjik – *iýmit sidiriş wakuolasy* peýda bolýar. Siňdiriji şiräniň täsirinde wakuoladaky ýokumly maddalar siňýär. Iýmitiň siňdirilmedik bölegi sitoplazmadan daşary çykarylyp iberilýär.

Dem alşy. Amýoba suwda erän kislorod bilen dem alýar. Onuň sitoplazmasyna kislorod suw bilen dyngysyz geçip durýar. Kislorodyň kömeginde sitoplazmadaky iýmit maddalary dargap, amýobanyň ýaşayşy üçin zerur bolan energiýa we zyýanly maddalaryň çalyşmagynyň önümleri emele gelýär. Amýobanyň öýjüginin membranasy arkaly onuň sitoplazmasyna daşky gurşawdan suw syzylýp geçip durýar. Sitoplazmadaky suwuň artykmaç bölegi zyýanly maddalaryň çalşygynyň önümleri bilen birlikde *ýygrylyjy wakuolanyň* boşlugyna geçýär. Wakuol ýygrylanda onuň içindäki suwuklyk öýjükdän daşary çykarylýar. Şeýlelikde amýobanyň organizmi bilen daşky gurşawyň arasynda madda çalşygy bolup durýar.

Duýujlygy. Gurluşy ýönekeý bolsa hem amýobada haýwan organizmine mahsus bolan aýratynlyklar bar. Käbir täsirleriň kömeginde amýobanyň bedeniniň şekliniň üýtgeýändigini görmek mümkin. Eger amýobaly suwa azrak nahar duzuny taşlasak, ol ähli ýalan aýaklaryny çekip alyp, şar şekline geçýär. Bu hadysa amýobanyň duýýanlygyny görkezýär.

Köpelişi. Amýoba ikä bölünme ýoly bilen jynssyz köpeliýär (5-nji surat). Köpelmek ýadronyň üýtgemegi bilen başlanýar. Ýadro ulalyp, onuň gabygy ereýär. Sitoplazma çykan ýadro maddalary öýjügiň iki tarapynda deň bölünýär. Tiz wagtdan soň öýjügiň her tarapynda bir sany ýadro emele gelýär. Amýobanyň bedeni hem sozulyp, ortasy inçelip başlaýar we ikä bölünýär. Şu ýol bilen bir amýobadan iki



5-nji surat. Amýobanyň bölünip köpelişi.

1 – bölünmäge başlan öýjük; 2, 3, 4 – öýjük we onuň ýadrosynyň ikä bölünişi;
5 – emele gelen iki sany täze öýjük.

sany täze amýoba emele gelýär. Bular ýaly köpelişde jynsy öýjükler emele gelmänligi sebäpli *jynssyz köpeliş* diýilýär.

Sistanyň emele gelmegi. Sowuk düşende ýa-da suw gurap galanda amýoba hereketlenmekden galýar we bedeni tegekleňýär; onuň öýjüginini daşynda galyň gabyk — *sista* emele gelýär. Amýoba şol sistanyň içinde amatsyz şertleriň täsirinden özüni gorap saklaýar. Amatly şert dörende amýoba ýene-de sistadan çykyp, adaty ýaşayşyny dowam edýär.

Ýalan aýaklylaryň köpdürlüliki. Deňizlerde hek rakowinaly ýalan aýaklylardan foraminiferalar we kremniý (çägedaş) skeletli şöhle şekilliler köp duşýar. Mundan birnäçe million ýyl ozal ýaşap, ýok bolup giden foraminiferalary çañnalaklarynyň galyndylary häzirkä hek daş kánlerini emele getiripdirler. Şöhle şekillileriň skelet galyndylaryndan metallary ýylmamakda we naždak kagyzyňy taýýarlamakda peýdalanylýar. Käbir ýalan aýaklylar howply parazitler hasaplanýar. Meselem, adamyň we süýdemdirijileriň içinde ýaşayan dizenteriya amýobasy içegäniň diwaryny ýumrup, ganly içgeçme keselini döredýär.



1. Amýobanyň öýjügininiň gurluşy nähili?
2. Amýobanyň ýalan aýaklary nähili emele gelýär?
3. Amýoba nähili iýmittenýär?
4. Ýygrylýan wakuol nähili wezipäni ýerine ýetirýär?
5. Amýobanyň gyjynmagy nähili bolup geçýär?
6. Amýoba nähili köpelýär?
7. Ýalan aýaklylaryň nähili ähmiýeti bar?
8. Amýobanyň öýjüklerinden artykmaç suw näme üçin çykarylyp durulmaly?



1. Ýalan aýaklylaryň hereketleniş organlary:

- a) sitoplazmanyň wagtlaýyn ösüntgileri;
- b) öýjük membranasyndan emele gelyär;
- ç) ýalan aýaklardan we kirpiklerden ybarat.

2. Amýobanyň iýmit tutup alýan organlary:

- a) iýmit siňdiriş wakuoly;
- b) öýjük membranasy;
- ç) ýalan aýaklar.



Organoidleri olaryň ýerine ýetirýän wezipeleri bilen ýazyň.

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| a) ýalan aýaklar; | 1) artykmaç suwy çykarmak; |
| b) ýygrylýan wakuola; | 2) öýjügi goramak; |
| ç) iýmit siňdiriji wakuola; | 3) iýmiti siňdirmek; |
| d) öýjük gabygy; | 4) hereket etmek. |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Bir öýjükliler, ýalan aýak, ýalan aýaklylar, iýmit siňdiriji wakuol ýygrylýan wakuol bölüp çykaryş, dem alyş, ýygrylmak, jynssyz köpelmek, foraminiferalar, şöhleliler, dizenteriya amýobasy, sista, sista emele getirmek.



Tapmaçany tapyň. Ýygrylyjy wakuola ýalan aýaklylaryň öýjüginin içindäki basyşy kadalaşdyryp durýar. Onda näme sebäpden parazit dizenteriya amýobasynyň we deňizlerde ýaşayan ýalanaýaklylaryň öýjüginde ýygrylyjy wakuola ýok?

Tapmaçada getirilen haýwanyň keşbini we hereketlenişini häsiýetlendirin.

- 1. Suwuň düýbünde bir damja bar eken,
Hany, tapyň, ol nähili jandar eken?!

Tassyklaýjy jogaplar: 1a, 2ç.


Jübüti tapylyp ýazylmaly jogaplar: a-4, b-1, ç-3, d-2.

4-§.

Žgutikliler klasy

Žgutiklileri ýaşyl ewglenanyň mysalynda öwreneris. Žgutikliler bedeni gaty gabyk bilen örtülen bir öýjüklü haýwanlardyr. Olaryň tipiki wekili *ýaşyl ewglena* hasaplanýar (6-njy surat). Olar bir ýa-da birnäçe žgutikleriň kömeginde hereketlenýärler.

Hereketlenişi we gurluşy. Ýaşyl ewglena çal paw suwlarda we howuzlarda ýaşayar. Ol örän kiçi, amýoba garanda 5-10 esse kiçi jandar. Bedeni süýri, öň we yzky taraplary inçe. Aňsatlyk bilen ýygrylyp bilýär,




şonda onuň bedeni gysgalýar we ýasylanýar. Ewglenanyň bedeninin ön tarapy ujunda inçejik sapak ýaly sitoplazmanyň ösüntgisi – žgutik bardyr. Ewglena suwa towlanyp girýän ýaly bolup, žgutigini aýlaýar, şol zerarly-da ujy bilen öňe ýüzýär. Sitoplazmasynda bir sany uly ýadro, ýygylyjy wakuol we gyzyl menege meňzeş «gözjagaz» ýerleşendir.

Ýýmitlenişi. Ewglenanyň sitoplazmasynda ýaşyl bedenjikler görnüşinde *hromatoforalar* bolýar. Olardaky *hlorofil pigmentiniň* kömegi bilen ewglena *fotosintez* edýär. Ýagtylygyň täsirinde onuň hromatoforalarynda organiki maddalar emele gelýär. Bu maddalar ewglenanyň ösmegi, ulalmagy we köpelmegi üçin sarp edilýär. Ewglena garaňkyda haýwanlar ýaly taýýar organiki maddalar bilen iýmitlenýär. Eger uzak wagtlap garaňkyda saklansa, ewglenanyň hlorofili dargap, öýjügi reňksizlenýär; şonda ol suwda erän organiki maddalary bedeni arkaly sorup iýmitlenip başlaýar. Ewglenanyň fotosintez etmek aýratynlygy ösümlükler bilen haýwanlaryň bir umumy eždatdan gelip çykanlygyny görkezýär.

Dem alşy we bölüp çykaryşy. Ewglena hem amýoba ýaly suwda erän kisloroddan dem alýar. Sitoplazmadaky artykmaç suw we zyýanly önümler organizmden *ýygylyjy wakuola* arkaly daşary çykarylýar.


Ýagtylygy duýujylygy. Ewglena *gyzyl menekli gözjagazy*nyň kömeginde ýagtylygy duýujy aýratynlygyna eýe. Şonuň üçin ol suwuň ýagtylyk düşüp duran ýerine tarap hereket edýär.

Köpelişi. Ewglena amýoba ýaly ikä bölünmek bilen jynssyz köpeliýär (7-nji surat). Bölünmegiň başlanmagy bilen ozalky žgutigiň ýanynda ikinji täze žgutik emele gelýär. Bölünmeklik tutuş beden boýunça dikligine şu iki žgutigiň hem-de ýadronyň ortasyndan bolup geçýär.



Sistanyň emele gelmeği. Amatsyz şert döwründe ewglenanyň žgutigi düşýär; bedeni ýygrylyp tegekleňýär we galyň gabyk bilen örtülip sista öwrülýär.

Wolwoks — koloniýa bolup ýaşayan bir öýjükli jandar. Hapa suwly howdanlarda we köllerde diametri 1 mm töweregi ýaşyl şara meňzeş wolwokslar düşýär (8-nji surat). *Wolwokslaryň koloniýasy* armyt şekilli, müňe golaý iki žgutikli öýjüklerden düzülendir. Öýjükler şaryň üstünde ýerleşip, sitoplazmatik ýüpjagazlar arkaly özara baglanyşandyr. Şaryň içi goýy mylkyk madda bilen doludyr.



Käbir žgutikliler parazit bolup ýaşayarlar. *Tripanosoma tropiki* Afrikanyň halklarynyň ganynda ýaşap, uky keseliniň döremegine sebäp bolýar. *Leyşmaniýa* Özbekistanyň günortasyndaky käbir ýerlerde we tropiki ýurtlarda düşýär, adamyň, ýüzünde we käte eliň derisinde uzak wagtlap bejerip bolmaýan ýara döredýär.



1. Žgutiklileriň gurluşy ýalan aýaklylardan nähili tapawutlanýar?
2. Ewglena ýagtylykda nähili ýymitlenýär?
3. Ýygrylýan wakuolyň nähili ähmiýeti bar?
4. Ewglena nähili köpeliýär?
5. Näme üçin wolwoks koloniyasy jandarlara degişli ediliýär?
6. Tripanosoma adama nähili ýokaşýar?
7. Žgutiklileriň haýsy aýratynlyklary ösümlüklere meňzeş?



1. Ewglenanyň sitoplazmasynda:
 - a) ýygrylyjy we ýymit siňdiriji wakuollary ýerleşendir;
 - b) hromatoforlary we ýygrylyjy wakuollary bar?
 - ç) gyzyl gözjagazy we žgutikleri ýerleşendir;
2. Wolwoks koloniyasy:
 - a) ik şekilli öýjüklerden ybarat;
 - b) şar şekilli öýjüklerden ybarat;
 - ç) armyt şekilli öýjüklerden ybarat.



- Jandarlaryň adyny we olara laýyk aýratynlyklaryny jübüti bilen ýazyň:
- | | |
|-----------------|----------------------------|
| a) leýşmaniýa; | 1. ganda parazitlik edýär; |
| b) wolwoks; | 2. bedeni ik şekilli; |
| ç) tripanosoma; | 3. deride ýara döredýär; |
| d) ewglena; | 4. koloniýa bolup ýaşaýar; |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Ýaşyl ewglena, wolwoks, tripanosoma, leýşmaniýa, hromatoforalar, fotosintez, žgutik, hlorofil, gyzyl menekli gözjagaz.



Aşakdaky tapmaçany tapyň. Žgutikler – bir ýa-da birnäçe žgutigiň kömeginde hereketlenýän mikroskopik haýwanlar. Onda näme üçin ýaşyl ewglena bedenini toglap, wolwoks bolsa pökgi ýaly togalap hereketlenýär?

- Tapmaçalarda haýsy haýwanlaryň gurluşy suratlandyrylan we olaryň hereketlenişini häsiýetlendirip beriň?
2. Maýsa reňkli kiçi özi.
Bar žgutik, bardyr gözi.
 3. Kiçi pökgi, depip bolmaz,
Togalanýar, tutup bolmaz.


Tassyklaýjy jogaplar: 1b, 2ç.

Jübüti tapylyp ýazylymaly jogaplar: a-3, b-4, ç-2, d-1.

5-§. Infuzoriýalar we sporalyar klaslary

Infuzoriýalaryň bedeni kirpikjagazlar bilen örtülen bolup, uly we kiçi ýadrosy bolýar. Iýmit siňdiriş we bölüp çykaryş organoidleri beýleki bir öýjüklilere garanda çylşyrymly gurlandyr. Infuzoriýalar ilkinji gezek dürli otlaryň ezilen suwunda (nastöýynda) tapyldy. «Infuzoriýa» sözi hem latyn dilinde «dürli otlaryň ezilen suwunda ýaşayan jandarlar» diýen manyny aňladýar. Infuzoriýalary tufelkanyň mysalynda öwrenýäris.

Ýaşayşy, gurluşy we hereket edişi. Tufelka ösümlik galyndylary köp bolan suw howdanlarynda duşýar. Onuň uzynlygy 0,1 — 0,3 mm bolup, bedeniniň şekli aýakgabyň aşaky bölegine meňzeýär (9-njy surat). Şonuň üçin bu jandara tufelka diýilýär. Bedeniniň üsti örän köpsanly *kirpikjagazlar* bilen örtülendir. Kirpikjagazlaryň tolkun şekilli hereketlenmegi bilen tufelka çowsuz ujy bilen öňe tarap ýüzýär.



9-njy surat. Tufelkanyň gurluşy we iýmitlenişi.

- 1 – öýjük gabygy; 2 – kirpikjagazlar; 3 – agyz; 4 – iýmit siňdiriş wakuollary; 5 – ýygrylyjy wakuol; 6 – çykaryş deşijegi; 7 – uly ýadro; 8 – kiçi ýadro; 9 – iýmit siňdiriji wakuolyň şekillenmegi; 10 – atylyjy bedenjikler.

Iýmitlenişi. Tufelka bakteriýalar bilen iýmitlenýär. Bedeniniň gapdal tarapynda uzyn *ternaw şekilli çukurjygy* bolup, onuň düýbünde bokurdaga açylýan “agyzy” deşigi bar. Ternawjygyň kirpikjagazlary dyngysyz hereket

edip suw akymyny emele getirýärler. Suw tufelkanyň esasy iýmitini — bakteriýalary dolap alýar-da, onuň agzyna berýär. Bakteriýalar damar arkaly infuzoriýanyň bedeniniň içine düşýär. Bu ýerde, sitoplazmada olaryň daşynda iýmit siňdiriş wakuoly emele gelip ol iýmit siňdirişi şire bölüp çykarýar. Siňmedik galyndylar bolsa, bedeniň yz tarapyndaky kiçijik deşikden suwa çykarylyp goýberilýär.

Dem alşy we bölüp çykaryşy. Tufelkanyň iki sany (öň we yz taraplarynda) ýygrylyjy wakuoly bardyr. Olar gezekleşip ýygrylýarlar. Artykmaç suw we madda çalşygynda emele gelen gerekmejek maddalar sitoplazmadan wakuollara toplanýar we olardan daşary çykarylyp iberilýär. Kislorod tufelkanyň sitoplazmasyna suw bilen girip durýar.


Köpelişi. Tufelkanyň pitoplazmasynda noýba meňzeş iki sany — uly we kiçi ýadro bar. Jynssyz köpelişi ýadrolaryň gabygynyň eremegi we ýadrodaky maddanyň ikä bölünmeginden başlanýar. Şol wagtda tufelkanyň bedeni ortasyndan inçelýär. Emele gelen täze ýadrolar tufelkanyň öň we yz taraplaryna deň mukdarda geçýär. Tufelkanyň bedeni barha inçelip, ikä bölünýär we bir infuzoriýadan ikisi imele gelýär. Deslap infuzoriýalaryň her birinde bir sany ýygrylyjy wakuol bolýar, ikinjisi bolsa birneme soňrak emele gelýär.

Gyjynyjlygy. Tufelkanyň öýjük gabygynyň aşagynda maýdajyk köýdüriji *taýajyk şekilli bedenjikler* ýerleşendir. Şu bedenjikler ony ýyrtyjy jandarlardan goraýar. Howp abananda tufelkanyň şol taýajyklary atylyp çykyp, ýyrtyjy jandaryň bedenine sanjylýar we ony gorkuzýar.

Sporalyklar klasy. 4 müňden gowrak mikroskopik jandarlary öz içine alýar. Ähli görnüşleri adamda we haýwanlarda parazitlik edýär. Gurluşy örän ýönekeýdir. Hereket ediji, iýmit siňdirişi we bölüp çykaryjy organoidleri bolmaýar. Olardan *gyzzyrma paraziti* giň ýaýrandyr.

10-njy surat. Gyzzyrma parazitiniň ösüp ulalyşy.

1 – gyzyl gan öýjüğine girýän parazit; 2 – parazitiň gyzyl gan öýjüginde ösüşi; 3 – parazitiň bölünip köpelişi; 4 – parazitleriň gan öýjüginde gan plazmasyna çykyşy.



Bu paraziti adama gyzyrma çybny ýaýradýar. Parazit gyzyl gan bedenjiklerine aralaşyp, tiz bölünip köpeliýär (10-njy surat). Parazit gan öýjüklerini ýumrup, gan plazmasyna düşende adamyň temperaturasy birden göterilip gyzyrma tutmasy başlanýar. Bu klasa tut ýüpek gurçugy we balarylar paraziti *nozema* hem girýär.



1. Infuzoriýalaryň gurluşynyň haýsy aýratynlyklary beýleki bir öýjüklilerden tapawutlanýar?
2. Tufelkanyň sitoplazmasynda nähili organoidler ýerleşendir?
3. Tufelka iýmiti nähili siňdirýär?
4. Tufelkanyň jynsy köpelişi nähili bolup geçýär?
5. Näme üçin tufelkany çylşyrymly gurluşly bir öýjüklilere goşýarlar?
6. Bir öýjüklileriň öýjügi köp öýjüklileriň öýjüginde nähili tapawutlanýar?



1. Tufelkanyň öýjüginde bolýar:
 - a) bir uly we bir kiçi ýadro;
 - b) bir sany ýygrylyjy wakuol;
 - ç) bir sany iýmit siňdiriş wakuoly;
2. Sporalyaryň öýjüginde bolmaýar:
 - a) öýjük ýadrosy, ýygrylyjy wakuol;
 - b) öýjüki membranasy, iýmit siňdiriş wakuoly;
 - ç) hereketleniş organoidleri.



- Bir öýjüklileriň ady we olara laýyk gelýän ýaşaýş şertini jübütläp ýazyň:
- a) *nozema*;
 - b) tufelka;
 - ç) gyzyrma paraziti;
 - 1) gan öýjüklerini zaýalaýar;
 - 2) arylarda we ýüpek gurçuklarynda parazit bolup ýaşaýar;
 - 3) bakteriýalar bilen iýmitlenýär.

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Infuzoriýa, tufelka, kirpikjagazlar, bokurdak, çykaryjy deşik, uly ýadro, kiçi ýadro, köydüriji bedenjik, sporalylar, spora, gyzyrma, paraziti, nozemalar.



Tapmaçany tapyň. Siz geçen derslerden birinde mikropreparatda amýobanyň tufelka infuzoriýasyny gurşap iýmitlenişini mikroskop astynda alnan wideofilm arkaly tomaşa edipdiňiz. Tufelka bolsa amýoba görä ep-esli hereketjeň haýwan hasaplanýar. Onda näme sebäpden tufelka amýoba gurşawyndanda gutulmandyr?

Aşakdaky tapmaçada haýsy haýwan barada aýdylýar?

4. Suwa biraz ot saldyk,
 Şol suwdan damja aldyk.
 Onda diri jandar görüp,
 Biz hemmämiz haýran galdyk.

Tassyklaýjy jogaplar: 1a, 2ç.

Dogry jübütler: a-2, b-3, ç-1.

1-nji laboratoriya işi.

Tufelkanyň gurluşy, hereketlenişi we duýujylygy

Gerekli enjamlar: mikroskop, 2–3 hepde öňünden taýýarlap goýlan ezilen bede, gyzyl kongo boýagy ergini, predmet we örtüji aýnalar, pagta süýümi, çüýşe taýajyk, pipetka, pinset, insiz kesilen filtr kagyzy, ýaşyl metil we uksus kislotasynyň 1:1 gatnaşykda taýýarlanan suwdaky ergini, kompýuter, proyektor.

Howpsuzlyk tehnikasy. Laboratoriýada işlemek üçin halat ýa-da laboratoriya fartugyndan peýdalanylýar. Geýimler hapa bolmaz ýaly ýa-da allergik reaksiýalar peýda bolmaz ýaly himiki maddalardan esewanlyk bilen peýdalanmaly. Mikropreparaty hapalamazlyk üçin ony gapdal gyalaryndan baş we süýem barmaklar bilen saklap durmaly. Mikropreparatdaky obýekt ezilmezligi üçin mikroskop bilen işlände, aýratynam onuň kiçi obýektiwinden ulusyna geçirilende örän ägä bolmaly.

1-nji iş. Tufelkanyň gurluşyny öwrenmek we organoidleriniň işleýşine syn etmek. Pipetkanyň kömeginde tufelka köpeldilýän ezilen bede ergininden 15–20 damja alyp, sagat aýnasyna damdyryň we oňa biraz gyzyl kongo boýagyny goşup, çüýşe taýajyk bilen garyň (kongo boýagy goşulan ergin açyk gyzyl reňkli bolmalydyr). Pipetkanyň kömeginde boýagly erginden bir damja alyp, predmet aýnasyna damdyryň (bu işi kongo boýagy bolmadyk ýagdaýlarda-da görkezilen tertipde ýerine ýetirmek mümkin).

Tufelkanyň hereketini haýallatmak üçin damja birnäçe sany pagta süýümini taşlaň. Damjanyň üstüni örtüji aýna bilen ýapyň we onuň gyalaryndaky suwy filtr kagyza esewanlyk bilen sorduryp alypň. Ana şol usulda taýýarlanan preparaty ilki mikroskopyň kiçi obýektiwinde, soňra uly obýektiwinde synlaň. Adatda, tufelkalar organiki bölejikleriň ýa-da pagta süýümleriniň daşynda gür bolup toplanmak aýratynlygyna eýe. Toplanan tufelkalardan birini mikroskopyň uly obýektiwinde synlaň. Tufelkanyň bedeniniň öňki we soňky tarapyny anyklaň. Bedeniniň gapdal tarapynda ýerleşýän agyz öňi çukurjygyny, öňki we soňky tarapyndaky iki ýygrylyjy wakuolalary tapyň

we olara syn ediň. Kiprikjagazlar kadaly hereketlenip, tufelkanyň bedeniniň golaýynda we aýratynam, onuň agyz deşiginiň daşynda suw akymyny emele getirýär. Gyzył kongo boýagy iýmit bilen bile iýmit siňdiriji wakuolalaryň içine geçip, olary gyzył reňke boýaýar. Mikroskopda tufelkanyň kiprikleriniň hereketine, iýmit siňdiriji wakuolalaryň sitoplazma akymy bilen hereketlenişine syn ediň.

Tufelkanyň öňki we soňky tarapynda bir sanydan ýygrylyjy wakuola ýerleşýär. Her haýsy wakuola suwuklygy sitoplazmadan ýygyp alýan birnäçe uzyn we inçe naýçalar, suwuklyk toplayan köpürjik we onuň içinde toplanan suwuklygy daşary bölüp çykarýan naýçasýndan ybarat. Köpürjikler nobat bilen ýygrylyp, suwuklygy daşary çykaryp durýar. Birnäçe minudyň dowamynda wakuola köpürjiginiň suw bilen dolýandygyna we boşaşandygyna syn ediň.

2-nji iş. Tufelkanyň duýujylygyna syn etmek. Predmet aýnasyna arassa suw we infuzoriýaly ezilen bededen bir damjadan damdyryň. Bu iki damjany inçe kanaljyk arkaly utgaşdyryň. Tufelkaly ezilen bedede damjasyna birnäçe maýda nahar duzy bölejiklerini taşlaň. Mikroskopyň kiçi obýektiwinde tufelkalary nahar duzy taşlanan suwdan arassa suw damjasyna geçýändigine syn ediň.

3-nji iş. Tufelkanyň köýdüriji bedenjiklerini zyňyp çykaryşyna we ýadrolaryna syn etmek. Predmet aýnasyna tufelkaly ezilen bededen damdyryň. Damja uksus kislotasynyň we ýaşyl metil boýagynyň garyndysynyň suwdaky ergininden bir damja damdyryň. Damjany örtüji aýna bilen ýapyň, mikroskopyň uly obýektiwinde synlaň. Uksus kislotasy täsir edende tufelkanyň köýdüriji bedenjiklerini zyňyp çykaryp, heläk bolýar. Ýaşyl metil boýagy bolsa tufelkanyň ýadrolaryny ýaşyl reňke boýaýar. Mikroskopyň uly obýektiwinde tufelkanyň bedeniniň daşyna atylyp çykan bedenjikleri tapyň. Bu bedenjikler tufelkanyň üstünde tertipsiz ýerleşýän inçe ýüpler şeklinde görünýär. Şol preparatda noýba şekilli uly ýadro we onuň oýuk tarapynda ýerleşýän kiçi ýadrony tapyň.

III BAP

KÖP ÖYJÜKLI JANDARLAR: BOŞIÇEĞEÝALYLAR TIPI


Boşičeğeýalylaryň bedeni iki gat bolup ýerleşýän öýjüklerden ybarat ýönekeý gurluşly köp öýjükliçilerdir. Olary beden boşlugy içege wezipesini yerine ýetirýär. Bu tipe gidroid polipler, ssifoid meduzalar we koral polipleri klaslary girýär.

6-§. **Gidroid polipler: süýji suwda ýaşayan gidra**


Daşky gurluşy. Gidra dury suwly haýal akýan ýa-da akmaýan süýji suwly howdanlarda ýaşayar. Oňa akwariumlarda hem duşmak mümkin. Bedeniniň uzynlygy 5-7 mm, silindr şekillidir. Bedeniniň aşak tarapyna *ökje* diýilýär. Ökjesiniň gapma-garşy tarapynda *murtjagazlar* bilen örtülen *agyz deşigi* bar. Gidra ökjesi bilen suwdaky zatlar ýapysýar. Suwuň düýbündäki zatlar ýapysyp ýaşayan boşičeğeýalylara *polip* diýilýär.

Bedeniniň simmetriýasy. Simmetriýa — bedeniň böleklerini, bir okuň daşynda özara proporsional ýerleşmeginden ybaratdyr (11-nji surat). Gidranyň ökjesinden agyz deşigine tarap bir hyýaly çyzyk geçirilse, onuň bedeni şunuň çyzykdan murtjagazlara gidýän şöhleler boýunça birnäçe deň bölekler bölme mümkin. Jandarlaryň bedeniň bir ok çyzygyndan çykýan şöhleler boýunça özara laýyk gelyän deň böleklerden ybarat bolmagyna *radial*, ýagny *şöhle simmetriýasy* diýilýär.

Bedeniniň öýjükleri. Gidranyň bedeniň diwary iki gatlak bolup



11-nji surat. Gidranyň kese kesigi (A) we bedeniň simmetriýasy (B) 1 – daşky gatlagy; 2 – içki gatlagy; 3 – beden boşlugy.



12-nji surat. Gidranyň uzaboýuna kesigi we beden öýjükleri:

1 – atyjy öýjük; 2 – nerw öýjügi; 3 – spermatozoid; 4 – ýumurtga öýjügi; 5 – ýmit siňdiriji öýjük; 6 – deri muskul öýjügi.

ýerleşýän öýjüklerden ybaratdyr. Daşky — *ektoderma* we içki *endoderma* gatlalary ýuka perde bilen örtülendir. Bedeniň diwary giň *içki beden boşlugyny* örtýär. Bu boşluk içegäniň wezipesini hem ýerine ýetirýär (12-nji surat).


Daşky gatlak esasan *deri-myşsa öýjüklerinden* ybarat. Bu öýjükleriň bedeniň diwaryna girip giňelen tarapynda muskul süýümleri bolýar. Myşsalaryň ýygrylmagy sebäpli gidra togalanýar ýa-da ädimleýär.

Ektodermanyň öýjükleriniň ara-synda köýdüriji häsiýete eýe bolan *atyjy öýjükler* hem bolýar (13-nji surat). Bular ýaly öýjükler, aýratynda murtjagazlarynda köp bolýar. Atyjy öýjügiň maýda *duýujy tüýjagazy* we *atyjy kapsulasy* bolýar. Kapsulada turbajyk şekilli inçe atylyjy süýüm ýerleşendir.

jandarlar (dafniýa, siklop, kiçik balyklar) atyjy öýjügiň tüýjagazyna degip gitseler, kapsuladaky süýüm atylyp çykyp, olaryň derisine sanjylýar. Kapsuladan akyp gelýän zäherli suwuklyk jandaryň bedenine geçip ony ysmaz edýär.

13-nji surat. Gidranyň atyjy (A) we ýmit siňdiriji (B) öýjükleri:

1 – atylyjy süýüm; 2 – atyjy kapsula; 3 – duýujy gyljagaz; 4 – muskul süýüm; 5 – ýadro; 6 – ýmit siňdiriji wakuol; 7 – tutulyp alnan ýmit.




Gyjymagy we refleks emele getirmegi. Ektordermada uzyn ösüntgili ýyldyz şekilli öýjükler ýerleşendir. Olaryň ösüntgileri birleşip, nerw toruny emele getirýär. Nerw öýjükleriniň kömegi bilen gidra daşky gurşawyň täsirini duýýar we bedenini ýygnap alýar. Gidranyň gyjymaklyga jogap bermek häsiýetine *refleks* diýilýär.

Endoderma öýjükleri, iýmitlenişi. Endoderma gatlagy ýalan aýaklar çykarmak häsiýetine eýe bolan iri žgutikli we mázli öýjüklerden ybaratdyr. Öýjükler iýmit siňdiriji şireleri işläp çykarmak we iýmit siňdirmek wezipelerini ýerine ýetirýär. Gidra hem iýmiti bir öýjükliler ýaly öýjügiň içinde siňdirýär. Gidra tutan awyny murtjagazlary bilen agzyna eltýär. Iýmit beden boşlugyna düşüp, iýmit şiresiniň täsirinde maýdalanýar. Žgutikler iýmiti öýjüklere ugradýar. Öýjükler ýalan aýaklaryň kömegi bilen iýmiti tutup alyp özleşdirýär.

Regenerasiýa. Ektoderma öýjükleriniň arasynda iri ýadroly maýda *aralyk öýjüklere* bolýar. Gidranyň öýjügi ýaralananda çalt ösüp başlaýar we şikeslenen öýjükleriň ornuny doldurýar. Bedeniň ýaralanan ýa-da ýok edilen böleginiň dikeldilmegine *regenerasiýa* diýilýär. Gidranyň bedeni 200 bölege bölünende hem her bir bölekden bir sany gidranyň emele gelýändigini anyklanypdyr.

Jynssyz köpelişi. Iýmit ýeterlik bolan ýyly bahar we yssy tomus möwsümünde gidranyň bedeniniň üstünde birnäçe düwünçekler peýda bolýar. Murtjagazlaryň we agyz deşiginiň peýda bolmagy bilen düwünçekler ýaş gidralara öwrülýärler. Olar ene organizminden bölünip, özbaşdak ýaşap başlaýarlar.

Jynsy köpelişi. Güzde amatsyz şertleriň döremeginiň önüsyraýynda gidranyň bedeniniň üstünde kiçijik tümmejikler peýda bolýar. Ol



tümmejiklerde bir-birden iri ýumurtga öýjügi ýa-da köp mukdarda tohum öýjükleri — *spermatozoidler* ýetişýär (14-nji surat).

Gidranyň tohum öýjükleriniň ýalan aýaklary bolýar. Spermatozoidler bolsa maýdajyk, çalt hereket edýän kiçijik öýjüklerden ybaratdyr. Olar suw arkaly baryp, ýumurtga öýjüklerini tohumlandyrýarlar. Tohumlanan ýumurtga öýjüğine *zigota* diýilýär. Zigotanyň üsti galyň gabyk bilen örtülýär. Gidra gyşda heläk bolýar: zigota bolsa gyşlamaga galýar. Baharda zigotadan ýaş gidra emele gelýär. Ýumurtganyň gabygynyň ýarylmany bilen ýaş gidra suwa çykýar we öz ýaşayşyny dowam edýär.



1. Beden simmetriýasy näme?
2. Gidranyň ektodermasynda nähili öýjükler bar?
3. Atyjy öýjükler nähili wezipäni ýerine ýetirýärler?
4. Endoderma öýjükleri nähili wezipäni ýerine ýetirýärler?
5. Regenerasiýa näme?



- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Polipler — bu boşçegeýalylyr: | 2. Zigota — ýumurtga öýjügi: |
| a) erkin ýaşayan; | a) tohumlanan; |
| b) pes gurluşly; | b) gyşlamaga galýan; |
| ç) ýapyşyp ýaşayan. | d) tohumlanmadyk. |



- Gidranyň öýjüklerini we olaryň ýerine ýetirýän wezipesini jübüti bilen ýazyň.
- | | |
|-----------------|--|
| a) deri-muskul; | 1) gyjynmagy, refleksi emele getirýär; |
| b) atyjy; | 2) regenerasiýa; |
| ç) nerw; | 3) ýýmit siňdiriş; |
| d) aralyk; | 4) örtmek, hereketlenmek; |
| e) žgutikli; | 5) ýýmit şiresini işläp çykarmak; |
| ä) mäs; | 6) awuny maýdalamak, goranmak; |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Polip, simmetriýa, ektoderma, endoderma, deri-muskul öýjügi, atyjy öýjük, nerw öýjügi, aralyk öýjük, regenerasiýa, spermatozoid.



Aşakdaky soraga jogap tapyň. Köp öýjüklileriň žgutikli bir öýjüklilerden gelip çykandygy takmyn edilýär. 12 we 13-nji suratdan peýdalanyp, gidranyň gurluşynyň haýsy aýratynlyklary žgutiklere meňzeşdigini anyklaň.

Aşakdaky tapmaçany tapyň we oňa häsiýetnama beriň.

5. Bir agyza on hyzmatkär.

Nhili olja oňa derkar?

Tassyklaýjy jogaplar: 1ç, 2a.

Özara bir-birine laýyk gelýän jübütlikler: a-4, b-6, ç-1, d-2, e-3, ä-5.

7-§.

Deňiz boşıçegeýalyly

Deňiz boşıçegeýalylara deňizleriň düýbünde oturymly ýaşayan aktiniýalar we oturymly koloniýa emele getirýän koral polipleri hem-de suwuň düwbünde erkin ýüzüp gezyän meduzalar girýär.

Ýekelikde oturymly ýaşayan aktiniýalaryň bedeniniň gurluşy we şekili gidra meňzeş bolýar. Emma gidradan ep-esli iri (bedeniniň diametri 0,5 m çenli) we reňkli bolmagy bilen gidradan tapawutlanýar (15-nji surat, 4). Murtjagazlary agyz deşiginiň töwereginde birnäçe hatar bolup ýerleşendir. Aktiniýalar suwuň düýbündäki zatlara ýapyşyp ýaşayarlar, käte ökjesinde ýuwaş-ýuwaşdan hereket edýärler. Gidra ýaly olar hem awyny atylyjy ýüpjagazlar bilen ýaralap, murtjagazlarynyň kömegi bilen agzyna salýar (9-njy wideo. Aktiniýanyň iýmitlenişi). Käbir aktiniýalar leňneçler we balyklar bilen bile ýaşamaga uýgunlaşan. Simbioz ýaşayyş iki haýwan üçin hem peýdaly bolýar. Olardan biri, meselem, aktiniýa leňnjiniň rakowinasyna oturyp, ony ýyrtyjy haýwanlardan gorýar. Leňneç bolsa aktiniýa özi tapan iýmitinden berýär.

Koloniýa emele getirýän polipler. Koloniýa emele getirip ýaşayan polipler *koloniýasy* gidra meňzeş gurluşly örän köpsanly poliplerden ybaratdyr. Koloniýadaky polipleriň içki boşluklary özara birleşen. Şonuň üçin her bir polipiň tutan iýmiti koloniýanyň ähli agzalarynyň arasynda deň paýlaşylýar. Koloniýa emele getiriji polipler maýda organiki galyndylar we mikroorganizmler bilen iýmitlenýärler. Köp görnüşleriniň bedeniniň diwarynda hekden ybarat skeleti bolýar. Gaty skeletli, koloniýa bolup ýaşayan boşıçegeýalylara *merjen polipleri* diýilýär (15-nji surat, 5-6).

Koloniýa bolup ýaşayan polipler jynsy ýol bilen köpelende ýumurtgadan çykan liçinkasy aktiniýalaryň liçinkasy ýaly suwuň düýbüne ýapyşyp, kiçijik polip emele getirýär. Polip döwründe bolsa gidra ýaly jynssyz pintyklar arkaly köpeliýär. Emma pyntykdan emele gelen ýaşyl polipler ene bedeninden bölünip gitmeýär we birnäçe wagtdan soň olar hem düwünçek emele getirip başlaýar. Şeýle ýagdaýda koloniýa emele gelýär.



15-nji surat. Deňizde ýaşayan boşiçegeýalylar:

1 – kök agyzly meduza; 2 – polýar meduzasy; 3 – aureliýa; 4 – aktiniýalar;
5 – gyzyl merjen polipi; 6 – merjen polipleriniň koloniýasy.

Merjen rifleri. Tropik deňizleriň kenar ýakalarynda, okeanyň onçakly çuň bolmadyk ýerlerinde merjen rifleri dykyz ýerleşip, örän uly koloniýalaryň riflerini emele getirýärler. Koloniýa suwuň üstüne garap ösýär; suwuň düýbünde bolsa koloniýanyň heläk bolan aşaky bölegi toplanyp galýar. Şu ýagdaýda wagtyň geçmegi bilen polipleriň koloniýasy merjen adalaryny emele getirýärler. Ýel, suw, guşlar tarapyndan dürli ösümlikleriň tohumynyň gelip düşmegi netijesinde riflerde ýaşayyş başlanýar. Şular ýaly rifler Ýuwaş okeanyň tropiki böleginde, aýratyn-da, Awstraliýanyň kenar ýakalarynda köp duş gelýär.

Merjen riflerinden gurluşyk materialy (hek) hökmünde peýdalanylýar. Käbir riflerden (gyzyl merjen) şaý-sepler taýýarlanylýar. Merjen rifleri dürli balyklar we başga deňiz haýwanlary üçin ýaşayyş mekany bolup hyzmat edýär. Şonuň üçin rifleriň ýaýran ýerleri goraghanalara öwürilipdir.

Meduzalar. Meduzalaryň bedeni çüýşe ýaly dury, mylkyk maddadan ybaratdyr. Şekili saýawana meňzeşdir. (15-nji surat, 1, 2, 3) Saýawanyň aşak tarapyň merkezinde ýerleşen agyz deşiginiň töwreginde we saýawanyň gyrasynda örän köp murtjagazlary bolýar. Beden diwarynyň öýjükleri hemme boşiçegeýalylyk ýaly iki gat bolup ýerleşendir. Emma aralyk maddasy örän güýçli ösendir.

Meduzalaryň saýawany ýygrylanda onuň aşagyndaky suw güýç bilen atylyp çykýanlygy sebäpli reaktiw hereket peýda bolýar. Olar güberçek tarapy bilen öňe ýüzýärler. Meduzalar ýyrtyjy bolup, leňneç şekilliler, gurçuklar, balyk işbilleri we beýleki ownuk suw jandarlary bilen iýmitlenýärler. Olar awyny atylyjy ýüpjagazlaryň kömegi bilen seňseledip, agzynyň töwregindäki iri murtjagazlarynyň kömegi bilen agzyna salýar. Käbir meduzalaryň atylyjy ýüpjagazlarynyň köýdüriji häsiýetleri bardyr. Demirgazyk deňizlerde duş gelýän *polýar meduzasy* we Gara deňizde duşýan *kökagyzly meduza* suwa çümüjiler üçin howply hasaplanýar. Deňiz tarekasy diýilýän, giň ýaýran *aureliýa* meduzasy adam üçin zyýansyzdyr. Olar balyklaryň çawaklaryny iýip, balykçylyga zyýan ýetirýärler.

Boşiçegeýalylyryň gelip çykyşy. Bedenindäki öýjükleriň gowşak ýöriteleşenligi we güýçli regenerasiýa häsiýeti boşiçegeýalylyryň iň gadymy jandarlardygyny görkezýär. Alymlaryň pikiriçe, gadymy koloniýa

bolup ýaşayan bir öýjüklü žgutiklilerden ilki gidraşekilliler, olardan bolsa merjen polipleri we meduzalar gelip çykypdyr. Boşıçegeýalylyaryň bedeninde iýmiti tutup alyp siňdirýän öýjüklileriniň bolmagy onuň delilidir.



1. Aktiniýalaryň gurluşy nähili?
2. Merjen polipleriniň koloniýasy nähili emele gelýär?
3. Meduzalaryň gurluşy nähili?
4. Meduzalar nähili hereket edýärler?
5. Haýsy meduzalar adam üçin howply?
6. Boşıçegeýalylyaryň gelip çykyşy nähili?



1. Jogaplaryň haýsysy aktiniýalar üçin mahsus?
 - a) koloniýa bolup ýaşayarlar;
 - b) murtjagazlary birnäçe hatar ýerleşen?
 - ç) pyntyklary ene organizminden aýrylyp gitmeýärler.
2. Jogaplaryň haýsysy merjen rifleri üçin mahsus däl?
 - a) meduza deňizde erkin ýaşayar;
 - b) hek skeleti emele getirýär;
 - ç) koloniýa bolup ýaşayar.



- Deňiz boşıçegeýalylyaryny we olaryň ýáýran ýerlerini jübüti bilen ýazyň.
- | | |
|---------------------|-------------------------|
| a) kökagyz; | 1) demirgazyk deňizler; |
| b) aureliýa; | 2) tropik deňizler; |
| ç) polýar meduzasy; | 3) Gara deňiz; |
| d) merjen rifleri. | 4) ähli deňizlerde. |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Merjen polipleri, aktiniýalar, polip, rifler, merjen adalary, gyzyly merjen, meduzalar, aureliýa, kökagyz meduza, polýar meduzasy, saýawan, reaktiw hereket.



Tapmaçany tapyň. Näme sebäpden merjen polipler koloniýasy ýyly suwly deňizleriň kenarynyň golaýynda giň ýáýran?

Tapmaçada haýsy haýwanyň gurluşy we zäheri barada aýdylýar?

6. Saýawana meňzär bedeni,
Degjek bolmaň, bardyr inňesi

Tassyklaýjy jogaplar: 1b, 2a.

Dogry jübütlikler: a-3, b-4, ç-1, d-2.



ÝASY WE TEGELEK GURÇUKLARYŇ TIPLERI

Ýasy gurçuklar – bedeni iki taraplaýyn simmetriýaly köp öýjükliçilerdir. Olaryň iýmit siňdiriş, bölüp çykaryş, duýgy we jynsy organlary ösen. Olar kirpikli gurçuklar, sorujylar, lenta şekilli gurçuklar klaslaryna bölünýärlar.

8-§.


Ýasy gurçuklar tipi: kirpikli gurçuklar klasy

Kirpikli gurçuklaryň bedeni ýaprak şekilli bolup, maýda kirpikler bilen örtülendir. Olar deňizlerde we süýji suwlarda erkin ýaşaýrlar. Ak planariýa — kirpikli gurçuklaryň tipiki wekili hasaplanýar.

Ýaşayş gurşawy we daşky gurluşy. Ak planariýa derýalaryň we kölleriniň düýbünde ýaşaýar. Oňa käbir kiçiräk saýlaryň düýbündäki daşlaryň, ýapraklaryň we çöp-çalamlaryň aşagynda duşmak mümkin. Ak planariýanyň bedeniniň uzynlygy 2-3 sm bolup, reňki ak ýa-da külreňkdir. Bedeniniň az-kem giňelen iki tarapynda uly ösüntgilere meňzeş iki sany duýgy murtjagazlary we iki sany gara nokat görnüşinde gözjagazlary ýerleşendir (16-njy surat). Bedeniniň üsti bir hatar kirpikli epiteliý öýjükleri bilen örtülendir. Planariýa kirpikleriniň kömegi bilen haýal süýrenip hereket edýär.

Beden simmetriýasy. Eger ak planariýanyň bedeni boýunça hyýaly göni çyzyk geçirilen bolsa, onuň organlary şu çyzygyň iki tarapynda birmeňzeş ýerleşer, ýagny bedeniň iki tarapy hem deň bolar. Beden organlarynyň şeýle ýerleşmegine *iki taraplaýyn simmetriýa* diýilýär.

Iýmit siňdiriş sistemasy we iýmitlenişi. Planariýanyň agzy garyn tarapynda ýerleşendir. Agzy gysga *damak* bilen birleşip gidýär. Damakdan üç şahaly içege başlanýar (16-njy surat). Olardan biri bedeniň öň tarapyna, ikisi arka tarapyna gidýär. İçege şahalarynyň her biri öz gezeginde örän köpsanly uýy ýapyk şahajyklary emele getirýär.



16-njy surat. Ak planariýanyň gurluşy:

A – iýmit siňdiriş; B – bölüp çykaryş; Ç – bölüp çykaryjy turbalaryň öýjükleriniň gurluşy; D – nerw; E – jynsy sistemasy; 1 – damak, 2 – içegäniň şahalary, 3 – bölüp çykaryjy turbalary, 4 – bölüp çykaryjy turbalaryň içindäki öýjükleri; 5 – bölüp çykaryjy turbalaryň aýratyn öýjügi, 6 – nerw düwüni, 7 – nerw sütüni, 8 – ýumurtgalyk, 9 – tohumlyk, 10 – ýumurtganyň ýoly, 11 – goşulyş organy, 12 – jynsy deşik.

Agyz deşigi, damak, içege *iýmit siňdiriş sistemasy*ny emele getirýär. Planariýanyň içegesi we yzky çykaryjy deşigi bolmaýar.

Planariýa — ýyrtyjy jandar. Ol suw haýwanlary — gurçuklar, leňneçşekilliler we mör-möjekleriň liçinkalary bilen iýmitlenýär. Awuny bedeni bilen dolap alyp sorýar. Iýmit içegede siňýär. İçege şahajyklary arkaly iýmit bedene ýaýraýar. Iýmitiň siňmedik bölegi agyz deşigi arkaly çykarylyp goýberilýär.

Bölüp çykaryş sistemasy. Bedeniniň gowak dokumasynda örän köp ujy ýapyk turbajyklar ýerleşen (16-njy surat, B, D). Bu turbajyklar bedeniň iki tarapyndaky iki sany ulurak turba gelip birleşýär. Madda çalşygy netijesinde emele gelýän zyýanly maddalar bedendäki artykmaç suw bilen bilelikde maýda turbajyklaryň içine syzylýp geçýär we iki gapdal tarapda ýerleşen ýogyn turbalar arkaly çykarylyp goýberilýär.

Nerw sistemasy. Planariýanyň nerw öýjükleri bedeniň ön tarapynda jemlenip, iki sany *nerw düwünini* emele getirýär (16-njy surat, E). Nerw düwünlerinden bedeniň yzky tarapyna iki sany uly *nerwler* çykýar. Nerw düwünlerinden bedeniň ähli bölegine nerwler ýaýraýar. Nerw öýjükleri we nerw süýümleri bilelikde *nerw sistemasy*ny emele getirýär.

Duýgy organlary. Planariýa derisi arkaly dürli täsirleri duýýar. Eger oňa bir zat degip gitse, bedenini şobada ýygyrýar. Planariýanyň murtjagazlary, derisi we gözjagazlary *duýgy organlary* hasaplanýar.

Jynsy sistemasy we köpelişi. Bedeniň öň tarapynda iki sany: urkaçylyk jynsy organy — *ýumurtga öýjügi*; olardan yzrakda gabarçyga meňzeş pökgerip duran erkeklik jynsy organy — *tohumlyklar ýerleşýär* (16-njy surat, F). Bu organlar *jynsy sistemany* düzýärlär. Ýumurtga öýjüklerinde ýumurtgalar, tohumlyklarda bolsa, tohum öýjükleri — spermatozoidler emele gelýär. Tohumlanan ýumurtgalar top-top edilip, *piläniň* içine goýulýar. Ýumurtgadan çykan ýaş planariýalar piläniň diwaryny deşip suwa çykýarlar. Şeýlelikde, planariýanyň bedeninde bir wagtyň özünde ýumurtga we tohum öýjükleri ösýär. Planariýa we oňa meňzeş iki jynsly jandarlara *germafrodit* diýilýär.

Regenerasiýasy. Planariýada regenerasiýa häsiýeti örän gowy ösendir. Amatsyz şertler ýüze çykanda (temperatura ýokarlananda, kislorod ýetişmedik ýagdaýynda) planariýa maýda böleklere bölünip, amatly şert emele gelende her bir bölekden özbaşdak organizmiň ösmegi mümkin.



1. Iki taraplaýyn simmetriýa näme?
2. Planariýanyň haýsy organlary ösüpdür?
3. Planariýa nähili iýmitlenýär?
4. Bölüp çykaryjy sistemasynyň gurluşy nähili?
5. Nerw sistemasy nähili gurlan?
6. Jynsy sistemasyna haýsy organlar girýär?



1. Iki taraplaýyn simmetriýa — bu ...
 - a) bedenden uzaboýuna geçýän merkezi çyzygyň iki tarapynda organlaryň deň mukdarda ýerleşmegi;
 - b) beden organlarynyň merkezden çykýan radial çyzyk boýunça ýerleşmegi;
 - ç) bedeniň organlarynyň bir tekizlikde ýerleşmegi.
2. Planariýanyň epiteliý dokumasy ...
 - a) bedeniň garyn tarapynda ýerleşen;
 - b) bedeniň üstünde bir tekiz ýerleşen;
 - ç) bedeniň arkasynda bir tekiz ýerleşen.



- Ak planariýa degişli adalgalary we olaryň manysyny jübüti boýunça ýazyň.
- | | |
|--------------------|--|
| a) nerw düwünleri; | 1. erkek we urkaçy jynsa eýe bolan organizm; |
| b) pile; | 2. ýumurtga öýjügininiň haltajygy; |

- ç) germafrodit; 3. başga organizmiň hasabyna iýmitlenýär;
d) parazit. 4. nerw öýjükleriniň toplumu.

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Ak planariýa, kirpikli epiteliý, simmetriýa, iýmit siňdiriş sistemasy, damak, içege, bölüp çykaryş, nerw sistemasy, tohumlyk, pile, germafrodit.



Tapmaçany tapyň. 1. Kiprikli gurçuklaryň bedeniniň irileşmegi iýmit siňdiriş we bölüp çykaryş organlarynyň çylşyrymlaşmagyna getiripdir. Munuň sebäbini esaslandyryň. 2. Näme sebäpden planariýa öz oljasyny garny bilen ýapýar?

Tapmaçada haýsy haýwanyň gurлуş belgileri getirilen?

7. Köp kiprikli, aýaksyz,
Şahly içege – deşiksiz.

Tassyklaýjy jogaplar: 1a, 2b.

Jübüti boýunça ýazyň: a-4, b-2, d-3.

9-ş.


Ýasy gurçuklar tipi: sorujylar we lenta şekilli gurçuklar klaslary

Sorujylar klasy. Sorujylaryň bedeni ýaprak şekilli, kemala gelen döwründe oňurgaly haýwanlarda, liçinkasy oňurgasyzlarda parazitlik edýär. Bagyr sorujysy sorujylar klasynyň tipiki wekilidir.

Bagyr gurdy gara mallaryň, goýun-geçileriň, doňzuň, düýäniň we beýleki iri süýdemdirijileriň bagrynda parazitlik edýär. Bagyr gurdunyň uzynlygy 3-4 sm, ýaprak şekilli (17-nji surat) bolup, bedeniniň oň tarapynda *agyž sorgujy*, ondan sähel yzrakda *garyn sorgujy* ýerleşendir. Parazit sorguçlaryň kömeginde bagyryň öt ýollarynyň diwaryna ýapyşýar.


Iýmit siňdiriş sistemasy agyz sorgujynyň ortasynda ýerleşen agyz deşiginden başlanýar. Agzy gysga damak arkaly iki şahaly içege bilen birleşen. İçegäniň her şahasy öz gezeginde köpsanly maýda şahalara bölünýär. Bagyr gurdy öt suwuklygyny we gany sorup iýmitlenýär.

Köpelişi we ösuşi. Bagyr gurdunyň tohumlanan, ýumurtgalary öt ýollaryndan içegä we ondan daşky gurşawa çykarylýar. Ýumurtgalar suwa düşende, olardan örän maýda *kirpikli liçinkalar* çykýar (18-nji surat). Olar suw ulitkasynyň bedenine girýärler we kirpikjagazlaryny taşlap, täze liçinkalary emele getirýärler. Soňra liçinkalarda guýruk peýda



17-nji surat. Bagyr gurdunyň gurluşy:

1 – agyz sorgujy; 2 – agzy;
3 – garyn sorgujy; 4 – içege;
5 – jynsy sistemasy.



18-nji surat. Bagyr gurçugynyň ösüşi:


1 – kämil döwri; 2 – suwdaky ýumurtgalary; 3 – kirpikli liçinka; 4 – süýji suw ulitkasy; 5,6 – guýrukly liçinka; 7 – ösümlige ýapyşan sista; 8 – iri şahly mal.

bolup, olar suwa çykýar. Liçinkalar suwda guýrugyny taşlap tegeleklenýär we galyň gabyk bilen örtülip, sista öwrülýär. Suw ýa-da iýmit bilen haýwanlaryň içegesine düşen sistalardan liçinka çykýar. Liçinka gan arkaly bagra barýar we öt ýollarına ýapyşyp parazitlik edýär.

Bagyr gurdy kemala gelen döwründe onun parazitlik edýän adamy we süýdemdirijisi *esasy hojaýyny*, liçinkasynyň parazitlik edýän balykgulagy *aralyk hojaýyn* hasaplanýar.


Lentäşekilli gurçuklar klasy. Lentäşekilli gurçuklar göwresi uzyn ýasy lenta meňzeş parazit haýwanlardyr. Esasy wekili gara mallaryň lenta şekilli gurçugy hasaplanýar.

Gara mallaryň lentäşekilli gurçugy kemala gelen döwründe adamyň inçe içegesinde, liçinkasy muskul, bagyr we beýleki organlarynda parazitlik edýär. Göwresiniň uzynlygy 8-10 m bolup, kiçijik *kellesi*, inçe *boýny* hem-de bogunlara bölünen *beden* bölümlerinden ybaratdyr (19-



njy surat). Kellesinde tegelek görnüşde dört sany *sorgujy* bar. Bedeni örän köp sanly (1000-e çenli) bogunlara bölünendir. Gurçuk adamyň içegesinde siňip başlan iýmiti öz bedeniniň üsti arkaly sorup alýar.

Jyns sistemasy, köpelişi we ösüşi. Jyns organlary bedeniniň ähli bogunlarynda köp gezek gaýtalanyp durýar. Her bir bogunda bir jübüt ýumurtgalyk, bir ýatgy we örän köpsanly tohum öýjükleri bolýar. Ýatgy ýumurtgalar bilen dolandan soň birnäçe bogunlary bedeniniň soňky böleginden üzülip, içege boşlugyna düşýär we nejasat bilen daşky gurşawa çykýar. Ýumurtgalary ot-íým ýa-da suw bilen gara mallara geçýär (20-nji surat). Ýumurtgadan çykan liçinkalar içegäniň diwary arkaly gana geçýär we gan arkaly bagyr, muskul we beýleki organlara baryp ornaşyp galýar. Liçinkalar organlarda ýuka perdelere oralyp, gabarçyk döwrüne geçýär. Suwuklyk bilen dolan gabarçyga (haltajyga) *finna*



diýilýär. Finnaly eti oňat bişirmezden iýen adama ol aňsatlyk bilen ýokaşýar. Adam gara mallaryň lenta şekilli gurçugynyň esasy hojaýyny, gara mallar aralyk hojaýyny bolýarlar.

Ýasy gurçuklaryň gelip çykyşy. Ýasy gurçuklaryň arasynda iň gadymysy içegesiz kirpikli gurçuklar hasaplanýar. Olaryň gurluşy boşçegeýalylaryň liçinkasyna meňzeş bolýar. Soňra kirpikli gurçuklaryň parazit ýaşamaga uýgunlaşmagy sebäpli gurluşy ýönekeýleşipdir we olardan sorujylar hem-de lenta şekilli gurçuklar gelip çykypdyr.



1. Bagyr gurdunyň gurluşy nähili?
2. Bagyr gurdu nähili ösýär?
3. Bagyr gurdunyň esasy we aralyk hojaýynlary haýsy haýwanlar?
4. Gara malyň lenta şekilli gurçugynyň gurluşy nähili?
5. Gara malyň lenta şekilli gurçugynyň ösüşi nähili bolýar?
6. Gara malyň lenta şekilli gurçugy adama we gara mallara nähili geçýär?



- Adalgalary olara laýyk gelýän düşüňjeler bilen jübütleşdirip ýazyň.
- | | |
|--------------------|---|
| a) liçinka; | 1) lenta şekilli gurçuklaryň ýokançly gabarçyk döwri; |
| b) aralyk hojaýyn; | 2) sorujylaryň amatsyz şerte çydamly döwri; |
| ç) esasy hojaýyn; | 3) jandarlaryň kämillige ýetmedik döwri; |
| d) sista; | 4) liçinka — parazit organizm; |
| e) finna; | 5) kämillige ýeten parazit ýaşayan organizmi; |
| ä) sorguç. | 6) ýapyşygy organ. |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Sorujylar, aralyk hojaýyn, esasy hojaýyn, liçinka, sista, bagyr gurdu, sorguçlar, finna, lentaşekilli gurçuklar, parazit, gara lentaşekilli gurçuklar, malyň lentaşekilli gurçugy.



Tapmaçany tapyň. Bagyr gurçugy bozulan bagyr ýa-da garamal soguljany ýumurtgalary bilen hapa gök ot iýende, bu parazitler iýen adama ýokaşmagy mümkinmi?

Aşakdaky tapmaçalarda getirilen belgiler haýsy haýwana degişli?

8. Iki sorguçly, ýalpak,
Özi edil bir ýaprak.
9. Uzyn lenta – içegesiz,
Dört sorguçly, ilgeksiz.

Jübütli jogaplar: a-5, b-4, ç-5, d-2, e-1, ä-6.


10-ş.

Tegelek gurçuklar tipi:
adam askaridasy

Tegelek gurçuklaryň bedeniniň kese kesigi töwerek şeklinde, bedeni ýüp şekilli, içki organlary beden boşlugynda ýerleşýär. Deňizde, süýji suwda we toprakda ýaşaýarlar; adamda, haýwanlarda we ösümlüklerde parazitlik edýär. Bu tipe adam askaridasy mysal bolýar.

Ýaşayş gurşawy we daşky gurluşy. Adam askaridasy inçe içegäniň boşlugynda parazitlik edýär. Uzynak bedeniniň iki uýy inçelen, ýagny ik şekillidir. Urkaçsynyň uzynlygy 20-40 sm, erkegi 15-25 sm bolýar. Erkek askaridanyň guýrugy çeňnegiň uýy ýaly egrelendir. Askaridanyň bedeniniň daş tarapy berk we galyň gabyk — *kutikula* bilen örtülendir. Ýapyşygy organlarynyň ösmänligi sebäpli askaridanyň maýyşgak bedeni sime meňzäp içegäniň diwaryna direlip durýar. Şeýlelikde ol içegeden nejasat bilen daşary çykyp gitmeýär.

Iýmit siňdiriş sistemasy we iýmitlenişi. Askaridanyň iýmit siňdiriş sistemasy iki uýy aýyk uzyn turba meňzeýär. Bu turba agyz deşiginden başlanýar we gysga damak gyzylödek, *orta içege* hem-de *yzky içege* arkaly çykaryjy deşik bilen tamamlanýar. Agyz deşigi bedeniň öňdäki böleginde ýerleşip, üç sany dodak bilen gurşalandyr (21-nji surat). Askarida adamyň inçe içegesinde özleşdirilýän iýmiti agyz deşigi arkaly sorup alýar. Iýmitiň siňdirilmedik bölegi *anal deşigi* arkaly çykyp gidýär.




21-nji surat. Askaridanyň içki gurluşy:

- 1 – deri; 2 – agyz; 3 – damak; 4 – içege; 5 – anal deşigi;
6 – ýumurtgalyklar; 7 – ýumurtga ýoly; 8 – ýatgylar.

Bölüp çykaryş we nerw sistemalary. Askaridanyň bölüp çykaryş sistemasy bedeniň uzaboýuna geçen iki sany uzyn turbadan ybaratdyr. Turbalar bedeniň ön böleginde özara birleşip, bir bitewi deşik bilen daşary açylýar. Göwresiniň ön tarapyndaky nerw halkasy bokurdagyň daşyny halka şeklinde orap alandyr. Bu halkadan beden boýunça öňe we yza nerwler gidýär.

Jynsy sistemasy, köpelişi we ösüşi. Askaridanyň jynsy sistemasy bir ujy ýapyk inçe turbajyga meňzeş bolup, beden boşlugynda burulan ýagdaýda ýerleşendir. Urkaçysynyň jynsy organy iki sany ýumurtgalykdan, erkeginiňki bolsa, bir sany tohumlykdan ybaratdyr. Askarida iňňän köp ýumurtga taşlap bilýär: ol bir gije-gündizde 240000-e çenli ýumurtga goýýar. Tohumlanan we gaty gabyk bilen örtülen ýumurtgalaryny içegede goýýar. Ýumurtgalar nejasat bilen daşary çykarylýar (22-nji surat). Yzgar ýere düşen ýumurtgalaryň içindäki liçinkalar ösýärler. Ýumurtgalar hapa el ýa-da ýuwulmadyk gök önümler we miweler arkaly adamyň içegesine düşende olardan liçinkalar çykýar. Liçinkalar gan arkaly öýkene barýar,



soňra gakylyk bilen agyza düşýär. Olar agyздan ýene içegä gaýdyp düşüp, ösüp kämillige ýetýär we ýumurtga goýmaga başlaýarlar.

Askaridanyň zyýany. Askarida bilen kesellän adam arryklap ysgyndan düşýär, reňki öçügsi bolýar, onuň garny hemişe agyrýar.

Içegeäki askaridalar ýörite dermanlaryň kömegi bilen çykarylýar. Askaridanyň adam organizmine geçmezligi üçin gök, miwe we bakja önümlerini iýmezden öň oňat ýuwmalı, şahsy gigiýena düzgünlerini pugta berjaý etmeli.

Tegelek gurçuklaryň gelip çykyşy. Olar beden boşlugynyň we anal deşiginiň bolýanlygy, içki organlarynyň ep-esli çylşyrymly gurlanlygy bilen ýasy gurçuklardan tapawutlanýar. Alymlaryň pikiriçe taryhy ösüş prosesinde gadymy ýasy gurçuklaryň bedeninde beden boşlugy we zynda çykaryjy deşigi bolupdyr, olardan tegelek gurçuklar döräpdir.



1. Askaridanyň daşky gurluşynyň aýratynlygy nämeden ybarat?
2. Askarida ak planariýadan nähili tapawutlanýar?
3. Askaridanyň urkaçysynyň we erkeginiň arasynda nähili tapawut bar?
4. Askaridanyň içki gurluşyna mahsus aýratynlyklary nämeden ybarat?
5. Askarida bilen ak planariýanyň gurluşyndaky meňzeşlik nämeden ybarat?
6. Askarida nähili ösýär?



- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Tegelek gurçuklaryň bedeni: | 2. Askarida adama zyýan ýetirýär: |
| a) kirpikli epiteliý bilen örtülendir; | a) gök miwe, hapa elniň üsti bilen; |
| b) şar şekilli, ýagny tegelek bolýar; | b) zaýalanan etiň üsti bilen. |
| ç) kese kesigi tegelek. | ç) hapa suw we etiň üsti bilen. |



- Askaridanyň bedeniniň bölekleriniň we olaryň gurluşynyň jübütlerini tapyp ýazyň.
- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| a) içegesi; | 1. aýry jynsly; |
| b) jynsy sistemasy; | 2. uzaboýuna geçen bir jübüt turba; |
| ç) bölüp çykaryş sistemasy; | 3. yzky bölümi ösen; |
| d) urkaçysynyň guýrugy; | 4. garyn tarapy gaňrylan; |
| e) erkeginiň guýrugy; | 5. gaňrylmadyk, göni. |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Tegelek gurçuklar, adam askaridasy, gyzylödek, yzky içege, anal deşigi, aýry jynsly, kutikula.



Jogap beriň. Náme sebäpden askarida esasan bakja önümleri arkaly geçýär?

Parazitiň adyny tapyň we onuň nähili ýokaşandygyny görkeziň.

10. Içege bar bir owuç,
Boýy bolsa bir garyç.
Mugthor ol, içege sorar,
Bilseň aýt-da, neneň ýokar?


Tassyklaýjy jogaplar: 1-ç, 2-a.

Jübütli jogaplar: a-3, b-1, ç-2, d-5, e-4.

11-§.

Parazit gurçuklaryň dürlüligi

Ehinokokk. Ehinokokk ýasy gurçuklar tipiniň lentäşekilli gurçuklar klasyna degişlidir. Onuň uzynlygy 0,3—0,6 mm bolup, itiň, möjegiň we tilkiniň içegesinde parazitlik edýär (23-nji surat, 3-4). Kellesindäki iki jtbüt sorguçlarynyň kömegi bilen içegäniň diwaryna ýapyşýar. Bedeni 5-6 bogundan ybaratdyr, ýumurtga bilen dolan soňky boguny haýwanyň nejasaty bilen daşary çykýar, onuň ýerine başgasy peýda bolýar.



23-nji surat. Parazit gurçuklar:

- 1 – doňzuň lentäşekilli gurçugy; 2 – onuň kellesi; 3 – kemala gelen ehinokokk; 4 – ehinokokkyň haltasy.

Ehinokokkyň ýumurtgalary ot-iyým arkaly gara mallara, goýun, at, düýe ýaly haýwanlaryň içegesine düşende olardan çykan liçinkalar gan arkaly öýkene, bagyra ýa-da beýleki organlara baryp, örän uly, käte çaganyň kellesi ýaly we ondan hem ulurak gabarçaklar emele getirýär. Şolar ýaly gabarçaklaryň içindäki suwuklykda diňe mikroskopda görüp bolýan örän köp sanly liçinkalar bolýar. Itler we beýleki ýyrtyjy haýwanlar ot iýýän haýwanlaryň içki organlary bilen bile şeýle gabarçaklary iýende olaryň içegesinde liçinkalar ösüp kemala gelýär. Haýwanyň içegesinden nejasat bilen örän köp sanly ehinokokk ýumurtgalary daşary çykyp durýar. Ýumurtgalar haýwanlaryň ýüňüne hem ýapyşyp galýar. Adam kesel iti sypalanda ehinokokk ýumurtgalary oňa geçip bilýär. Adam we ot iýýän haýwanlar ehinokokkyň aralyk hojaýyny, it we beýleki ýyrtyjy haýwanlar esasy hojaýyny hasaplanýar.

Lentaşekilli doňuz gurçugy ýasy gurçuklar tipiniň lentaşekilli gurçuklar klasyna girýär. Onuň gurluşy we ýaşayşy gara mallaryň lentaşekilli gurçugynyňka meňzeş bolup, kemala gelen döwründe adamyň içegesinde, liçinkasy doňuzlaryň etinde ýaşayar. Adam gowy bişirilmedik doňuz etini iýse, parazit finna oňa geçýär (23-nji surat, 1-2).

Çaga ýiti uçlujasy. Bu gurçuk tegelek gurçuklar tipine girýär. Ol adamlaryň, aýratyn-da kiçi ýaşdaky çagalaryň içegesinde parazitlik edýär. Ýiti uçlujaja ak reňkli, örän kiçi (5-10 mm) gurçukdyr. Çaga ýiti uçlujasynyň urkaçysy tohumlanandan soň yzky çykaryjy deşigiň ýakynynda ýaşap başlaýar. Gijesine yzky çykaryjy deşigiň töwereginde deriniň aşagyna ýumurtga goýýar. Şol wagtda deri gaty gijäp, adamy ynjalysyzlandyrýar. Gurçugyň ýumurtgalary hapa el arkaly ýene içegä düşse, gaýtadan ösüp başlaýar. Onuň ýumurtgalary kesel adamyň geýimi, düşegi ýa-da beýleki zatlary arkaly geçýär.

Rişta (deriasty gurçuk) – togalak gurçuklar tipine degişli parazit haýwan. Tropiki we subtropik ölkelerde ýaýran. Bedeni ýüpe meňzeş, uzynlygy 32 sm -dan 100 sm çenli bolýar. Rišta ayak, käte eliň derisiniň astyndaky birikdiriji dokumada parazitlik edýär. Deriniň rišta bilen ýaralanan ýerinde öl ýara peýda bolýar. Ýaradan rišta bedeniň bir bölegi çykyp durýar. Bedeniň galan bölegi ýaranyň astynda kerebe meňzäp dolanýar. Rišta diri liçinkalar dogrup köpelyär. Rišta bilen ýaralanan adam ýa-da haýwan suwa düşnde liçinkalar suwa çykýar. Olary suwdaky örän maýda leňneç şekillilerden sikloplar ýuwdup goýberýär. Adam ýa-da haýwanlar sikloply suwy içende riştanyň liçinkasy olara geçýär. Adamyň bedeninde liçinka bir ýylyň dowamynda ulalýar.

Ilaty arassa agyz suwy bilen üpjün etmek netijesinde Özbegistanda rišta ilatyň arasynda ýok edildi. Häzir rišta bilen ýaralanma ýabany haýwanlarda duşýar.

Güberçek nematoda. Ösümlikleriň ýerasty böleginde parazitlik edýär. Kesellän ösümligiň kökünde nohut ýaly we ondan ulurak (käte ýumruk ýaly) pökgerip duran güberçekler peýda bolýar. Bular ýaly ösümlük ösmekden we ulalmakdan galýar, onuň hasyly kemelýär; güýçli zyýan çeken ösümlükler çalt solup guraýar. Nematoda aýratyn-da, hyýara,

pomidora, gawuna, kartoşka, kenebe, käte gowaça hem uly zyýan yetirýär.

Gurçuklaryň parazit bolup ýaşamaga uýgunlaşmagy. Parazit bolup ýaşamagy gurçuklaryň daşky gurluşyna we ýaşayyş aýratynlyklaryna uly täsir edipdir. Bular ýaly özgerişler ýasy gurçuklarda has gowy duýulýar. Olarda ýörite ýapyşygy organlar peýda bolupdyr, iýmit siňdiriş sistemasy ýok bolup gidipdir, jynsy organlary örän gowy ösüpdir. Emma parazit gurçuklaryň we liçinkalaryň köpüsi daşky gurşawa çykanda öz hojaýnyny tapman gyrylýarlar. Şonuň üçin örän köp nesil galdyrýar, käbir görnüşleri, meselem, bagyr gurdy we ehinokokk hatda liçinka döwründe hem köpelmek ukybyna eýedir.

Parazit gurçuklardan goranyp saklanmak. Lenta şekilli gurçuklary ýokaşdyrmazlyk üçin et önümlerini gowy bişirip iýmeli. Olaryň ýaýramagynyň önüni almak üçin haýwanlaryň kesellän organlaryny itlere bermeli däl. Gassaphanalardan çykýan et önümlerine güýçli gezegçilik ýola goýulmalydyr. Entäp ýören itlere garşy göreşmek we şahsy gigiýena düzgünlerini berjaý etmek ehinokokk bilen kesellemegiň önüni alýar. Bagyr gurdunyň organizme düşmezligi üçin çalpawlyklaryň suwlaryndan içmeli däl, meýdandan ýygnalyp alnan gök otlary gowy ýuwmazdan iýmeli däl. Askaridanyň we çaga soguljanynyň ýokaşmazlygy üçin şahsy gigiýena düzgünlerini pugta berjaý etmeli, ýagny nahar iýmezden ozal elleri sabymlap ýuwmalı, miwe, gök we bakja önümlerini diňe ýuwup iýmeli.

Mugthor gurçuklaryň öwrenilişi. Parazit gurçuklary *gelmintologiýa* ylmy öwrenýär. Gelmintleri öwrenmek we olara garşy göreş çärelerini işläp düzmekde K. I. Skryabiniň ýolbaşçylygynda gelmintolog alymlar köp işleri etdiler. Gelmintleri öwrenmäge biziň watandaşlarymyz hem uly goşant goşdular. Ibn Sina özüniň «Medisinanyň kanunlary» atly eserinde dermanlyk otlaryň kömegi bilen adamyň içinden parazit gurçuklary kowup çykarmak hakynda ýazydyr. Özbek alymlary A. T. Tulegenow ösümlik gelmintlerini, M. A. Sultanow, J. A. Azimow, E. H. Ergaşew ýabany we öý haýwanlarynyň gelmintlerini öwrenipdirler. Alymlaryň alyp baran barlaglary parazit gurçuklaryň berýän zyýanyny düýpli azaltmaga mümkinçilik berdi.



1. Ehinokokkyň gurluşy nähili?
2. Ehinokokk nähili ösüp ulalýar?
3. Çagalar ýiti uçlujasy nähili köpelyär?
4. Doňuz lentaşekilli gurçugy nähili ösüp ulalýar?
5. Güberçekli nematoda nähili zyýan ýetirýär?
6. Gurçuklaryň parazit bolup ýaşamagy üçin uýgunlaşmak alamatlary nämeden ybarat?
7. Parazit gurçuklaryň ýokaşmazlygy üçin näme etmeli?



1. Ehinokokkyň aralyk hojaýyny. 2. Çagalaryň ýiti uçlujasy ýokuşýar:
- a) adam, ot iýýän haýwanlar; a) hapa elleriň üsti bilen;
- b) ýyrtyjy haýwanlar, b) gaýnadylmadyk suw arkaly;
- ç) oňurgasyz haýwanlar. ç) gök, miwe önümleri, iýmit arkaly.



- Gurçuklary we olaryň hojaýynlarynyň jübütini tapyp ýazyň.
- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| a) askarida; | 1. ýyrtyjy haýwanlar; |
| b) ehinokokk; | 2. süýji suwda ýaşayan balykgulak; |
| ç) gara malyň lenta şekilli gurçugy; | 3. iri şahly mallar; |
| d) bagyr gurdy. | 4. adam. |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Ehinokokk, çagalar ýiti uçlujasy, doňuz lentaşekilli gurçugy, güberçekli nematoda, köpelgiçlik, şahsy gigiýena.



Tapmaçany tapyň. Çagalar ýiti uçlujasy ýaş çagalaryň organizminde ýaşayar. Bu parazit uly ýaşdaky adamlara-da ýokaşmagy mümkinmi?

Tassyklaýjy jogaplar: 1a, 2b.

Jübütli jogaplar: a-4, b-1, ç-3, d-2.



HALKALYLAR TIPI

Halkaly gurçuklaryň bedeni köp sanly halkalara bölünendir. Olaryň ýmit siňdiriş, bölüp çykaryş, gan aýlanyş, nerw, jynsy ulgamlary ösendir. Bu tipe köp gyldyrganlylar halkalylar, az gyldyrganlylar halkalylar we sülükler klasy girýär.


12-§.

Ýagyş gurçugynyň daşky gurluşy, nerw sestemasy we ösüşi

Ýagyş gurçugy halkaly gurçuklar tipiniň az gyldyrganlylar klasyna girýär. Az gyldyrganlylar toprakda we süýji suwlarda ýaşaýarlar.


Ýaşayşy we daşky gurşawy. Ýagyş gurçugy çüýrüntgä baý bolan yzgar toprakda ýaşaýar. Oňa ýaplaryň boýunda, ýorunja, gök we bakja ekinleri ekilen meýdanlaryň topragynda duş gelmek mümkin. Güýçli ýagyşdan soň köplenç yeriň ýüzüne çykýanlygy sebäpli oňa *ýagyş gurçugy* diýilýär.

Ýagyş gurçugynyň bedeniniň uzynlygy 8-10 sm, oň tarapy konus şekilli ýitileşen. Bedeni halka meňzeş guşajyklar bilen köp sanly bogunlara bölünendir (24-nji surat). Bogunlarynyň garyn tarapynda her birinde dört jübütde kelte we inçejik gyldyrganjygy bardyr. Gyldyrganlar hereket edýän gurçuk üçin daýanç



24-nji surat. Ýagyş gurçugynyň daşky gurluşy:

A – gapdaldan görnüşi, B – ga-ryn tarapyndan görnüşi; 1 – agyz; 2 – gapdal tüýler; 3 – garyn tarapyndaky tüýler; 4 – guşak; 5 – jynsy deşikler.




wezipesini ýerine ýetirýär. Bedeniň ön tarapynda mese-mälim bildirip duran ýognas ýer — *guşajyk* bolýar.

Deri-muskul haltajygy. Gurçugyň bedeni bir gat epiteliý öýjüklerinden ybarat ýuka deri bilen örtülendir (25-nji surat). Bu öýjükleriň işläp çykarýan nemli maddasy derini hemişe öl ýagdaýda saklaýar. Deriniň aşagynda halka şekilli we dik muskullary ýerleşendir. Muskullaryň aşagynda içki epiteliý gatlagy beden boşlugynyň diwaryny emele getirýär. Daşky we içki epiteliý, halka şekilli we dik myşsalar *deri-muskul haltasy* diýlip atlandyrylýan beden diwaryny emele getirýär. Beden boşlugynda içki organlar ýerleşýär.

Hereketlenişi. Ýagyş gurçugynyň bedeniniň daşky gurluşy topragyň aşagynda ýaşamaga uýgunlaşandyr. Gurçuk hereket edende ön tarapdaky halka şekilli myşsalar ýygrylyp, bedeni sozulýar we inçelýär; ol bedeniniň öňki ujuny toprak bölejikleriniň arasyna direýär. Şondan soň bedeniniň diwaryndaky dik muskullar ýygrylyp, bedeniniň ön bölegi ýogynlaşyp topragyň bölejiklerini sürýär. Gurçuk bedeniniň yzky bölegini çekip alýar we özüne ýol açýar. Gyldyrganlar gurçuk hereket edende daýanç wezipesini ýerine ýetirýär. Deriniň üstündäki nemli barda onuň süýşmegini ýeňilleşdirýär.

Beden boşlugy. Ýagyş gurçugynyň suwuklyk bilen dolan beden boşlugynda içki organlary ýerleşendir. Beden boşlugy ýuka perdeden ybarat kese germewler arkaly aýratyn kameralara bölünendir. Beden boşlugyndaky kameralaryň sany daşky halkalaryň sanyna deňdir. Beden boşlugynyň diwarynyň içki üsti bir gatlak bolup ýerleşen epiteliýden ybaratdyr.

Nerw sistemasy. Bedeniň ön bölegindäki nerw öýjükleri jemlenip, damagasty we damagüsti nerw düwünlerini emele getirýär (26-njy surat). Bu nerw düwünleri damagyň iki tarapyndan aýlanyp geçýän halka



26-njy surat. Ýagyş gurçugynyň içki gurluşy:

1 – agyz; 2 – damak; 3 – gyzylödek; 4 – peteke; 5 – aşgazan; 6 – içege; 7 – ýürek; 8 – arka gan damary; 9 – gapyn gan damary; 10 – beden boşlugyndaky germewler; 11 – damag üsti nerw düwüni; 12 – damagasty nerw düwüni; 13 – garyn nerw zynjyry.

nerw süýümlerini birleşdirýär. Damagasty nerw düwüni garyn boýunça gidýän nerw zynjyry bilen birleşýär. Garyn nerw zynjyrynda bedeniň her bir bogrunyň dogrusynda bir sany kiçijik nerw düwüni ýerleşýär. Ähli nerw düwünlerinden derä we içki organlara nerwler gidýär.

Duýgy organlary we refleksi. Ýagyş gurçuklarynyň ýörite duýgy organlary bolmaýar. Ol derisinde ýerleşen duýgur nerw süýümleriniň uçlary arkaly ýagtylygy, temperaturany, himiki we mehaniki täsirleri gowy duýýar.

Ýagyş gurçugynyň refleksi çylşyrymly we köp dürli bolýar. Onuň bedeniniň haýsy bölegine täsir edilse, şol tarapy täsirlenip, dürli hereket edýär. Refleksleriň kömegi bilen gurçuk öz iýmitini gözläp tapýar, duşmanlaryndan goranýar, güýçli ýagtylykdan we yssydan gizlenýär.

Köpelişi. Ýagyş gurçugy — germafrodit jandar. Köpelyän döwründe iki gurçuk bir-birini tohumlandyrýar. Gurçuk ýumurtga goýýan döwründe guşajygyndan nemli madda bölüp çykarýar. Bu maddadan pile emele gelýär. Her bir pilä 2-3, käte 6-dan 20-ä çenli ýumurtga goýýar. Pile gurçugyň bedeninden sypyp topraga düşýär. Bir aýdan soň piledäki ýumurtgalardan ýaş gurçuklar çykýar. Gurçuklar birnäçe ýyl ýaşaýar.

Regenerasiýasy. Ýagyş gurçuklary hem gidra ýaly ýa-da ak planariýa ýaly bedeniniň ýaralanan bölegini dikeltmek häsiýetine eýedir. Gurçugyň bedeni üzülip galanda ondan täze gurçuklar emele gelýär.



1. Ýagyş gurçugynyň daşky görnüşi nähili?
2. Deri-myşsa haltajygynyň gurluşy nähili?
3. Ýagyş gurçugy nähili hereket edýär?
4. Beden boşlugynyň gurluşy nähili?
5. Ýagyş gurçugynyň nerw sistemasynyň gurluşy nähili?
5. Ýagyş gurçugy daşky täsirleri nähili duýýar?
6. Gurçuklar nähili köpeliýär?



1. Ýagyş gurçugynyň beden boşlugy:
 - a) ýuka perdeden ybarat;
 - b) bir gat epiteliý bilen örtülen;
 - ç) perde germewler bilet aýratyn kameralara bölünen.
2. Ýagyş gurçugy ýumurtgalaryny:
 - a) piläniň içinde goýýar;
 - b) urkaçsynyň ýatgysynda goýýar;
 - ç) toprakda goýýar.

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Az gyldyrganlylar, halkaly gurçuklar, ýagyş gurçugy, deri, halka muskuly, dik myşslar, deri-muskul haltasy, beden boşlugy gyldyrganlar, halkalar, nerw süýümleri, beden boşlugy.



Jogap beriň. Ýagyş gurçugynyň gurluşynyň haýsy aýratynlyklary onuň hereketlerini birneme çylşyrymlaşmagyna mümkinçilik berýär?

Tapmaçada haýsy haýwanyň keşbi we ýaşayşy barada maglumat berlen?

11. Gyzyly çybyk ýer köwläp,

Hin gazar, toprak ýalap.

Tassyklaýjy jogaplar: 1ç, 2a.

13-§.

Ýagyş gurçugynyň içki gurluşy


Iýmit siňdiriş sistemasy. Agyz deşigi bedeniniň ön tarapynda, birinji beden bogunynyň aşagynda ýerleşendir. Agzy gysga damak arkaly gyzylödege birleşendir (26-njy surat). Gyzylödegiň giňelen soňky bölegine *peteke* diýilýär. Peteke bolsa kiçiräk aşgazana açylýar. Aşgazandan bedeniň yzky bölegine içege gidýär. Gurçuklar çüýreyän ösümlük galyndylary bilen iýmitlenýärler; çüýrüntgini toprak bilen goşup içegesinde geçirýär. Iýmit içegede aşgazan şiresiniň täsirinde özleşdirilýär. Iýmitiň

düzümindäki maddalar gana sorulýar. Ýymitiň özleşdirilmedik bölegi anal deşigi arkaly daşary çykarylýar.

Gan aýlanyş sistemasy ilki halkaly gurçuklarda peýda bolupdyr. Ýagyş gurçugynyň gan aýlanyş sistemasy özara birleşen iri arka we garyn gan damarlaryndan ybaratdyr (26-njy surat). Bu iki iri gan damarlary halkaly damar arkaly özara birleşendir. Gyzylödegiň töwereginde ýerleşen 5-6 sany ýogyn halka damarlarynyň diwary muskullar bilen üpjün edilendir. Bu damarlar ýygrylmak aýratynlygyna eýe bolanlygy sebäpli “ýürek” diýilýär. Halka we iri gan damarlardan bedeniň dürli organlaryna gan damarlary ýaýraýar. Bu damarlar organlarda örän maýda damarlara bölünýär. In maýda gan damarlaryna *kapillýarlar* diýilýär. Kapillýar gan damarlary deride we içegäniň diwarynda has köpdür. Gan arka damar boýunça bedeniň ön tarapyna, garyn damary boýunça yz tarapyna akýar. Gurçugyň gany diňe gan damarlarynda akýar. Şol sebäpli gan damarlar *ýaş ýapyk gan aýlanyş sistemasyny* emele getirýär. Gan arkaly kislorod we ýmit maddalary daşalýar.

Dem alşy. Ýagyş gurçugy derisi arkaly dem alýar. Kislorod deri arkaly kapillýarlardaky gana geçip, ähli organlara ýaýraýar. Madda çalşygynyň netijesinde emele gelen kömürturşy gazy hem deri arkaly çykyp gidýär. Gurçugyň derisi nemli madda bilen nemlenip durýar. Çyg deri kislorody gowy geçirýär.

Bölüp çykaryşy. Ýagyş gurçugynyň bölüp çykaryş sistemasy bedeniň bogunynda bir jübütde ýerleşen syrtnaga meňzeş inçe uzyn turbajyklardan ybaratdyr (27-nji surat). Turbajyklaryň bir uýy beden boşlugyna, ikinji uýy bolsa deri arkaly daşary açylýar. Turbajyklaryň beden boşlugyna açylan uýy guýguja meňzäp giňelen bolup, örän köp kirpikjagazlar bilen üpjün edilendir. Bu kirpikjagazlaryň hereketi sebäpli




27-nji surat. Ýagyş gurçugynyň bölüp çykaryş sistemasy;

1 – bölüp çykaryş turbalary;
2 – turbalaryň beden boşlugyna açylýan uýy;
3 – turbalaryň — deriniň daşyna açylýan uýy.

zyýanly maddalar beden suwuklygy bilen bilelikde turbajyklara geçýär we deridäki deşikjagazlar arkaly daşary çykarylýar.

Halkaly gurçuklaryň köpdürliligi we ähmiýeti. Tebigatda halkaly gurçuklaryň ähmiýeti örän uludyr. Ýagyş gurçuklarynyň 180-den gowrak görnüşi bar. Olar topragy ýumşadyp, topraga suw we howanyň geçmegini aňsatlaşdyrýarlar, çüýrüntgä baýlaşdyrýarlar. Bir gektar meýdanda olaryň bir ýylyň dowamynda 250-600 t topragy gaýtadan işläp bilýänligi anyklandy. Olaryň käbir görnüşlerinden maldarçylyk we öý galyndylaryny gaýtadan işläp, gök we bakja ekinleri üçin gymmatly dökün hasaplanýan *biogumus* almakda peýdalanylýar. Ýagyş gurçuklarynyň özi hem guşlar, käbir süýdemdirijiler we toprak haýwanlary üçin iýmit bolýar. Olar öý guşlary üçin beloga baý bolan ýokumly iýmit hasaplanýar. Öý guşlarynyň iýmitine gurçuklar goşup berlende olar köp ýumurtga guzlaýar.

Süýji suwlarda ýaşaýan az gyldyrganly *gyzyl gurçuklar* (28-nji surat) suwy dürli hapalardan arassalap, sanitar wezipesini ýerine ýetirýär. Olar dürli suw haýwanlary, şol sanda balyklar üçin esasy iýmit hasaplanýar. Süýji suw gurçuklary akwarium balyklary üçin iým hökmünde köpeldilýär.



Köp gyldyrganlylar klasy. Köp gyldyrganlylar deňizde ýüzüp ýöreýär ýa-da deňziň düýbünde ýapyşyp ýaşaýan 5 000 görnüşi öz içine alýar.

Deňizleriň düýbünde ýaşaýan halkaly gurçuk — *nereidanyň* kellesi bedeninden aýratynlykda ýöriteleşendir; bedeni köpsanly uzyn gyldyrganlar bilen örtülendir. Gyldyrganlar bedeniň iki tarapyndaky muskully ösüntgilerde top-top bolup ýerleşendir. Gurçuklar ösüntgileriň

kömegi bilen ýüzýärler ýa-da suwuň düýbünde örmeläp ýöreyärler. Bu ösüntgiler ilki peýda bolan aýaklardyr. Deňizde ýaşayan halkaly gurçuklar *köp gyldyrganlylar* klasyna degişlidir. Olar balyklar üçin esasy iýmitdir.

Sülükler klasy. Sülüklere süýji suwlarda ýaşap, oňurgaly haýwanlaryň ganyny sorýan ýa-da ýyrtyjy bolup ýaşayan 400-e göläý görnüş girýär. Lukmançylyk sülüginden lukmançylykda gan damary kesellerini bejermekde peýdalanylýar. Bu sülük ýörite zawodlarda köpeldilýär.

Halkaly gurçuklaryň gelip çykyşy. Halkaly gurçuklar erkin ýaşayan gadymy ýasy gurçuklardan gelip çykydyr. Deňizde ýaşayan köp gyldyrganly halkalalaryň liçinkalarynyň bedeninde kirpikleriniň bolmagy, onuň bölüp çykaryş sistemasynyň kirpikli ýasy gurçuklar sistemasyna meňzeş bolmagy şondan habar berýär. Az gyldyrganly halkaly gurçuklar bolsa köp gyldyrganly halkalylardan gelip çykydyr.



1. Ýagyş gurçugynyň iýmit siňdiriş sistemasynyň gurluşy nähili?
2. Gan aýlanyş sistemasynyň gurluşy nähili?
3. Gan nähili wezipäni ýerine ýetirýär?
4. Ýagyş gurçugy nähili dem alýar?
5. Gurçugyň bölüp çykaryş sistemasynyň gurluşy nähili?
6. Halkaly gurçuklaryň nähili ähmiýeti bar?
7. Halkaly gurçuklar nähili gelip çykydyrlar?



1. Ýagyş gurçugynyň bölüp çykaryş sistemasy ...
 - a) köp şahalanan turbajyklardan ybarat;
 - b) yzky çykaryş deşigine açylýar;
 - ç) syrtmak şekilli egilen inçe turbajyklardan ybarat.
2. Ýagyş gurçugynyň ýürek wezipesini ...
 - a) içegäniň üstündäki gan damary ýerine ýetirýär;
 - b) damak halkasynyň gan damarlary ýerine ýetirýär;
 - ç) içegeniň astyndaky iri gan damary ýerine ýetirýär.

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Aşgazan, gan aýlanyş sistemasy, gan damarlary, kapillýarlar, ýapyk gan aýlanyş sistemasy, biogumus, nereida, köp gyldyrganlylar, az gyldyrganlylar.

Jogap beriň. Ýagyş gurçugynyň gurluşynyň haýsy aýratynlyklary onuň topragyň içinde ýaşamaga mümkinçilik berýär?

Tapmaçada berlen haýwanyň ýaşayşy barada maglumat beriň.

12. Ýer astynda kiçi çybyk,

Ýer sürýär ol iru-giç.

Tassyklaýjy jogaplar: 1ç, 2b.



2-nji laboratoriya işi.

Ýagyş gurçugynyň daşky gurluşy, hereketlenişini we refleksi emele getirishi

Gerekli enjamlar: diri iri ýagyş gurçugy, ýagyş gurçugy salnan yzgar top-rakly wannajyk, el lupasy, çyzgyç, karton kagyzy, entomologiya iňňikleri ýa-da uýy ýiteldilen galam.

Diri ýagyş gurçugyny toprakdan aly, aşakdaky işleri ýerine ýetiriň:

1. Bedeniniň öňki konus şekilli inçelen we yzky birneme golak tarapyny anyklaň. Lupanyň kömeginde gurçugyň öň tarapynyň aşaky böleginde ýerleş-yän agyz deşigini we yzky ujundaky yzky çykaryş deşigini tapyň.

2. Beden halkalaryny lupanyň kömeginde sanap çykyň, onuň dürli böle-gindäki halkalaryň uly-kiçiligini anyklaň.

4. Bedeniň garamtyl tümmek arka we agymtyl ýasy garyn tarapyny hem-de iri arka we garyn gan damarlaryny tapyň we olaryň ugruny kesgitläň.

5. Gurçugy bir list ýylmanak bolmadyk gury kagyzyň üstüne goýuň. Ýagyş gurçugy kagyzyň üstünde hereketlenen mahalynda onuň 3gyldyrganlarynyň kagyza sürtülip ses çykarýandygyny diňläň.

6. Örän emay bilen barmagyňyzy gurçugyň garyn tarapy boýunça arkadan öňe, soňra öňden yza ýörediň. Munda gurçugyň gyldyrganlary barmagyňyza degýändigini duýarsyňyz.

7. Lupanyň kömeginde beden halkalarynyň garyn tarapynda ýerleş-yän gyldyrganlaryny tapyň.

8. Gurçugy aýnanyň üstüne we ýylmanak bolmadyk gury kagyzyň üstüne goýup, onuň hereketini synlaň. Onuň aýnanyň üstünde kyn hereketlenmeginiň sebäbini düşündiriň.

9. Çöpüň ýa-da galamyň ujuny gurçugyň bedeniniň dürli ýerine degrip, gurçugyň duýujylygyny synlaň.

10. Çyzgyç bilen gurçugyň bedeniniň uzynlygyny dürli ýagdaýda ölçäp görüň. Gurçugyň suratyny çekip, organlaryny görkeziň.

11. Gurçugy topragyň üstüne goýup, ony topragyň bölejikleriniň arasyna girip gidişine syn ediň.

VI BAP

MOLLÝUSKALAR TIPI


Mollýuskalaryň bedeni mantiýa derisi bilen örtülendir. Mantiýa bedeniniň daşynda rakowina emele getirýär. Mantiýasy bilen bedeniniň arasynda mantiýa boşlugy bolýar. Olaryň beden boşlugy içi boş dokuma bilen dolandyr. Gan aýlanyş ulgamy açyk, ýüregi ösen.

14-§. Garnaýakly mollýuskalar klasy

Garnaýakly mollýuskalar bilen süýji suwda ýaşayan balykgulagyň mysalynda tanyşarys.

Ýaşayş gurşawy we daşky gurluşy. Süýji suwda ýaşayan balykgulagy howdanlarda, köllerde hem-de derýalaryň haýal akýan ýerlerinde bolýar. Balykgulagyň bedeni spiral ýaly saralan rakowinanyň içinde ýerleşýär. Rakowina inçelik ýiti uçlary emele getirýär. Rakowinanyň giňelen içinde bedeni çykýan giň deşigi bar. Balykgulagyň edenini *mantiýa* deri gatlagy gurşaýar. Mantiýadan rakowina emele gelýär. Kellesiniň aşaky taraynda agyz deşigi, onuň iki gapdalynda bir jübüt murtjagazlary bolýar. Murtjagazlar duýgy organlary hasaplanýar. Her haýsy murtjagazynda bir sany göz ýerleşen (29-njy surat). Suw balykgulagy myşsallarynyň tolkunşekilli gysgalmagy bilen süýrenip hereketlenýär.

Iýmit siňdiriş sistemasy. Iýmit siňdiriş sistemasy agyz boşlugyndan, damakdan, gyzylödekden, aşgazandan we içegeden ybaratdyr. İçegesi rakowinanyň içinde halka şekilli egrelip ýerleşendir. Mantiýanyň ujuragynda anal deşigi bolýar (30-njy surat).




29-njy surat. Süýji suwda ýaşayan balykgulagyň daşky gurluşy:

1 – rakowina; 2 – mantiýanyň gyrasy; 3 – bedeni; 4 – murtjagazy; 5 – gözleri; 6 – kellesi; 7 – dem alyş deşigi; 8 – aýagy.

30-njy surat. Balykgulagyň içki gurluşy:

1 – agyz; 2 – diljagazy; 3 – damak; 4 – gyzylödek; 5 – aşgazan; 6 – içege; 7 – anal deşigi; 8 – öýken; 9 – ýürek kamerasy; 10 – ýürek garynjygy; 11 – ýürek; 12 – bagyr; 13 – gan damarlary.



Balykgulagyň damagynda maýda dişjagazlar bilen örtülen muskully dil-jagazy bolýar. Ol dilini çykaryp, ösümlikleri we suwdaky zatlara ýapyşan bakteriýalary hem-de maýda suwotlary gyrgyç bilen gyryp alýar. Bir jübüt *sülekey mázleri* hem damaga açylýar. Sülekey suwuklygy iýmiti özleşdirmäge ýardam edýär. Balykgulagyň *bagyry* aşgazan boşlugyna iýmit siňdiriş şiresini işläp çykarýar.

Dem alyş sistemasy. Balykgulak atmosfera kislorody bilen dem alýar. Rakowinasynyň bir çetinde dem alyş deşigi bar (30-njy surat). Bu deşik halta şekilli öýkene açylýar. *Öýkeniň* diwary örän köpsanly maýda gan damarlary bilen örtülendir. Öýkendäki howadan gana kislorod geçýär, gandan kömürturşy gazy çykýar. Mollýuska dem almak üçin suwuň ýokarsyna göterilýär we öýkenini howa bilen doldurýar.

Gan aýlanyş sistemasy. Mollýuskanyň ýüregi bedeniň arka tarapynda ýerleşip *ýürek kamerasyndan* we *ýürek garynjygyndan* ybaratdyr. Olar gezek-gezegine ýygrylyp, gany damarlara ugradýarlar. Gan damarlarynyň içi açyk bolup, gan olardan içki organlaryň arasyndaky boşluğa barýar. Bu ýerde ol kislorody dokumalara berip, kömürturşy gazy özüne alýar. Şondan soň kislorod gan damarlary bilen öýkene gelýär. Öýkende kislorod bilen doýunan gan ýürek kamerasyna guýulýar. Iýmit maddalary hem gan damary arkaly dokumalara daşalýar. Şeýlelikde, mollýuskalaryň gan damarlary *açyk gan aýlanyş sistemasyny* emele getirýär.

Bölüp çykaryş. Süýji suwda ýaşayan balykgulagyň lenta meňzeş diňe ýekeje böwreginiň gurluşy ýagyş gurçugynyň bölüp çykaryş sistemasyna meňzeşdir. Böwregiň guýguç şekilli giňelen uýy ýürek klapanyna, ikinji uýy bolsa mantiýanyň gyrasyna açylýar.

Nerw sistemasy. Balykgulagyň bedeninde birnäçe jübüt nerw düwünleri ýerleşendir. Bu düwünlerden mollýuskalaryň ähli organlaryna nerwler çykýar.

Köpelişi. Balykgulaklar germafroditlerdir. Olar dury nemjimek ýüpjagaza baglanan köp mukdarda ýumurtga taşlaýar. Şol ýüpjagazy bolsa suwasty ösümlüklere baglaýarlar. Ýumurtgalardan ýukajyk rakowinasy bolan kiçjik mollýuskalar çykýarlar.

Garnaýakly mollýuskalaryň köpdürlüli. Ýer ýüzünde garnaýakly mollýuskalar giň ýaýrandyr, olaryň 100000-e golaý görnüşi bar. Olar aýratyn-da deňizlerde köp dürli bolýar. Süýji suwlarda ýaşayan kiçjik balykgulak bagyr gurdunyň aralyk hojaýyny hasaplanýar. Ýalaňaç balykgulaklar we üzüm balykgulagy (31-nji surat) gury ýerde ýaşýar. Üzüm balykgulagy we dürli ýalaňaç balykgulaklar ösümlüklereň ýaşyl bölekleri bilen iýmitlenip, ekinlere uly zyýan berýärler. Özbekistanyň çäklerinde ýalaňaç balykgulaklar we ýorunja meýdanlarynyň balykgulaklary, suw howdanlarynda dürli balykgulaklar duş gelýär.



1. Garnaýaklylaryň daşky gurluşynyň aýratynlyklary nämeden ybarat.
2. Balykgulagyň iýmit siňdiriş sistemasynyň gurluşy nähili?
3. Balykgulak nähili dem alyar?
4. Balykgulagyň gan aýlanyş sistemasynyň gurluşy nähili?
5. Balykgulagyň bölüp çykaryş sistemasynyň gurluşy nähili?
6. Balykgulak nähili köpeliýär?
7. Garnaýaklylaryň nähili ähmiýeti bar?



1. Balykgulagyň gözleri:
 - a) rakowinanyň düýbünde ýerleşýär;
 - b) murtjagazlaryň içinde ýerleşýär;
 - ç) murtjagazlaryň düýbünde ýerleşýär.
2. Balykgulagyň ýüregi:
 - a) ýürek kamerasyndan we garynjygyndan ybarat;
 - b) turba şekilli, iki kameraly; ç) iki kameradan we bir garynjykdan ybarat.



Garnaýakly mollýuskalar we olaryň ähmiýetini jübüti boýunça görkeziň.

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Özbegistanda duşmaýar. | a) kiçi balykgulak; |
| 2. bagyr gurdunyň aralyk hojaýny. | b) üzüm balykgulagy; |
| 3. ekinlere zyýan berýär. | ç) ýalaňaç balykgulak; |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Garnaýaklylar, balykgulak, mantiýa, sülekeý mázleri, bagyr, öýken, ýürek, ýalaňaç balykgulak, üzüm balykgulagy, açyk gan aýlanyş sistemasy.



Jogap beriň. Süýji suw balykgulagyň gözleri şupalsalary esasynda, ýalaňaç balykgulagyňky bolsa şupalsalary uçky böleginde ýerleşenligi olaryň ýaşayşynyň haýsy aýratynlyklary bilen bagly bolmagy mümkin?

Tapmaçany tapyň, ondaky haýwanyň hereketlenişini häsiýetlendirip beriň.

13. Ýap boýundan bir gotur geçdi,

Ýoluny düşäp, typyp gitdi.

Tassyklajy jogaplar: 1ç, 2a.

Jübüti bilen ýazyň: a-2, b-1, ç-3.


15-ş.

Iki balykgulakly we kelleaýakly mollýuskalar klaslary

Iki balykgulakly mollýuskalar deňizlerde we süýji suwlarda ýaýrandyr. Olaryň kellesi bolmaýar. Gapdal tarapdan ýasylaşan göwresi beden we pana şekilli aýak bölümlerinden ybarat. Olardan dişsizjäniň gurluşy bilen tanyşarys.

Ýaşayşy we gurluşy. Dişsizje haýal akýan derýalaryň we ýalpak kölleriň düýbünde laýda ýa-da çägede bedeniniň ýarysyna çenli gömülip ýaşaýar. Rakowinasy ýumurtga ýaly, 10-15 sm, oň tarapynyň uýy tegelegräk, yz tarapy bolsa süýrüräkdir (32-nji surat, A). Rakowinasynyň gapaklary arka tarapyndan maýyşgak damarlaryň kömegi bilen birleşendir. Garnynyň oň böleginde rakowinalaryň arasyndaky deşikden pahnäşekilli myşsaly aýagy çykyp durýar. Hereket edende aýagyňy rakowinadan çykaryp suwuň düýbüne direýär we bedenini aýak tarapa dartyp alýar. Ol şu ýagdaýda hereketlenende bir sagatda 20-30 sm ýol geçýär.

Dişsizjäniň rakowinasynyň üsti buýnuz maddasyndan ybarat bolup, iç ýüzi dürli reňkde öwüsýän sadap bilen örtülendir. Rakowinanyň gapaklarynyň iç ýüzünde bir jübüt ýapyjy myşsalar ýerleşendir. Bu



muskullar ýygrylanda gapaklar ýapylýar. Muskullar boşaşanda bolsa, arka tarapdaky maýyşgak damarlar dartylyp, rakowinanyň gapaklary açylyar.

Rakowinanyň yzky ujunyň ýokary we aşak tarapynda iki sany deşik — sifon bolýar. Aşaky giriş sifony arkaly mantiýa boşlugyna suw girip, ýokarky çykaryş sifony arkaly çykyp gidýär. Çykyş sifonyna yzky çykaryş, bölüp çykaryş we jynsy organlaryň deşikleri açylyar.

Iýmitlenişi. Agyz deşigi aýagynyň düýbünde ýerleşendir. Giriş sifony arkaly suw bilen organiki bölejikler, ýönekeý jandarlar, beýleki mikroskopik jandarlar mantiýa boşlugyna gelýär. Agzyň önünde ýerleşen iki jübüt murtjağazlary iýmiti tutup, iýmit siňdiriş sistemasyna ugradýar.


Dem alyş sistemasy. Dem alyş organy — žabrasy aýagynyň iki tarapyndaky mantiýa boşlugynda ýerleşendir (32-nji B surat). Žabralaryň üstünde we mantiýa perdesinde ýerleşen kirpijekleriň hereket arkaly suw mantiýa boşlugyna girýär we žabralary ýuwup sifony arkaly çykyp gidýär. Žabralaryň içinden geçýän köp sanly gan damarlarýna suwda erän kislorod barýar, suwa bolsa kömürturşy gazy çykarylýar. Kislorod žabradan gan akymy bilen hemme organlara ýaýraýar.

Gan aýlanyş, bölüp çykaryş we nerw sistemalary balykgulagyňka meňzeşdir. Bedenindäki üç jübüt nerw düwünleri nerw süýümleriniň kömegi bilen özara birleşendir. Ýörite duýgy organlary ýok.

Köpelişi we ösüşi. Dişsizjeler dürli jynslydyrlar. Erkekleriniň daş görünüşü urkaçylaryndan tapawutlanmaýar. Spermatozoidleri suwa taşlanýarlar we olar sifon arkaly geçip ýumurtganyň tohumlanýan ýeri bolan urkaçy dişsizjäniň bedenine düşýärler. Ýumurtgadan gyalary diş-

diş rakowina gapajykly liçinka ösýär. Liçinkalar sifon arkaly daşary çykarylýarlar we suwuň düybüne düşýärler. Liçinka gapajyklary bilen suwy şyrpyldadyp, deňinden geçip barýan balygyň üstüne ýüzüp çykýar-da, onuň derisine ýapyşýar. Balygyň bedeninde çiş emele gelýär. Onuň içinde bolsa dişsizje ösüp ulalýar we suwuň düybüne düşýär.

Iki balykgulaklylaryň köpdürlüligi. Iki balykgulaklylar 30 müňden gowrak görnüşi öz içine alýar. Köp görnüşleri deňizlerde ýaşaýar. Olaryň arasynda iň irisi bolan *tridaknanyň* agyrlыgy 250 kg ýetýär. *Ustrisa*, *darakçylar* we *midiýalar* eti üçin awlanýlar: deňiz düründen dür alynýar. Käbir ýurtlarda dür berýän mollýuskalar, midiýalar, ustrisalar köpeldilýär. Dişsizjäniň liçinkasy balyklarda parazitlik ädýär. Şor suwlarda ýaýran *dreýsenalar* köpelip, suw geçirýän turbalary zaýalaýarlar. Ýurdumyzyň howdanlarynda dişsizjelere we dreýsinalara duş gelmek bolýar. Iki balykgulakly mollýuskalar suwdaky mikroorganizmleri we maýdajyk organiki bölejikleri süzüp iýmitleňýänligi üçin suw howdanlaryny arassalaýar.




33-nji surat. Iki balykgulakly mollýuskalar:

- 1 – perlowisa (sadap);
- 2 – dreýsina;
- 3 – midiýa;
- 4 – ustrisa.

Kelleáyakly mollýuskalar klasy. Kelleáyaklylaryň aýagynyň öňki tarapky bölegi üýtgäp murtjagazlary emele getirýär (34-nji surat). Göwresiniň uzynlygy 1 sm-dan 5 m çenli bolup, kelle we beden böleklerinden durýar. Aýaklarynyň düybünde guýguç ýerleşendir. Bedeni galyň muskully mantiýa bilen örtülendir. Rakowinasy ýok bolup gidipdir. Agyz deşiginiň töwereginde 8 ýa-da 10 sany murtjagazlary bolýar. Murtjagazlarynda örän köp sanly sorguçlar ýerleşendir.

Kelleáyaklylaryň kelle beýnisi örän güýçli ösen bolup, olar dürli we çylşyrymly refleksleri emele getirýärler. Kelleáyaklylaryň mantiýa boşlugyna suw geçip durýar. Olar suwy mantiýa boşlugyndan guýgujy arkaly uly basyş astynda gysyp çykaryp, reaktiw hereket edýärler.



34-nji surat. Kelle aýakly mollýuskalar:

A – kalmar; B – osminog; Ç – karakatisa.

Arka içegä syýa haltasynyň ýoly açylýar. Olar howp abananda suwa syýa çykaryp, duşmanyndan halas bolýarlar.

Kelleaýakly mollýuskalar okeanlarda we açyk deňizlerde ýaýrandyr; tropiki deňizlerde has köp duşýar. 650-e golaý görnüşi bellidir. Kalmarlar, karakatisalar, sekizayaklar ýaly wekilleri balyklar, leňneçler, mollýuskalar bilen iýmitlenýärler. Olar eti üçin awlanylýar.



1. Dişsizje nähili iýmitlenýär, dem alýar we ösýär?
2. Iki balykgulaklylaryň haýsy görnüşleri deňizlerde duşýar?
3. Kelleaýaklylaryň gurluşy nähili?
4. Kelleaýakly mollýuskalaryň çylşyrymly gurluşynyň aýratynlyklary nämede?



1. Dişsizjäniň bedeniniň bölümleri:
 - a) kelle; b) beden; ç) aýak; d) garyn.
2. Dişsizjäniň çykaryş sifonyna açylýar:
 - a) žabralar; b) bölüp çykaryş ýoly; ç) yzky çykaryş deşigi; d) mantiýa boşlugy; e) gan damary; jynsy deşigi,

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Iki balykgulaklylar, pahna şekilli aýak, giriş sifony, çykyş sifony, liçinkalar, dişsizje, tridakna, ustrisa, midiýa, kelle beýnisi, reaktiw hereket.



Jogap beriň. Otrurymly ýaşayş täsirinde dişsizjäniň beden gurluşynda nähili uýgunlaşlar bolýar?

Tapmaçada haýsy haýwanyň gurluşy we ýaşayşy suratlandyrylýar?

14. Suw ýuwudýar, dür işlär.
15. Suw astynda bar bir deşik, Deşik däl – açyk iki işik.

Tassyklaýjy jogaplar: 1b, ç; 2 b, ç, e.



BOGNAÝAKLYLAR TIPI

Bognaýaklylaryň bedeni gaty hitin gabygy bilen örtülendir. Gaty gabygy organlar üçin daşky dayanç skelet wezipesini hem ýerine ýetirýär. Çünki oňa içki organlaryň myşsalary we aýaklar gelip birigýär.

7.1. LEŇNEÇŞEKILLILER KLASY

Leňneçşekilliler – suwda ýaşayan ilkinji bognaýaklylardyr. Olaryň bedeni kellekükrek we garyn bölüminden ybaratdyr. Kellekükrek gaty galkan bilen örtülendir.

16-ş.

Derýa leňnejiniň daşky gurluşy we köpelişi

Leňneç şekilliler suwda ýaşayarlar, žabrasy bilen dem alýarlar. Olar iki jübüt murtlarynyň bolýanlygy bilen beýleki bognaýaklylardan tapawutlanýarlar. Derýa leňneji şu klasyň tipiki wekili hasaplanýar.

Ýaşayşy. Derýa leňneji süýji suwly köllerde, derýada we saýlarda ýaşayar. Onuň gurluşy we reňki suwda ýaşamaga uýgunlaşypdyr. Bedeniniň üst tarapy gögümtil-goňur, aşagy bolsa agymtyl reňkdedir; şonuň üçin suwuň aşagyndaky leňneji saýgarmak kyn.


Leňneç gündiz daşlaryň aşagynda ýa-da kenaryň agaçlaryň kökleriniň aşagyndaky hinlerde gizlenýärler. Diňe aňsamara iýmit gözlegine çykýar. Leňnejiň esasy iýmiti suw otlary, kesel jandarlar (mollýusklar, mörmöjekleriň liçinkalary, olaryň maslyklary) hasaplanýar. Ol iýmitiň ysny gowy bilýär.

Daşky gurluşy. Derýa leňnejiniň bedeniniň daşy gaty hitin gabygy bilen örtülendir. *Hitin gabygy* onuň bedenini daşky täsirlerden gorayar; beden üçin daşky skeletiň wezipesini ýerine ýetirýär. Oňa içki organlaryň muskullary we aýaklar gelip birigýär.

Leňnejniň bedeni *kellekükrek* we *garyn* bölümlerinden ybaratdyr (35-nji surat). *Kellekükrek* kelle we *kükrek* bölümleriniň hereketsiz birikmeginiň netijesinde emele gelendir we *kellekükrek galkany* bilen örtülendir. *Galkanyň* öň tarapy uýy uzyn depgini emele getirýär. Şu depginiň iki tarapynda, hereketjeň baldajygyň üstünde gözleri ýerleşendir. Kelläniň öň tarapynda ýerleşen bir jübüt uzyn we gysga *murtlary* ys alyş we duýgy organlary hasaplanýar. Agyz boşlugyny üç jübüt *äňler* gurşap alýar.

35-nji surat. Derýa leňnejiniň daşky gurluşy:

- 1- kellekükrek; 2-garyn;
3-uzyn murt; 4-gysga murt; 5-äňler; 6-öň aýaklar; 7-gysgyç; 8-ýöriş aýaklary; 9-garyn aýaklar. 10-guýruk ýüzgüji.



Kellekükregiň soňky böleginde 8 jübüt ösüntgi jübüt bar. Olardan 3 jübüti *äňaýaklar* bolup, olar iýmiti tutup agza bermek we žabralary suw bilen üpjün etmek wezipesini ýerine ýetirýär. Galan 5 jübütüň birinjisi *gysgyja* öwrülipdir; yzky dört jübüti bolsa hakyky *ýöreyiş organlary* hasaplanýar. *Gysgyçlar* iýmiti tutmak üçin hyzmat edýär.

Garyn bölümi ýedi bogundan ybarat. Her bir bogunda bir jübütden *garyn aýaklary* bolýar. Olardan ilkinji 5 jübüti iki şahaly bolýar, soňky iki jübüti *guýruk ýüzgüjini* emele getirýär.

Hereket edişi. Adatça leňneç suwuň düýbünde *kükrek* bölümindäki dört jübüt *ýöriş aýaklarynyň* kömegi bilen örmeläp ýöreyär. Emma ol howpuň baryny duýsa, *guýruk ýüzgüçlerini* *garyn* tarapyna çalt-çaltdan siltäp yza ýüzüp başlaýar.

Dem alşy. Leňneç žabralary bilen dem alýar. Žabralar kükrek bölümindäki äňaýaklaryň we öňdäki 4 jübüt ýöriş aýaklarynyň düýbünde ýerleşendir. Äňaýaklaryň hereketi bilen žabralarda suw çalşyp durýar.

Köpelişi we ösüşi. Leňneçler aýry jynsly. Urkaçylarynyň garyn bölümi kellekükregine garanda giňräkdir, erkeginiňki tersine darrak. Urkaçysy ir baharda goýan ýumurtgalaryny garnaýaklaryna ýapyşdyryp ýöreýär. Tomsuň gelmegi bilen ýumurtgalardan ýaş leňneçler çykýar. Olar urkaçysynyň garnaýaklaryna ýapyşýarlar; soňrak özbaşdak ýaşaýarlar.

Leňneçler ähli bognaýaklylar ýaly ozalky gaty gabygyny taşlap, ýagny örtüginini çalyşyp ösýär. örtüginini çalyşan leňnejiň ozalky örtügininiň aşagynda täzesi emele gelýär. Ol tiz ösüp başlaýar. Emma heke öllenen örtük kem-kemden gatap başlaýar we ýaş leňnejiň ösüşi togtayar, soňra ol ýene-de örtüginini çalyşýar.



1. Derýa leňneji nähili ýaşaýar?
2. Leňnejiň hitin örtügininiň gurluşy nähili?
3. Leňnejiň göwresi haýsy bölümlerden durýar?
4. Leňnejiň kellekükrek bölümüniň gurluşy nähili?
5. Leňnejiň garyn bölümüniň gurluşy nähili?
6. Leňneç nähili hereketlenýär?
7. Leňneç nähili dem alýar?



1. Leňnejiň bedeni:
 - a) kelle, kükrek we garyn bölümlerinden ybaratdyr;
 - b) kelle we kükrek bölümlerinden ybaratdyr;
 - ç) kellekükrek we garyn bölümlerinden ybaratdyr.
2. Leňnejiň žabralary:
 - a) äň aýaklarynyň we ýöriş aýaklarynyň düýbünde ýerleşendir;
 - b) kükrek we garyn aýaklarynyň düýbünde ýerleşendir;
 - ç) äň aýaklarynyň we garyn aýaklarynyň düýbünde ýerleşendir;



Leňnejiň bedeniniň organlaryny we olaryň wezipelerini jübüti bilen ýazyň.

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| a) gysgyçlar; | 1) öňe ýuwaş-ýuwaşdan hereketlenmek; |
| b) garyn aýaklar; | 2) yza tarap çalt ýüzmek; |
| ç) hitin gabygy, | 3) goranyş daýanç; |
| d) äň aýaklar; | 4) iýmiti tutmak; |
| e) kükrek aýaklar; | 5) iýmiti sürmek, suwy geçirmek; |
| ä) guýruk ýüzgüji; | 6) ýumurtgalary alyp ýöremek; |

Sözlük depderiňize belläp alyň.

Bognaýaklylar, leňneçşekilliler, kellekükrek, murtlar, äňler, äňaýaklar, gysgyç, hitin örtügi, guýruk ýüzgüji, ýöriş aýaklary, örtügi taşlamak.



Tapmaçany tapyň. Leňneç şekilliler aktiw ýaşayan haýwanlar. Näme sebäpden olaryň žabralary äňäýaklary we ýöreýän aýaklary esasynda ýerleşýär?

Tapmaçada haýsy haýwanyň gurluşy we ýaşayşy suratlandyrylan?

16. Gysajy bar, uzyn murtly.

Gündiz uklar, gije awly.

Tassyklaýjy jogaplar: 1ç, 2a.


Jübüti bilen ýazyň: a-4, b-6, ç-3, d-5, e-1, ä-2.

17-§.

Derýa leňnejiniň içki gurluşy

Muskullary we beden boşlugy. Derýa leňnejiniň muskullary aýratyn muskul bogynlaryndan ybarat bolýar. Muskullar organlaryň töwereginde top-top ýerleşýär. Hitin örtügi giň beden boşlugyny gaplap durýar. Içki organlar şu boşlukda ýerleşendir.


Iýmit siňdiriş sistemasy. Leňnejniň agzy kellesiniň aşagynda ýerleşendir. Iýmit agyz, gysga damak we gyzylödek arkaly iki bölümlü aşgazana geçýär (36-njy surat). Iýmit birinji – uly aşgazanda maýdalanandan soň, ikinji – kiçi aşgazana düşýär. Ol ýerden iýmit süzülip geçip, içege we ondan bagyr turbalaryna düşüp siňýär. Siňmän galan iýmit iýmit galyndylary guýruk ýüzgüjiniň ortasynda ýerleşen anal deşiginden çykarylýar.



36-njy surat. Derýa leňnejiniň iýmit siňdiriş, jynsy we nerw sistemasy:

1 – agyz, 2 – uly aşgazan; 3 – kiçi aşgazan; 4 – içege; 5 – damagüsti nerw düwüni, 6 – damagasty nerw düwüni; 7 – garyn nerw zynjyry; 8 – jyns mäzi.

Gan aýlanyş we dem alyş sistemalary. Kellekükregiň arka tarapynda, gany haýdap durýan agymtyl haltajyk görnüşinde ýüregi bardyr (37-nji surat). Gan aýlanyş sistemasy aýyk. Gan ýürekden çykýan damarlar arkaly beden boşlugyna geçip, dokumalara ýokumly maddalar we kislorod barýar we kislorod eltýär Şol ýerden gan damarlara toplanyp, žabralara barýar. Bu ýerde kislorod suwdan gana geçýär; ganda toplanan kömürturşy gazy žabralar arkaly suwa çykýar. Kislorod bilen baýlaşan gan ýüregiň diwaryndaky üç jübüt deşikler arkaly ýürek boşlugyna geçýär.



37-nji surat. Derýa leňnejiniň bölüp çykaryş, gan aýlanyş we dem alyş sistemasy:
1 – bölüp çykaryş mäzi, 2 – žabralar; 3 – ýürek; 4 – arka gan damary;
5 – garyn gan damary.

Bölüp çykaryş sistemasy. Bir jübüt *ýaşyl mázden* we olaryň süýümlerinden ybaratdyr. Olaryň gurluşy ýagyş gurçugynyňka meňzeş. Bu mázleriň köpürjikşekilli giňelen uýy beden boşlugynda ýerleşen, süýümleri bolsa gysga murtjagazlaryň esasynda daşary açylýar. Ýaşyl mázjagazlar arkaly onuň ýaşayşy üçin ganda erän zyýanly önümler daşary çykarylýar.


Nerw sistemasy. Ýagyş gurçugynyňky ýaly, leňnejiniň hem nerw sistemasy damakýany nerw halkasyndan hem-de garyn nerw zynjyryndan ybaratdyr. Damagüsti nerw düwüninden gözlere hem-de murtjagazlara nerwler gelýär. Damagastyndakydan agyz organlaryna nerwler barýar, garyn nerw zynjyryndan bolsa içki organlara nerwler barýar.

Duýgy organlary. Leňnejiniň bir jübüt çylşyrymly gözleri hereketjeň baldajyklaryň üstünde ýerleşendir. Her bir göz örän köp sanly maýdajyk

gözjagazlardan düzülendir. Her bir gözjagaz daş-töwregiň diňe bir kiçijik bölegini görýär. Ähli gözjagazlar birlikde tutuş bir şekili görýärler. Şonuň ýaly görüşe *mozaik görüş* diýilýär.

Derýa leňnejiniň uzyn murtjagazlary oňa syzyş organy bolup hyzmat edýär. Olaryň kömegi bilen leňneç daş-töwregindäki zatlary barlap görýär. Gysga murtjagazlarynyň düýbünde *deňagramlylygy saklaýyş* hem-de *eşidiş* organlary ýerleşýär.

Leňneç şekillileriň köpdürlüligi we ähmiýeti. Leňneç şekillileriň 30 müňden gowrak görnüşi bellidir. Olaryň köpüsi deňiz we okeanlarda, käbir görnüşleri süýji suwlarda ýaşayar. Suwda asylyp ýaşayan maýda leňneç şekillilere *plankton* diýilýär. Süýji suwlarda ýaşayan planktonlara — leňneçşekillilere *dafniýa* we *siklop* diýilýär (38-nji surat). Olar balykçylyk hojalyklarynda we akwariumlarda balyk bakmak üçin ýörite köpeldilýär.



Deňiz leňneç şekillileriniň köpüsi (krablar, omarlar, langustlar, krewetkalar) eti üçin awlanýar. Leňneçler balyklaryň, dişsiz kitleriň we başga deňiz haýwanlarynyň esasy iýmiti hasaplanýar

Leňneç şekillileriň käbir wekilleri gury ýerde ýaşamaga uýgunlaşypdyr. Özbegistanyň çöl zonalarynda *eşekýassyklar* giň ýaýrandyr. Olar toprakda hin gurup we ösümlük galyndylary bilen iýmitlenýänligi sebäpli topragy ýumşadyp, ony çüýrüntgi maddalar bilen baýlaşdyrýarlar.



1. Derya leňnejiniň muskullarynyň gurluşy nähili?
2. Leňnejniň organizminde ýmit nähili özleşdirilýär?
3. Leňnejniň gan aýlanyş sistemasynyň gurluşy nähili?
4. Leňneç nähili dem alýar?
5. Leňnejniň bölüp çykaryş sistemasy nähili gurlan?
6. Leňnejniň haýsy duýgy organlary ösen?
7. Leňneç şekillileriň haýsy görmüşleri süýji suwlarda ýaşayar?
8. Leňneç şekillileriň nähili ähmiýeti bar?



- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Leňnejniň ýmiti: a) içegede we bagyrda maýdalanýar; b) içegede we bagyrda özleşdirilýär; ç) damakda we içegede özleşdirilýär; | <ol style="list-style-type: none"> 2. Leňnejniň bölüp çykaryş sistemasy: a) ýaşyl mázler we turbajyklar; b) içege boşlugyna açylýar; ç) äňäyklarynyň düýbünde açylýar; |
|---|--|

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Uly aşgazan, kiçi aşgazan, ýaşyl mázler, çylşyrymly göz, mozaik görüş, plankton, dafniýa, siklop, krab, omar, langust, krewetka, eşekýassyk.

Jogap beriň. Derya leňnjiniň açyk (utgaşan) gan aýlanyş sistemasy ýagşy gurugynyň ýapyk (utgaşyk) gan aýlanyş sistemasyndan nähili tapawutlanýar?



- Tapmaçada getirilen haaýwanyň hereketlenişini häsiýetlendirip beriň.
17. On aýakda öňe böwser,
Howlugaýsa, yza ýüzer.

Tassyklaýjy jogaplar: 1b, 2a.

7.2. MÖÝŞEKILLILER KLASY


Möýşekilliler hakyky gury ýerde ýaşayan bognaýaklylarddyr. 2 jübüt agyz organy bar. Öýken ýa-da traheýa arkaly dem alýar. Käbir jynsly hereket organlary 4 jübüt. Möýşekilliler klasy möýler; ataýrylar, içýanlar; keneler otrýadyna bölünýärler.

18-ş.

Haçly möýüň gurluşy we ýaşayşy

Ýaşayş gurşawy we daşky gurluşy. Haçly möý otlaryň we gyrymsylaryň arasyna guran torunyň üstünde ýaşayar. Gür ot-çöpler bilen örtülen derýalaryň we saýlaryň boýunda onuň toruna duşmak mümkin.

Haçly möýüň bedeni kiçi kellekükrege we togalak şekilli ýylmanak garna bölünendir (39-njy surat). Kellekükreginde üstki tarapynda dört jübüt yönekey gözjagazy, öňki ujunda bogunlara bölünen iki jübüt agyz organlary ýerleşendir.



Agyz organlarynyň birinji jübüti *ýokarky äňler* hasaplanýar. Üstki äňleriň birinji bogny hereketjeň dyrnak şekilli ösüntgiden ybarat bolup, oljasy bedenini deşmek üçin hyzmat edýär. Äňleriň esasynda zäher mázleri ýerleşýär. Äňler sanjylanda zäher dyrnaklaryň içindäki turbajyk arkaly oljasy bedenine düşýär we ony öldürýär.

Möýüň agyz organlarynyň ikinji jübüti *aýak şupalsalary* diýlip atlandyrylýar. Olar maýda duýgur tüýler bilen örtülen bolup, duýgy organy hasaplanýar. Şupalsalaryň esasy bogunlary aşaky äňleriň wezipesini ýerine ýetirýär. Haçly möýüň aýak şupalalary ýöreýiş aýaklaryna garanda ep-esli gysga. Kellekükrekde uzyn we inçe 4 jübüt aýaklary hem ýerleşen-dir. Garnynyň yzky ujunda haç şekilli ak menekleri bar. Şonuň üçin hem oňa haçly möý diýip at berilipdir. Garyn böleginiň soňky ujunda üç jübüt *kerep siňňili* (mázler) bolup, olara kerep mázleriniň kanaljyklary açylýar.


Duzak tory. Möýüň mázlerinden bölünip çykýan suwuklyk howada gatap, ýüpe öwrülmeke aýratynlygyna eýe. Yzky aýaklaryndaky daraga meňzeş dyrnaklarynyň kömeginde birnäçe mázden emele gelýän ýüpleri

möý bir-birine ýapyşdyryp, bir bitewi ýüp emele getirýär. Urkaçysy bu ýüplerden duzak toruny dokaýar (39-njy surat). Haçly möýüň duzak tory tigr şeklinde bolup, gyrymsylaryň we belent boýly otlaryň arasyna dik çekilen bolýar.

Möýüň aw awlaýşy. Möý awuna torunyň golaýyndaky kerepden gurlan gizlin bukuda garaşyp durýar. Kerep torunyň ortasyndan möýe tarap signal sapagy çekilen. Siňek, kiçijik kebelejik ýa-da başga bir uçup ýören mör-möjejik kerep toruna düşüp urunmaga başlanda signal sapagy gymyldaýar. Şol signal boýunça möý gizlenen ýerinden okdurylyp çykýar-da, özüni awunyň üstüne oklaýar we onuň daşyna gür kerep çolaýar. Onsoň ol oňa öz ýokarky äňindäki dyrnajygyny sançýar we tutan awunyň bedenine zäherini goýberýär. Soňra möý awuna birnäçe wagtlap degmeýär-de, öz bukusynda gizlenýär.

Iýmitlenişi. Möýüň zäher mäsiniň suwuklygy tutulan awuny diňe bir öldürmän, eýsem oňa edil iýmit siňdiriş şiresi ýaly hem täsir edýär. Möý takmynan bir sagatdan soň awunyň ýanyna öwrülip gelýär we onuň eýýäm dörän suwuklygyny sorýar, awdan diňe hitin örtük galýar. Möý gaty iýmiti iýip bilmeýär. Şeýlelikde, möýleriň iýmiti ilki bilen organizmden daşarda bişip ergine öwrülýär.

Dem alşy. Garnynyň oň böleginde daşarky gurşaw bilen baglanyşýan bir jübüt *öýken haltajyklary* bardyr (40-njy surat). Haltajyklaryň diwarlary ýaprak görnüşli köp sanly gasynlary emele getirýärler. Şolaryň içinden



bolsa gan aýlanýar. Gan gasynlaryň arasyndaky howanyň kislorody bilen baýlaşýar. Möýüň öýken haltajyklaryndan başga, garnynda umumy dem alyş deşigi arkaly daşary açylyan dem alyş turbajyklarynyň — *traheýalarynyň* iki sany dessejigi bardyr. Möýüň gan aýlanyş sistemasy esasan leňnejňki ýalydyr.

Köpelişi. Haçly möýüň urkaçysy erkeginden uly bolýar. Ol güýzüne ýüpekli kerepden saran pilesiniň içine ýumurtga taşlaýar. Möý piläni her hili gizlin ýerlerde: töňňeleriň gabygynyň astynda, daşlaryň aşagynda saraýar. Haçly möýüň urkaçysy gysa çenli ölýär, ýumurtgalary bolsa ýyly *piläniň* içinde gyşlaýarlar. Ýazda olardan möý çagalary çykýar.



1. Haçly möýüň kellekükrek bölümi nähili gurlan?
2. Haçly möýüň äňleri nähili gurlan?
3. Möýüň garyn bölümi nähili gurlan?
4. Möýüň duzak tory nähili dokalýar?
5. Haçly möý awuny nähili tutýar?
6. Möýler nähili dem alýar?
7. Haçly möý nähili köpelyär?



- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Möýüň bedeniniň bölümleri: <ol style="list-style-type: none"> a) bitewi kellekükrek we garyn; b) kelle, kükrek we garyn; c) kelle, kellekükrek we garyn; 3. Möýüň dem alyş organy: <ol style="list-style-type: none"> a) bir jübüt öýken we traheýalar; | <ol style="list-style-type: none"> 2. Möýüň garyn bölüminiň içinde: <ol style="list-style-type: none"> a) iki jübüt möý siňňileri bar; b) haç şekilli agymtyl menek bolýar; c) üç jübüt möý siňňileri bolýar. b) iki jübüt öýken; c) iki sany traheýa; |
|---|---|

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Möý şekilliler, haçly möý, zäher mázleri, aýak şupalsalary, möý mázleri, duzak tory, öýken haltajygy, traheýalar, pile.



Tapmaçany tapyň. Aýtmaklaryna görä, örän berk ýüp almak maksadynda alnyp barylýan möýleri eldekileşdirmek işleri üstünliksiz çykyppdyr. Näme üçin şeýle bolupdyr?

Tapmaçada haýsy haýwanyň aw edişi suratlandyrylan?


18. Tory bilen gurşap alýar,
Çybyna ol zynjyr salýar.

Tassyklaýjy jogaplar: 1a, 2b, 3a.

19-ş. Möýsekillileriň köpdürlüligi

Möýler. Möýleriň köp görnüşleri ýyrtyjy bolup, peşe, çybyn, siňek ýaly, mör-möjekleri gyryp peýda getirýär. Olardan *garagurt* we *gara möý (biý)* zäherli hasaplanýar.

Garagurt Orta Aziýanyň, Kawkazyň we Krymyň sähralarynda we çöllerinde ýaşaýar (41-nji surat). Ýaş urkaçy garagurdyň garnynyň üstünde gyzşylt menekleri bolýar. Garagurt ýeriň üstündäki oýjagazlaryň üstüne daşlaryň aşagyna tor gurýar. Toruna düşen çekirtge, tomzak, tagtabit we beýleki mör-möjekler bilen iýmitlenýär. Onuň zäheri adam üçin howply, düýä we atlara has güýçli täsir edýär. Gara möý iň iri (3-4 sm) bolup, toprakda çukurlygy 60 sm çenli bolan dik hinde ýaşaýar. Agşamyna çykyp mör-möjekleri awlaýar.



Ataýrylar. Olar möýleriň arasynda iň irisi bolup, esasan yssy we gurak ýerlerde ýaşaýarlar. Orta Aziýanyň çöllerinde giňden ýaýran iri sary ataýrynyň ululygy 6-7 sm ýetýär.

Ataýrynyň bedeni kelleden, kükrekden we garyndan ybaratdyr (41-nji surat). Kellesinde bir jübüt gözi we agyz organlary (äňleri) ýerleşendir. Äňleri ýiti dyrnaga, aýak şupalsalary bolsa ýöriş aýaklaryna meňzeýär. Sary ataýry ýyrtyjy bolup, gijesine awa çykýar. Ol dürli mör-möjekler, maýda süýrenijiler bilen iýmitleňýär. Onuň zäher mäzi bolmaýar. Ataýry zyýan beriji mör-möjekleri iýip peýda getirýär.

Içýanlar. Olar günorta ýurtlarda giň ýaýrandyr. Orta Aziýanyň çäklerinde sary içýan köp duşýar. Onuň ýasy bedeni kellekükrek we garyn böleklerine bölünendir (41-nji surat, 2). Kellesiniň üstünde bir jübüt uly gözi iki gapdalynda bolsa, baş jübüt maýda gözjagazlary bar. Ýokarky äňleri möýleriňkä meňzeş, emma aýak şupalsalary gysgyja öwrülipdir. Uzyn garyn bölegi giň öňki we inçe arka bölümlerden ybarat. Garnynyň ahyrky bogunynda zäher mäzi we neşderi bar. Neşderiň içine zäher mäsiniň ýoly açylýar.

Içýanlar gündizine daşlaryň aşagynda, diwarlardaky deşiklerde we ýerdäki gowaklarda gizlenip, gijesine awa çykýarlar. Olar garnynyň inçe bölegini ýokary göterip, çalt ylgaýarlar. Ýolunda duş gelen dürli bognaýaklylary, esasan möýleri we mör-möjekleri gysgyçlary bilen tutup, zäher neşderiniň kömegi bilen öldürýärler. Içýanlar 20-30 sany janly çaga dogrup köpelyärler. Içýanlar zyýanly mör-möjekleri iýip peýda getirýärler.

Sakyrtdgalar — maýda möý şekillilerdir. Bedeni ýasy süýri bogunlara bölünmedikdir. Göwresiniň bölümleri goşulyp gidendir, olary aýry-aýrylykda saýgaryp bolmaýar. Bedeniniň öň tarapdaky ujunda äňleriniň we aýak şupalsalarynyň goşulmagyndan emele gelen sanjyp sorujy hortumjygy ýerleşendir. Sakyrtdgalaryň köpüsi parazitlik edip ýaşaýarlar. Kemala gelen sakyrtdgalar dürli haýwanlaryň we adamyň ganyny sorup parazitlik edýärler. Mal sakyrtdgasy itiň, gamallaryň we beýleki haýwanlaryň şeýla hem adam ganyny sorýar.

Sakyrtdgalar oňat ys alýarlar. Olar öz hojaýynlaryny ysy arkaly tapyp alýarlar. Keneleriň gan sormak bilen birlikde garahassalyk, tulýaremiýa

we ensefalit ýaly keselleri adama ýokuşdyrýanlygy anyklandy. Tebigatda bu keselleri döredijiler hasaplanýan bakteriýalar we wiruslar ýabany haýwanlaryň bedeninde ýaşaýarlar.

Parazit sakyrtygalar çarwa mallaryna we adamyň saglygyna uly zyýan ýetirýärler. Sakyrtygalan haýwanlar arryklaýar, şonuň bilen birlikde olaryň önümliligi kemelýär. Mallary parazit sakyrtygalardan gorap saklamak üçin mal ýataklaryny hemişe arassa saklamaly, sakyrtygalan mallardan sakyrtygalary alyp taşlamaly. Öri meýdanlarynda ýa-da mal ýataklarynda işlän adamlaryň geýimlerini sakyrtygalardan arassalamaly, derä ýapysan sakyrtygalary tutup alyp öldürmelidir.



1. Garagurt nähili ýaşayyş geçirýär?
2. Gara möý (biý) nähili ýaşayär?
3. Ataýrynyň gurluşy nähili?
4. Ataýry nähili ýaşayyş geçirýär?
5. İçyanlaryň gurluşy nähili?
6. İçyanlar nähili ýaşaylar?
7. Sakyrtygalaryň gurluşy nähili?
8. Sakyrtygalar nähili zyýan ýetirýär?



1. Ýaş garagurdyň garnynyň üstünde:
 - a) tor dokayan mázleri bolýar;
 - b) gara menekleri bolýar;
 - ç) gyzgylt menekleri bolýar;
2. Gara möý iň iri möý bolup:
 - a) ýerdäki çukurjyklarda hin gurýar;
 - b) çuň we dik hinde ýaşayar;
 - ç) hinine çöp-çalam taşlaýar;
 - b) janly çaga dogýar;
 - ç) örän köpelgiç bolýar;
3. İçyan:
 - a) ýumurtgasyny buky ýerlerde goýýar;
 - b) janly çaga dogýar;
 - ç) örän köpelgiç bolýar;



- Möý şekillileriň adyny olara mahsus aýratynlyklary bilen jübütläp aýdyň.
- a) gara möý (biý);
 - b) garagurt;
 - ç) ataýry;
 - d) içyan;
 - e) mal sakyrtygasy;
 - 1) bedeni kelle, kükrek we garyndan ybarat;
 - 2) bedeni bitewi;
 - 3) gamy bogunlara bölünen;
 - 4) duzak tor dokamaýar;
 - 5) iňňän zäherli;

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Gara möý, ataýry, içyan, zäher neşderi, zäher mäzi, sakyrtyga, sanjyp sorujy hortum, garahassalyk, tulýaremiýa, ensefalit.



Tapmaçany tapyň. Tomusda meýdanda dynç alanyňyzda ýaş möýleriň gyrymsy ýa-da otuň şahalarynda, käte adam kellesinde öz ýüpüne asylyp, şemalda yrgyldap durýandygyny görensiňiz. Näme sebäpden olar beýdýär?

Tapmaçada haýsy haýwan suratlandyrylan?

19. Bir atym bar oňata,
Guýrugy bar buýraja.

Tassyklaýjy jogaplar: 1ç, 2b, 3b.

Jübütlikler: a-4, b-5, ç-1, d-3, e-2.


7.3. MÖR-MÖJEKLER KLASY

Mör-möjekler – tebigatda has köp ýaýran bognaýaklylardyr. Bedeni kelle, kükrek we garyn böleklerinden ybaratdyr. Aýaklary 3 jübüt, kellesinde bir jübüt murty, gözleri we äňleri bar. Kükrek bölümünde ganatlary we aýaklary ýerleşendir. Käbir organy, ýagny malpigi turba-ýyklary, traheýa arkaly dem alýar. Ýüregi turba şekilli, köp kameralydyr; 40-a golaý görnüşi bar. Wekilleriniň biri maý tomzagydyr. Bu tomzak Ýewropa we Aziýa kontinentiniň ähli ýerinde diýen ýaly duşýar.

20-ş. Maý tomzagynyň daşky gurluşy

Ýaşayşy we bedeniniň bölekleri. Bahar we tomus aýlarynda meýdanlarda gülleriň üstünde (uzynlygy 1-2 sm) ýaşyl tomzaklary görmek mümkin. Tomzagynyň bedeniniň üstki tarapy ýaldyrak-ýaşyl, garyn tarapy bolsa gyzgylyt bolýar. Maý tomzagy Ýewropa we Aziýa materiginiň ähli ýerinde diýen ýaly duşýar. Eliňe alyp görende gabygynyň galyň we gatylygyny duýmak mümkin (42-nji surat).


Kellesi. Tomzagynyň kellesinde agzy we duýgy organlary ýerleşendir. Agyz deşiginiň ýokarky tarapyndan kiçijik plastinka şekilli ýokarky



42-nji surat. Maý tomzagynyň daşky gurluşy:

A – arka tarapdan we B – garyn tarapdan görnüşi; Ç – uçup barýan tomzak; 1 – murtjagazlar; 2 – kelle; 3 – göz; 4 – kelle we kükrek bölümü; 5 – ýokarky ganat; 6 – arka aýak; 7 – garyn; 8 – ýöriş aýaklary, 9 – aşaky ganat.

dodak, gapdal tarapynda bir jübüt ýokarky we aşaky äňler, aşak tarapdan aşaky dodak gurşap durýar (43-nji surat). Aşaky dodak we aşaky äň bir jübütde murtjagazlar bilen üpjün edilipdir. Murtjagazlar duýgy we tagam biliş organlary hasaplanýar.



Tomzagyň kellesiniň iki tarapynda bir-birden iri çylşyrymly gözleri bar. Her bir göz dykyz ýerleşen maýdajyk ýönekeý gözjagazlardan düzülendir. Mör-möjekler hem derýa leňneji ýaly mozaik görüş ukybyna eýedir. Mör-möjekleriň köpüsi reňki gowy saýgarýar. Gözleriniň önünde ýelpewaja meňzeş tüýleri bar. Erkek tomzagyň tüýleri urkaçysynyňka garanda iriräk bolýar. Tüýler ys alyş organy hasaplanýar.

Kükrek bölümi. Mör-möjekleriň kükrek bölümi üç bogundan ybarat. Ikinji we üçüni kükrek bogunlarynyň üstki tarapynda bir jübütde ganatlary bar. Arka tarapdan kükrek bölüminiň diňe birinji boguny göze ilýär. Kükregiň soňky iki boguny we garyn bölümi gaty we galyň *üstki ganatlar* bilen örtülendir. Bu ganatlar perde şekilli ýumşak *aşaky ganatynyň* nazik perdesini we ýumşak örtükli garnynyň arka ýüzünü ýokary tarapdan gorap saklaýar. Tomzaklaryň köpüsiniň üstki ganatlary iki tarapa ýaýylyp, samolýotyň ganaty ýaly göterme üstüni emele getirýär. Ýöne maý tomzagynyň üstki ganatlary uçmaga gatnaşmaýar. Bu ganatlar tomzak uçanda-da bedeniniň arka tarapyna ýapyşyp duruberýär. Üstki ganatlaryň öňki böleginiň iki çetinde bir sanydan gädilen ýeri bolýar. Tomzak uçmazlyktan ozal şu gädikler arkaly aşaky ganatlaryny galdyryp birneme ýaýýar we çalt-çalty ganat kakyp, uçup gidýär.

Tomzaklaryň we beýleki mör-möjekleriň kükrek bogunynyň her birinde bir jübütde aýaklar birigendir. Aýaklary baş bogunly bolup, soňky boguny ýiti dyrnaklar bilen üpjün edilendir.

Ýaşayş gurşawy mör-möjekleriň gurluşyna uly täsir edýär. Ýerde örmeläp ýöreyän mör-möjekleriň (tomzaklaryň) hemme aýaklarynyň gurluşy bir meňzeşdir. Böküp hereket edýän çekirtgeleriň yzky aýaklary ýogyn we uzyn bolýar. Suw tomzagynyň we suw bitiniň aýaklary kurege öwrülipdir. Toprakda ýaşayan buzawyň oň aýaklary bolsa pile meňzäp giňelip gidipdir.

Garyn bölümi. Maý tomzagynyň garyn bölümi 8 sany bogundan ybaratdyr. Garny pilçe tarapyndaky üstki ganatlar ýapyp durýarlar. Üstki ganatlaryň aşagyndan diňe garnyň uçky bölegi çykyp durýar. Garyn bogunlary bedeniň aşak tarapyndan göze görünýär. Garyn bölümi kükrek bilen hereketsiz birigendir.



1. Maý tomzagynyň bedeni haýsy bölümlerden durýar?
2. Tomzagyň kelle bölüminiň gurluşy nähili?
3. Tomzagyň agyz organlarynyň gurluşy nähili?
4. Mör-möjekleriň gözleriniň gurluşy nähili?
5. Kükrek bölümünde nähili organlar ýerleşýär?
6. Tomzagyň ganatlary nähili gurlan?
7. Mör-möjekleriň aýaklarynyň gurluşy nähili?
8. Garyn bölüminiň gurluşy nähili?



1. Tomzagyň aşaky äňindäki we aşaky dodagyndaky şupalsalary:
 - a) iýmiti maýdalaýar;
 - b) duýgy we tagam biliş wezipesini ýerine ýetirýär;
 - c) tagam biliş we ys alyş wezipesini ýerine ýetirýär;
2. Maý tomzagynyň şupalsalary:
 - a) ýelpewaja meňzeýär;
 - b) byçgy şekilli;
 - c) ýelek şekilli;
3. Mör-möjekleriň göwresiniň bölümleri:
 - a) kelle, ganatlar, aýaklar, kükrek;
 - b) kellekükrek, aýaklar, garyn.
 - c) kolle, kükrek, garyn.



- Maý tomzagynyň bedeniniň böleklerini olara laýyk gelýän gurluş alamatlary bilen jübütläp ýazyň.
- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| a) murtjagazlar (şupalsalar); | 1) Çylşyrymly gurlan; |
| b) gözler; | 2) ýuka, perde şekilli; |
| c) äň şupalsalary; | 3) galyň, hitinleşen; |
| d) üstki ganat; | 4) bir meňzeş gurlan; |
| e) aşaky ganat; | 5) ýelpewaç şekilli; |
| ä) aýaklar; | 6) 8 bogunly; |
| f) garyn bölümi; | 7) duýgy, tagam biliş organlary; |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Mör-möjekleriň, maý tomzagy, üstki ganat, aşaky ganat, dyrnaklar, ýokarky äňler, aşaky äňler, ýokarky äňler, aşaky dodak, ýokarky dodaklar.



Tapmaçany tapyň. Köp mör-möjekler owadan reňkde bolýar. Birnäçe mör-möjekler ses çykarýar. Hany aýdyň, mör-möjeklere owadanlyk we ses çykarmak näme üçin gerek?

Tapmaçda haýsy haýwanyň bolşy suratlandyrylypdyr?

20. Dony zerdeý ýaldyrak,
Murtlary kiçi tarak.
Görk berýändir ganaty,
Hany aýt-da, nämedir ady?

Tassyklaýjy jogaplar: 1a, 2a, 3ç.

Jübüt jogaplar: a-5, b-1, ç-7, d-3, e-2, ä-4, f-6.


21-Ş.

Maý tomzagynyň içki gurluşy

Iýmit siňdiriş sistemasy. Maý tomzagy ösümlikleriň güli, ýaşajyk yapragy we bişmedik miwesi bilen iýmitlenýär. Tomzak ýokarky ýiti äňleriniň kömegi bilen ösümlük dokumasyny ýolup alyp, aşaky äňleri bilen çeýnäp maýdalaýar. Şuňa meňzeş gaty iýmiti çeýnemäge uýgunlaşan agyz organlary gemriji hasaplanýar. Iýmit agyz boşlugynda sülekeý bilen aralaşýar we gysga damak arkaly gyzyldödege, ondan muskully aşgazana düşýär (44-nji surat). Aşgazanda ezilen iýmit içegä geçýär. İçegede iýmit siňýär. Siňmän galan iýmit galyndylary zyndaky çykaryjy deşik arkaly daşary çykarylyp iberilýär.

Mör-möjekleriň agyz organlarynyň gurluşy her dürlüdir. Ösümlikleriň we haýwanlaryň gaty dokumalary bilen iýmitlenýän mör-möjekleriň (tomzaklar, çekirtgeler, garynjalar, hudaýatylar) agyz organlary maý tomzagynyňka meňzeş gemriji bolýar. Suwuk iýmit (ösümlük şiresi, gülün nektary, gan) bilen iýmitlenýän mör-möjekleriň agyz organlary uzyn we inçe hortumjyklardan ybarat bolýar.

Gan aýlanyş sistemasy hemme bognaýaklylaryňky ýaly açyk bolýar. Gany beden boşlugyny dolduryp durýar. İçki organlary we dokumalary gan suwuklygynda ýerleşendir. Gandaky iýmit maddalary dokumalara geçýär, dokumalardan bolsa madda çalşygynyň ahyrky önümleri gana çykarylýar. Mör-möjekleriň gany dem alşa gatnaşmaýar, ýagny kislorod daşamaýar. Ýüregi garyn bölümünde, içegäniň üstünde tutuş beden



44-nji surat. Mör-möjekleriň içki gurluşy:

1 – damak; 2 – aşgazan; 3 – içege; 4 – malpigi turbalary. 5 – damagyň töweregindäki nerw düwüni; 6 – kükrek nerw düwünleri; 7 – traheýalar; 8 – ýumurtgalyk; 9 – ýürek; 10 – traheýanyň gurluşy.

boýunça ýerleşen myssaly turbadan ybarat. Ýürekden kelle tarapa bir sany gysga gan damary gidýär. Bu damaryň uýy beden boşlugyna açylýar. Ýürek ýygrylanda gan ýürekden şol damar arkaly kelle tarapa akýar we ol ýerden beden boşlugyna gelip guýulýar. Ýürek giňelende bolsa gan beden boşlugyndan ýüregiň iki ýanyndaky deşijekler arkaly onuň içine geçýär.

Dem alyş sistemasy beden boşlugynda ýerleşen örän köp şahalanan inçe turbajyklara meňzeş *traheýalardan* ybaratdyr. Howa garyn bölümünde ýerleşen daşky dem alyş deşiklerinde turbalara geçýär. Howa turbalar arkaly bedeniň ähli ýerine ýaýraýar. Traheýa turbalaryndaky howa garyn muskullarynyň gezek-gezegine ýygrylmagy sebäpli çalyşyp durýar.

Bölüp çykaryş sistemasy garyn boşlugynda ýerleşen inçe we uzyn *malpigi turbalaryndan* ybaratdyr. Turbalaryň bir uýy ýapyk, ikinji uýy bolsa, içege boşlugyna açylýar. Beden boşlugyndaky gandan malpigi turbalaryna madda çalyşgynyň önümleri geçip, turbalaryň boşlugynda kristallaşýar we içege boşlugyna barýar, ondan iýmit galyndylary bilen bile çykyp gidýär.

Nerw sistemasy beýleki boguniçegelileriňkä meňzeş bolup damagyň töweregindäki nerw halkasyndan we garyn nerw zynjyryndan ybaratdyr.

Kelledäki örän köp sanly nerw öýjükleri goşulyp, *kelle beýnini* emele getirýär. Kelle beýniden ähli duýgy organlaryna nerwler gidýär. Çylşyrymly özüni alyp barşy bolan arylaryň we garynjalaryň kelle beýnisi we nerw düwünleri beýleki mör-möjekleriňkä garanda güýçli ösendir. Möp-möjekleriň çylşyrymly özüni alyp barşy we duýgy organlarynyň ösenligi nerw sistemasy bilen baglydyr.

Duýgy organlary. Mör-möjekleriň gözünüň gurluşy derýa leňnejiniňkä meňzeşdir. Möp-möjekleriň köpüsi reňki, aýratyn-da ysy gowy duýýar. Käbir kebelekleriň erkegi urkaçysynyň ysyny 11 km aralykdan duýup, uçup gelýärler. Möp-möjekler tagamy hem gowy tapawutlandyrýarlar. Olaryň (çekirtgeler, jyzlanlar we “aýdyma” ukyply beýleki mör-möjekleriň) köpüsiniň *ses çykaryş* we *eşidiş* organlary hem bar. Mör-möjekleriň bedenindäki we murtjagazlaryndaky dürli tüýler *deri duýgy* organlary hasaplanýar.



1. Mör-möjekleriň agyz organlarynyň gurluşy nähili?
2. Mör-möjekleriň ýüregi nähili gurlan?
3. Mör-möjekler nähili dem alýarlar?
4. Bölüp çykaryş sistemasy nähili işleýär?
5. Nerw sistemasynyň gurluşy nähili?
6. Mör-möjekleriniň haýsy duýgy organlary ösen?



Haýsy jogaplar dogry?

1. a) mör-möjekleriň gany gan damarlarynda akýar; b) gan beden boşlugynyň suwuklygy bilen birmeňzeş; ç) ýüregi turba şekilli, kükrek bölüminiň üstünde ýerleşen; 2. a) mör-möjekleriň gany dem almaga gatnaşmaýar; b) gany kömürturşy gazy daşýar; ç) ýüregi iki kameraly; 3. a) kelli beýnisi nerw öýjüklerinden ybarat; b) kelle beýnisi nerw düwünleriniň toplumyndan ybarat, ç) kelle beýnisi baş bölümden ybarat.

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Gemriji, sorujy, sanjyp sorujy, malpigi turbajyklary, kelle, beýni, deridäki duýuş organlary.



Jogabyny tapyň. 1. Näme sebäpden mör-möjekleriň arasynda gijeki kebelegiň erkegi iň iri murtly? 2. Näme sebäpden balarynyň we siňekleriň garyn bölümi dync ýagdaýda-da göterilip-düşüp durýar?

Tapmaçada haýsy klasa degişli haýwan barada maglumat berlen?

21. Alty aýak toýnaksyz,

Gözleri bar sajakсыз.

Tassyklaýjy jogaplar: 1a, 2a, 3ç.

Jübütläp ýazmagyň jogaplary: a-5, b-1, ç-7, d-3, e-2, f-4, ä-6.

3-nji laboratoriya işi Mör-möjekleriň daşky gurluşy

Gerekli enjamlar: birnäçe çekirtge, maý tomzagy, mör-möjekleriň daşky gurluşyny görkezýän suratlar, kiçi gaýçylar, el lupasy we çyzgyçlar.

Sapak geçende önünden guradylyp, kolleksiya edilen ýa-da fiksirlenen mör-möjeklerden peýdalanylýar. Sapak aşakdaky tertipde geçirilýär:

1. Mör-möjekleriň daşky görnüşini synlaň, bedeniniň uzynlygyny we reňkini anyklaň.

2. Bedeniniň kelle, döş we garyn böleklerini anyklaň.

3. Kelle böleginde ýerleşýän görüş (gözler), ys alyş (murtlar) we agyz organlary ýönekeý göz bilen ýa-da lupanyň kömeginde barlaň. Murtlaryň gurluşyndaky tapawudy anyklaň.

4. Aýaklaryň gurluşy, bogunlara bölünişi, dyrnaklary, öňki we yzky aýaklarynyň gurluşyndaky tapawudy, aýak bilen beden bölekleriniň arasyndaky baglanyşyklary anyklaň.


5. Döş bölümündäki iki jübüt ganatlaryndan birinji jübütini (üstki ganatyny) gysgyjyň kömeginde galdyryp, iki jübüt ganatlaryň bir-birinden tapawudyny ýa-da meňzeşligini anyklaň.

6. Ganatlary gaýçynyň kömeginde kesip, garyn böleginiň gurluşyny gözden geçiriň. Lupanyň kömeginde garyn böleginde ýerleşýän dem alyş deşiklerini tapyň.

22-§.

Mör-möjekleriň köpelişi we ösüşi

Mör-möjekleriň jynsy sistemasy. Mör-möjekler — aýry jynsly jandarlar. Erkegi urkaçylaryna garanda kiçiräk we inçeräk, murtlary güýçli ösen, ysy örän gowi duýýar. Mör-möjekleriň jynsy orgalary garyn boşlugynda ýerleşendir. Urkaçylarynda bir jübüt ýumurtgalyk, erkeklerinde bir jübüt tohumlyk bolýar. Ýumurtgalyklarda ýumurtga



45-nji surat. Maý tomzagyň gurçugy;

1 – kellesi; 2 – añleri; 3 – döş aýaklary; 4 – dem alyş deşikleri.

öýjüklери, tohumlyklarda bolsa, tohum öýjüklери (spermatozoidler) ýetişýär.

Gurçugy. Maý tomzagy tohumlanan ýumurtgalaryny çüýrän kötükleriň ýada çüýräp başlan agaçlaryň gabygynyň aşagynda goýýar. Ýumurtgalardan maýdajyk gurçuklar çykýar we ösüp ulalýar. Olaryň daşky görnüşi we ýaşayşy kemala gelen tomzaklaryňka meňzemeýär. Gurçuklaryň agymtyl we ýogyn bedeni бүкүlendir; uly kellesi hem-de aýaklary sarymtyl — goňur


reňkli galyň hitin bilen örtülendir, bedeniniň beýleki böleginde hitin gabygy ýuka we ýumşak bolýar. Bedeniniň iki gapdalynda dem alyş deşikleri görnүp dur (45-nji surat). Gurçuklar çüýräp, dargap giden agaç galyndylary bilen iýmitlenýär. Olar birnäçe gezek daşky gabygyny taşlap, gundaga öwrүlýärler.

Gundagy (kukolkasy). Tomzagyň gun-dagynyň daşky görnüşi kemala gelen mör-möjege meňzeýär. Daş tarapdan onuň agzy, kellesindäki murtlary, çylşyrymly gözleri, eplenen üç jübüt aýaklary gowy görünýär. Gundagyň hitin gabygy ep-esli galyň bolýar.

Gundak mör-möjekleriň *dynçlyk döwri* hasaplanýar. Gundak hereket etmeýär we iýmitlenmeýär. Ol gurçuk döwründe toplan iýmitiniň hasabyna ýaşayar. Çylşyrymly özgerişleriň netijesinde gundakdan kemala gelen tomzaga mahsus bolan organlar şekillenýär. Güýze golaý gundagyň hitin gabygy ýarylyp, ondan kemala gelen mör-möjek çykýar. Tomzaklar çüýrüntginiň içinde gyşlamaga galýar; diňe geljek ýylyň baharynda ýeriň üstüne çykýar.


Doly däl öwrүlişli ösüp ulalmak. Saçakçylaryň, çekirtgeleriň, teneçirleriň we tagtabitileriň ýumurtgadan çykan liçinkasynyň gurluşy, ýaşayşy kemala gelen mör-möjegiňkä meňzeýär; diňe örän kiçiligi we ganatlarynyň ösmänligi bilen tapawutlanýar.

Liçinkasy dört gezek örtүgini taşlaýar we başynji ýaşyndan soň mör-möjege öwrүlýär (46-njy surat). Kemala gelen döwründe liçinkasynyň



gurluşynda we ýaşayşy terzinde uly özgeriş bolmaýar. Şonuň üçin bular ýaly ösüşe *doly däl öwrülişli ösüp ulalmak* diýilýär.

Doly öwrülişli ösüp ulalmak. *Tomzaklaryň, kebelekleriň, siňek-leriň, büreleriň, garynjalaryň, arylaryň* ýumurtgasyndan çykan liçinkasy daşky görnüşi boýunça gurçuga meňzeş bolýar (47-nji surat). Gurçuklarynyň agyz organlary, içki gurluşy, iýmitlenişi hem kemala gelen mör-möjekleriňkiden tapawutlanýar. Meselem, kebelekler hortumynyň kömegi bilen gülüň nektaryny sorýarlar. Olaryň gurçuklarynyň agyz organlary gemriji tipde düzülendir, garyn bölümünde aýaklary bolýar. Kebelek gurçuklary ösümligiň dokumalaryny gemirýär. Maý tomzagy gülleriň tozanlary we beýleki bölekleri, onuň gurçuklary bolsa çüýrüntgi bilen iýmitlenýär.





1. Mör-möjekleriň erkegi urkaçysyndan nähili tapawutlanýar?
2. Mör-möjekleriň jynsy öýjükleri haýsy ýerinde emele gelýär?
3. Maý tomzagynyň gurçugynyň gurluşy nähili?
4. Maý tomzagynyň gurçugy näme bilen iýmitlenýär?
5. Gurçugyň gundaga öwrülýän döwründe nähili proses bolup geçýär?
6. Gundagyň gurluşy nähili?
7. Doly däl öwrüliş belen ösüp ulalmak nähili bolup geçýär?



1. Mör-möjekleriň erkegi urkaçysyna garanda:
 - a) murtlary gysga bolýar, gowy ys alýar;
 - b) murtjagazlary uzyn bolýar, gowy ys alýar;
 - ç) murtjagazlary gysga, gowy ys alyp bilmeýär.
2. Maý tomzagynyň gundagy:
 - a) hereketsiz, iýmitlenmeýär;
 - b) az hereketlenýär, gurçuk şekilli;
 - ç) az hereketlenýär, hitin örtügi bolmaýar.

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Liçinka, gurçuk, gundak, doly däl öwrülişli ösüp ulalmak, doly öwrülişli ösüp ulalmak, spermatozoidler.



Aşakdaky tapmaçalarda haýsy haýwanlar barada maglumat berlen?

- | | |
|--|---|
| 22. Özi gara, ganatly,
Şahlary bar, dyrnakly. | 23. Uçanda goň-goň edýär,
Gonanda ders köwleýär. |
|--|---|


Tassyklaýjy jogaplar: 1b, 2a.

23-§.

Doly däl öwrülişli ösüp ulalýan mör-möjekler

Teneçirler otrýady. Teneçirler — iň gadymy mör-möjeklerdir. Olaryň ganatlary ýygналman bedeniniň iki tarapyna ýaýylyp durýar. Garyn bölümi inçe we uzyn bolýar. Gözleri örän uly, liçinkasy suwda ösýär (48-nji surat).

Teneçirler we olaryň liçinkalary ýyrtyjy bolup ýaşaýarlar. Kemala gelen teneçirler awuny aýaklarynyň kömegi bilen howada tutýarlar. Olar zyýankeş we gan sorýan möp-möjekleri gyryp, peýda getirýärler. Teneçirleriň liçinkalary çybynlaryň, kunlikleriň we beýleki jandarlaryň suwda ýaşaýan liçinkalary bilen iýmitlenýärler. Oazislerde we howuzlaryň



golaýynda mawy teneçir, dagly ýerlerde halkaly teneçir, akmaýan suw howdalarynda owadan teneçir duşýar.

Gönüganatlylar otrýady. Gönüganatlylaryň öň ganatlary uzyn we insiz, yzky ganatlary bolsa ýelpewaja meňzep öňki ganatlarynyň aşagynda ýygnanyp durýar. Olaryň agyz organlary gemriji, yzky aýaklary böküji tipde gurlandyr. Gönüganatlylar ýumurtgalaryny toprakda ýörite kúýzejiklerde goýýar. Gönüganatlylara çekirtgeler, ýaşyl çekirtgeler, çyrlaklar girýär. Köp görnüşleriniň ses çykaryş we eşidiş organlary bar. Gönüganatlylar örän açgöz, ot iýýän jandarlardyr. Käbir ýyllar çekirtgeler çalt köpelişip, uly toparlary emele getirýärler. Şolar ýaly toparlar ýolunyň ugrunda duş gelen ähli ösümlikleri iýip ýok edýärler.

Tagtabitiler otrýady. Tagtabitileriň birinji jübüt ganatlarynyň öňdäki bölegi galyňlaşan, yzky bölegi ýuka we ýylma. Şonuň üçin olara ýarym gaty ganatlylar hem diýilýär. Köp görnüşleri ösümlikleriň şiresini sorup iýmitlenýär. Çöl we sahralarda giň aýran ýasmyk tagtabitisi däneli ekinleriň dänelerini we ýapragyny sorup iýmitlenýär.

Tagtabitileriň arasynda gan sorýan parazitleri hem bar. Düşek tagtabitisi öýlerde ýaşaýar, adamyň we haýwanlaryň ganyny sorýar. Düşek tagtabitisiniň ganatlary bolmaýar, bedeni maýdajyk duýgur tüýler bilen örtülendir, ysy örän gowy duýýarlar.

Termitler otrýady. Köpçülik bolup ýaşan mör-möjekler. Termitler maşgalasy bir sanydan urkaçy we erkek termitler hem-de birnäçe ýüzden

milliona çenli işçi we goragçylardan ybarat. Ene termit gaty iri, 10 ýyla çenli ýaşap, ömürboýy 115 milliona çenli ýumurtga dogurýar. İşçi termitleriň bedeni agymtyl bolanlygyndan, olara käte ak garynjalar hem diýilýär. Olar kämilleşmedik urkaçylar bolup, hin gurmak we maşgalany bakmak wezipesini ýerine ýetirýärler. Goragçy termitleriň kellesi uly, äňleri güýçli ösen. Olar maşgalany goraýarlar. Termitler ösümligiň agaçlyk bölegi bilen iýmitlenýärler. Tropiki ülkelerde termitler Ýeriň üstünde 15 m-e çenli beýiklikde hin gurýarlar. Orta Aziýanyň çöllerinde topragyň üstüne, şeýle-de, şäherlerdäki we obalardaky jaýlaryň agaçly böleginde türküstan termiti hin gurýar.



1. Teneçirleriň gurluşy nähili?
2. Teneçirleriň ýaşayşy nähili?
3. Gönüganatlylaryň gurluşy nähili?
4. Gönüganatlylar nähili zyýan ýetirýärler?
5. Näme üçin tagtabitilere ýarym gaty ganatly diýilýär?
6. Düşek tagtabitisi we ýasmyk tagtabitisi nähili zyýan berýär?
7. Termitler maşgalasy nähili indiwidlerden ybarat?



1. Teneçirleriň ganatlary:
 - a) garyn bölüminiň üstüne ýygnanýar;
 - b) uzyn we inçe bolýar;
 - ç) bedeni iki gapdala ýaýylyp durýar;
2. Gönüganatlylaryň öňki ganatlary:
 - a) öňki bölegi galyňlaşan;
 - b) inçe we uzyn bolýar;
 - ç) garnynyň üstüne ýygnanyp durýar.
3. Tagtabitileriň öňki ganatlary:
 - a) esasy galyň, içki bölegi ýuka;
 - b) esasy ýuka, içki bölegi galyň;
 - ç) esasy giň, yzky bölegi inçe.

Möp-möjekler otrýadlaryny we olaryň ýaşayş terzini jübüti bilen ýazyň.

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| a) teneçirler; | 1) gan sorýar; |
| b) gönüganatlylar; | 2) ýyrtyjy bolup ýaşayarlar; |
| ç) ýasmyk tagtabitisi; | 3) ösümlüklere zyýan berýär; |
| d) düşek tagtabitisi; | 4) ösümlük şiresini sorýar. |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Teneçirler, gadymy ganatlylar, halkaly teneçir, mawy teneçir, tagtabitiler, gatyganatlylar, gönüganatlylar, ýaşyl çekirtgeler, çekirtgeler, çyrlaklar, ýasmyk we düşek tagtabitileri.



Aşakdaky tapmaçalarda haýsy haýwan barada maglumat berlen?

24. Tiz-tiz böküp geçýär ol,
Tutdum diýsem, gaçýar ol.

Tassyklaýjy jogaplar: 1ç, 2b, 3a.

Jübüti bilen ýazyň: a-2, b-3, ç-4, d-1.

24-ş.

Doly öwrülişli ösüp ulalyan mör-möjekler: teňneganatlylar otrýady

Kebelekler örän owadan we köp dürli bolup, ýer ýüzünde olaryň 150000-e golaý, Orta Aziýada birnäçe müňe ýakyn görnüşi ýaýrandyr (49-njy surat). Kebelekleriň ganaty maýdajyk teňnejikler bilen örtülendir. Şonuň üçin olara *teňneganatlylar* diýilýär. Ganatларыnyň reňki şol teňnejiklere bagly. Kebelekleriň kellesiniň aşagynda spirala meňzeş saralan hortumy bar. *Hortumy* aşaky äň bilen aşaky dodagyň goşulmagyndan



49-njy surat. Kebelekler:

1 – poliksena; 2 – mahaon; 3 – sary kebelek; 4 – ýemşen kebelegi; 5 – ak nohut kebelegi; 6 – apollon; 7 – mawy kebelek; 8 – zorka; 9 – podalariý; 10 – gül satiri; 11 – uly sadapdar; 12 – tawusgöz; 13 – kiçitkiýot kebelegi; 14 – gijeki kebelek.

emele gelipdir. Kebelekler güllerini nektary bilen iýmitlenýär. Onuň üçin olar hortumyny dogrulap gülüň içine sokýarlar we nektary sorýarlar. Kebelekleriň gurçuk şekilli liçinkasynyň bedeni bogunlara bölünen bolup, olara *gurçuk* diýilýär. Onuň agyz organy hem kebelegiňkiden tapawutlanyp, gaty iýmiti gemirmäge uýgunlaşdyr. Gurçugyň kükrek bölümünde 3 jübüt hakyky, garyn bölümünde 5 jübüt *ýalan aýaklary* bar. Ýalan aýaklar ýogyn, bogunlara bölünmänligi we ökje böleginde maýda gaňyrçaklarynyň bolmagy bilen kükrek aýaklaryndan tapawutlanýar. Ýalan aýaklary bilen hereketlenip, kükrek aýaklary bilen iýmitlenýär.

Kelem kebelegi. Kelem kebeleginiň gurçugy kelem, şalgam, türp, gyjy-gyjy ýaly kelemler maşgalasyna degişli ösümlikleriň ýapragy bilen iýmitlenýär. Onuň ganatlary ak reňkde bolany üçin *ak kebelek* hem diýilýär. Oňdäki ganatlarynyň çetki böleginde uly gara menegi bolýar (47-nji surata serediň). Kebelek gonanda ganatlary bedeniniň üstünde dik bolup ýygnanýar. Ganatlarynyň aşak tarapy ýaşyl-sarymytl reňkde bolany üçin ony ösümlikleriň ýapraklarynyň arasyndan saýgarmak kyn.

Kelem kebelegi ýumurtgalaryny ösümlikleriň ýapraklarynyň aşagyna goýýar. Ýumurtgadan çykan ýaş gurçuklar ilki sary reňkde, soňra ulalyp, gök-ýaşyl reňke geçýär. Olaryň arkasynda we gapdalynda birnäçe hatar sary we gara menekleri bolýar. Gurçuklar daşky gabygyny taşlap ösýärler. Uly gurçuklar agaçlara ýa-da diwarlara çykyp, gundaga öwrülýär. Gundakdan çykan kebelekler birnäçe sagatdan soň uçup başlaýarlar.

Tut ýüpek gurçugy. Adamlar gadymdan bari mör-möjekleriň ýaşayşy bilen tanyş bolupdyrlar. Olary, aýratyn-da, kebelek gurçuklarynyň pile sarayşy gyzyklandyrypdyr. Tut ýüpek gurçugy eldekileşdirilen in gadymy mör-möjek hasaplanýar. Onuň asly watany Hytaý bolup, olary mundan 5000 ýyl ozal hytaýlylar idedip başlapdyrlar. Häzir tut ýüpek gurçugy Ýaponiýada, Hytaýda, Braziliýada, Orta Aziýada, Günorta-Gündogar Aziýada, Günorta Ýewropada we Kawkazda idedilýär.

Ýüpek gurçugynyň kebeleginiň uzynlygy 4-6 sm, ganatlary agymtyl reňkde (50-nji surat) bolýar. Kebelek eldekileşdirilenligi sebäpli uçmak ukybyny ýitiripdir. Erkek kebelekler urkaçylaryna garanda inçeräk, murt-jagazlary ýelek şekilli we uzyn bolýar. Kebelekler iýmitlenmeýärler, tohumlanyp ýumurtga goýandan soň ölýärler. Gurçugyň ýüpek suwukly-



gyny bölüp çykarýan sülekey mázleri örän güýçli ösen bolup, beden boşlugyny dolduryp durýar. Bu mázleriň işläp çykarýan suwuklygy howada gatanda 1000-1500 m ýüplük emele gelýär. Gurçuk şolar ýaly ýüpjagazdan *pile* sarayar we onuň içinde gundaga öwrülýär. Gurçuk diňe tut ýapragy bilen iýmitlenýändigini üçin oňa *tut ýüpek gurçugy* diýilýär.

Ýüpekçilik. Ýüpekçilik, ýagny pileçilik halk hojalygynyň bir pudagy bolup, ol tut ýüpek gurçugyny idetmegi we piläni gaýtadan işlemegi öz içine alýar. Ýüpek gurçugy ýörite pilehanalarda gurlan tekjelerde idedilýär. Gurçuklyk döwri 20-24 gün dowam edýär. Şu döwriň dowamynda gurçuk dört gezek örtügini taşlap, başynjy ýaşa gidýär. Bu ýaşda onuň uzynlygy 8-9 sm ýetýär. Örtügini taşlan gurçuklar iýmitlenmekden we hereket etmekden galýarlar. Bu döwre “uky” döwri diýilýär.

Gurçuklaryň gundaga öwrülmegi üçin tekjelere gury maýda şahalar taşlanýar. Gurçuklar şahalaryň üstüne çykyp, üç günüň dowamynda bedeniniň daşyna pile sarayarlar we gundaga öwrülýärler. Pileler ygylp alnyp, ýüpek almak üçin ýüpek egriji fabrige ugradylýar. Pileden bolsa ýüplük alnýar. 1 kg pileden 90 g ýeňil we berk ýüpek alnýar.

Özbeğistanyň ýüpekçilik institutynyň alymlary tarapyndan ýüpek gurçugynyň ak pile berýän hasylly tohumlary tut agaçlarynyň bol hem-de ýokumly ýaprak berýän görnüşleri döredildi.



1. Kebelekleriň gurluşy nähili?
2. Kebelekleriň gurçugy nähili gurluşa eýe?
3. Kelem kebelegi nähili ösýär?
4. Tut ýüpek gurçugynyň gurluşy nähili?
5. Tut ýüpek gurçugy nähili idedilýär?
6. Ýüpek gurçugy nädip pile sarayar?



1. Kebelegiň gurçugy...
2. a) ösümlükleriň we jandarlaryň dokumalary bilen iýmitlenýär;
b) gülüň nektary bilen iýmitlenýär;
ç) garyn bölümünde 5 jübüt ýalan aýaklary bar.

2. Kelem kebeleginiň ganatlarynyň...

- a) gyrazynda uly gara menekleri bolýar;
- b) gyrazynda ýaşyl menekleri bolýar;
- ç) iri gyrgyzl menekler bilen örtülendir.

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Teňňeganatlylar, kelem kebelegi, ak kebelek, tut ýüpek gurçugy, pile, ýüpek saramak, ýüpekçilik, ýalan aýaklar, uky döwri.



Tapmaçalarda haýsy haýwanlaryň gurluşy we ýaşayşy suratlandyrylan?

- | | |
|---|--|
| 25. Uçanda guş diýmäň,
Gonanda gül diýmäň.
Eger gaçaýsa, siz ony
Kowup azara galmaň. | 26. Ganaty meňzär güle,
Hartumy meňzär gyla.
27. Tutdan ýüpek dokaýar,
Ýüpünden dokalar köýnek. |
|---|--|

Dogry jogaplar: 1b, 2a.

25-§.

Perdeganatlylar otrýady: balarylar

Perdeganatlylara balarylar, sary ary, eşegary, naýezdnik (ýaýdokçy), garynjalar girýär.


Balarylar maşgalasy. Balarylar maşgalasynda 10000 — 50000, käte 100 000-e çenli işçi ary, birsany ene ary, birnäçe ýüz sany erkek ary bolýar. Bal arylary agaçdan ýasalan ýörite gutylarda bakylýar. Olar gutynyň içinde mumdan alty gyranly ketejikler ýasaýarlar.

Balarylaryň gurluşy. Ene, işçi we erkek bal arylary daški görnüşi boýunça tapawutlanýarlar. Ene we erkek arylar işçi arylara garanda ep-esli iri bolýarlar. Urkaçy we işçi arylaryň garyn bölüminde neşderi bolýar. Erkek arylaryň murtlary we gözi gowy ösendir; neşderi bolmaýar.

Işçi arylar — kemala gelip ýetişmedik urkaçy arylardyr. Kellesiniň iki tarapynda çylşyrymly gözleri, olaryň arasynda üç sany ýönekeý gözjagazlary ýerleşendir. Kelläniň öň tarapynda ýerleşen iki sany murty ys alyş organy hasaplanýar (51-nji surat). Arylar gülüň ysny we reňkini gowy tapawutlandyrýarlar. Olaryň gözi sary we gök reňkleri hem-de biziň gözümiziň saýgarmaýan ultramelewşe şöhleleri gowy tapawutlandyrýarlar. Emma gyzyl reňki duýmaýarlar. İşçi arylar ýokarky äňleriniň kömegi bilen mumdan ketekler ýasaýarlar we gülhanalardan gülüň tozanjyklaryny alýarlar. Aşaky dodagy we äňleri özgerip, turba

51-nji surat. Balarynyň gurluşy:

1 – murtjagazlary; 2 – çylyrymly göz, 3 – ýönekeý gözjagazlar; 4 – kelle, 5 – kükrek; 6 – dodak; 7 – sorujy hortum; 8 – 9 – 10 – aýaklar; 11 – sebetjik; 12 – çotgajyk; 13 – neşder; 14 – garyn, 15 – öňdäki ganatlar; 16 – yzky ganatlar.



şekilli hortumy emele getirýär. Ary hortumy bilen gülüň nektaryny sorýar. Şol sebäpli arynyň agyz organlaryna *gemriji-ýalaýjy* diýilýär.

Işçi ary yzky aýaklaryndaky ýörite sebetjikleriň we tüýjagazlaryň kömegi bilen gülüň tozanyny ýygnaýar. Ary çakanda onuň neşderi deriniň aşagynda üzülip galýar; maýyp bolan ary bolsa heläk bolýar.

Balarylar maşgalasynyň ýaşayşy. Erkek we ene arylar agyz organlary gowy ösmändigi sebäpli özbaşdak iýmitlenip bilmeyär. Işçi arylar ketegi arassalamak, goramak, ene we erkek arylary hem-de gurçuklary iýmitlendirmek, gül tozanyny we nektar ýygnamak ýaly we beýleki ähli işleri edýärler. Arylaryň ygnan nektary öýjüklerde bala öwrülýär. Işçi arylar ýumurtgadan çykan gurçuklary gül tozanjygy we bal bilen bakýar.

Täze bal ary maşgalasy maý-iýun aýlarynda başga ýere göçüp gitmeginden emele gelýär. Iýmit bol bolanda ene ary tohumlanan we azrak tohumlanmadyk ýumurtga taşlaýar. Tohumlanmadyk ýumurtgalardan erkek arylar, tohumlanan ýumurtgalardan işçi arylar ösüp çykýar. Işçi arylar gurçuklardan birini aýratyn öýjükde terbiýeläp, ondan ene ary yetiştirýärler. Ýaş ene ary ösüp çykmazdan ozal ozalky ene ary bir topar işçi arylar bilen bile öýden çykyp, bir agajyň şahasynda top bolup oturýar. Olary alyp başga gutuda ýerleşdirýärler. Sowuk günleriň düşmegi bilen işçi arylar erkeklerini öýden kowup çykarýarlar.

Balarylaryň “dili”. Öýdäki işçi arylaryň dürli hereketleriň kömegi bilen özara habarlaşmaklaryna “bal arylaryň dili” diýilýär. Ary nektara baý güli tapanda ketekjeleriň üstünde garnyny bulaýlap iki ýana aýlanýar. Bu nektar ýygnamak üçin haýsy ugra uçmagyň gerekdigini aňladýar.

Tebigatda we adamyň durmuşynda bal arylaryň uly ähmiýeti bardyr.

Köp ösümlükler bal arylaryň kömegi bilen tozanlandyrylýar. Bal arylaryň tozanlandyran ösümlükleri gowy hasyl berýärler. Bal gymmatbaha we dermanlyk iýmitdir. Onuň düzüminde aňsat özleşdirilýän şeker maddalary, organizm üçin örän zerur bolan dürli minerallar bar. Lukmanlar ysgyndan gaçan adamlar üçin bal iýmekligi maslahat berýärler. Bal arynyň zäherinden medisina da derman taýýarlanýar; mummy bolsa tehnikada ulanylýar.

Garynjalar hem balarylar ýaly maşgala bolup ýaşayan perdeganatlylardyr. Olar garyn bölüminiň iki bogunly inçe bil arkaly döşe goşulmagy, kellesiniň iri we äňleriniň güýçli ösenligi bilen başga perdeganatlylardan tapawutlanýar. Garynçalar maşgalasy birnäçe mün, hatda millionlarça indiwidlerden düzülen. Indiwidleriniň arasynda birnäçe ene, onlarça erkek we birnäçe münlerçe işçi garynjalar bolýar. İşçi garynjalar köpelmek ukybyny ýitiren urkaçylardan ybarat. Olar çala siňen iýmit bilen gurçuklary, nökerleri we ene garynjany bakýarlar. Garynjalar toprakda çylşyrymly, köp kameraly hin gurýar.

Garynjalaryň aglabasy peýdaly mör-möjek hasaplanýar. Giň ýaprakly we inňýaprakly tokaýlarda ýaşayan sary tokaý garynjasy zyýanly mör-möjekleri gyryp, daragtlary goraýar. Orta Aziýanyň çöllerinde ýaşayan çakgan faeton garynja maýda zyýankeş mör-möjekler, ösümlükleriň dänesi we miwesi bilen iýmitlenýär. Çöllerde we sähralarda duşyan gyr garynja ösümlükleriň dänesi bilen iýmitlenýär. Öýlerde ýaşayan sary faraon garynja oňat süýjüleri gowy görýär. Bag gara garynjasy şire bitleri bölüp çykaran suwuklygy ýalap, olary ýyrtyjy mör-möjeklerden goraýar.



1. Balarylar maşgalasy nähili arylardan ybarat?
2. İşçi arylar haýsy wezipäni ýerine ýetirýärler?
3. Nektar nähili ýagdaýda bala öwrülýär?
4. “Göçüş” näme?
5. “Bal arylaryň dili” näme?
6. Bal arylaryň tebigatdaky ähmiýeti nämede?



1. Balarylar maşgalasy nähili arylardan ybarat?
 - a) örän köp sanly işçiler, nökerler, bir sany ene ary;
 - b) bir ene ary, birnäçe işçi we örän köp sanly erkek ary;
 - c) bir ene ary, örän köp sanly işçi arylar, birnäçe erkek ary;
2. Arylar gurçuklaryny näme bilen bakýarlar?
 - a) nektar, gül tozany;

- b) bal, gül tozaňy;
ç) gülüň tozaňy, mum.

Aşakdaky tapmaçalarda haýsy mör-möjekleriň gurluşy we ýaşaýşy görkezilen?

- | | |
|--|--|
| 28. Guş däl – uçýandyr,
Içýan däl – çakýandyr.
Ertir hem ağşam özün
Wyz-wyzlap magtap özün. | 29. Zuw barýar,
Zuw gelýär,
Güle gonýar,
Sharbat yig'adi. |
| 30. Bili gyl ýaly,
Başy hum ýaly. | 31. Ertir-ağşam dynmaýar,
Gyşa däne gamlaýar. |


Dogry jogaplar: 1d, 2b.

26-§.

Ikiganatlylar otrýady

Öý siňegi — örän hereketjeň mör-möjekdir. Bedeni maýda tüýjagazlar bilen örtülendir (52-nji surat). Aşaky dodagynyň ujy galyňlaşyp ýassyk şekilli ýalaýjy hortuma öwrülipdir. Siňek ýmit önümlerini hortumjygy bilen ýalap ýimitlenýär. Ýmitiň tagamyny öň aýaklarynyň penjesinde ýerleşen tüýjagazlaryň kömegi bilen duýýar.

Siňegiň gurçuklary-liçinkalary ders üşmeklerinde, hajathanalarda, hapa dökülen çukurlarda ösüp ulalýarlar. Gurçugynyň kellesi we aýagy bolmaýar, bedeni zyndaky kiçijik gasynlarynyň kömegi bilen hereket edýär. Gurçuklary çalt ösüp ýetişýär; gury topraga çykyp gündaga öwrülýärler. Siňek örän köpelgiç jandar: her 2-4 günde 100-150



52-nji surat. Öý siňeginiň ösüp ulalýşy:

1 – urkaçysy; 2 – ýumurtgalary, 3 – gurçugy; 4 – gündagy; 5 – ýaş siňek.


ýumurtga goýýar. Bir möwsümde siňeğiň 8-10 nesli ösüp ýetişýär. Bir urkaçy siňeğiň nesliniň bir möwsümde 5 000 000 000-a çenli ýetmegi mümkin. Siňekler dizenteriya, garyn garahassalygy, mergi, inçekesel, difterit ýaly keselleriň mikroblaryny hem-de soguljanlaryň ýumurtgalaryny ýaýradýar. Olar hajathanlardan we beýleki hapa ýerlerden mikroblary aýagyna we bedenine ýapyşdyryp getirip iýmit önümlerine ýokaşdyrýarlar.

Siňeğiň tiz köpelmezligi üçin ýaşaýyş jaýlarynyň töwregini hemişe arassa saklamaly we hapa galyndylary öz wagtynda ýok etmeli. Öýlerde olar ýelimli kagyzzar we her dürli zäherli maddalar sepip ýok edilýär.

Ikiganatlylaryň köp dürlüligi. Ikiganatlylaryň birnäçe görnüşleri adamda we haýwanlarda parazitlik edýär. Urkaçy *siňek* adamlaryň we haýwanlaryň ganyny sorýar. Erkek siňekler ösümlikleriň şiresi bilen iýmitlenýär. Siňekleriň gurçuklary howuzlarda we çal paw suwlarda ösüp ulalýar. Siňekler gan sorup adamlary we haýwanlary ynjalysyzlandyrmak bilen birlikde gyzzyrma keselini hem ýaýradýarlar. Bahar we tomus möwsümünde siňekleriň birnäçe nesli ösüp ýetişýär. Ýaşaýyş jaýlarynyň ýerzeminlerinde olaryň gýşda hem ösüp ýetişmekleri mümkin.

Aýakçylar — siňeklere meňzeş maýda mör-möjeklerdir. Olar çöller-däki gemrijileriň hininde köp duşýar. Haýwanlaryň we adamyň ganyny sorýar. Adamda deri leýşmaniozy (ýaman ýara) keselini döredijini ýaýradýar. Bu kesel günorta welaýatlarda duş gelýär.

Gögeýinleriň we bökelekleriň daşky görnüşi siňeklere meňzeşdir (53-nji surat). Gögeýinler haýwanlaryň derisini neşderleri bilen deşip, ganyny sorýarlar. Olar çöl zonalarynda köp duşýarlar; yssy tomus



möwsümünde öý haýwanlaryna dynçlyk bermeýär. Olaryň gurçuklary gara mallaryň derisiniň aşagynda, atlaryň aşgazanynda we goýunlaryň burun boşlugynda parazitlik edip, olaryň önümliligini peseldýärler.



1. Öý siňeginiň gurluşy nähili?
2. Öý siňeginiň gurçuklary nähili ösüp ulalýar?
3. Çybynlar nähili zyýan ýetirýärler?
4. Aýakçylar nähili zyýan ýetirýärler?
5. Gögeýinleriň ýetirýän zyýany nämeden ybarat?
6. Bökelekler nähili zyýan ýetirýärler?



1. Öý siňeginiň gurçugynyň:
 - a) kellesi we aýaklary ösmedik;
 - b) agyz organlary sorujy;
 - ç) garyn aýaklary gysga;
2. Gögeýin yssy tomus möwsümünde:
 - a) az duşýar;
 - b) aňsamara uçýar;
 - ç) haýwanlara dynçlyk bermeýär.



- Mör-möjekleri we olaryň ähmiýetini jübüti bilen görkeziň.
- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| a) öý siňegi; | 1) derini deşip gan sorýar; |
| b) bökelek; | 2) leýşmanioz keselini ýaýradýar; |
| ç) gögeýin; | 3) gyzzyrma keselini ýokaşdyrýar; |
| d) aýakçylar; | 4) dizenteriýa mikrobyny ýaýradýar; |
| e) çybyn; | 5) burun boşlugynda parazitlik edýär. |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Öý siňegi, çybyn, gögeýin, bökelek, dizenteriýa, garyn garahassalygy, mikroblar.



Tapmaçany tapyň. Siňekler zibilhanalary gowy görseler-de, arassaçylyga amal edýän jandarlar hasaplanýar. Zibil ýalap, garnyny doýran siňek ýyly we ýagty ýere ornaşyp, öňki aýaklarynyň penjelerini dolý ýalap arassalaýar. Siňekler näme sebäpden beýdýärler?

Aşakdaky tapmaçalarda haýsy mör-möjekleriň gurluşy we ýaşaýşy görkezilen?

32. Kiçiden-kiçi
Gulagym astyndan
Wyzlap ötdi.
Şapbat uraýsam,
Süňksizje eken
Ezilip gitdi.

Tassyklaýjy jogaplar: 1a, 2ç.

Jübütini tapyp ýazyň: a-4, b-5, ç-1, d-2,-e-3.


27-§. Mör-möjekleriň gelip çykyşy we ähmiýeti

Mör-möjekleriň tebigatdaky we adamyň durmuşyndaky ähmiýeti. Tebigatda köp haýwanlaryň we ösümlikleriň ýaşaýşy mör-möjekler bilen bagly. Mör-möjekler garlawaçlar, daşdeşenler, geçiguşlar we beýleki guşlar, süýdemdirijilerden ýarganatlar we kirpiler, hažžyklaryň köpüsi, suwda hem gury ýerde ýaşaýanlar, balyklaryň birnäçesi üçin esasy iýmit çeşmesi hasaplanýar. Hatda mör-möjekleriň arasynda hem beýleki mör-möjekler bilen iýmitlenýän ýyrtyjylary duşýar. Däne iýýän guşlaryň hem birnäçesi öz çagalaryny mör-möjekler bilen bakýarlar.

Maslyk we ders iýýän tomzaklar, siňekleriň köpüsiniň gurçuklary haýwanlaryň maslygy we tezegi bilen iýmitlenýär. Ösümlük galyndylary bilen iýmitlenýän mör-möjekleriň bolsa, olaryň çüýremegini tizleşdirýärler. Haýwan we ösümlük galyndylary bilen iýmitlenýän mör-möjeklere ýer ýüzüni hapalanmaktan gorap saklaýandygy üçin “tebigy sanitarlar” diýilýär.

Gülli ösümlikleriň köpüsi mör-möjekleriniň kömegi bilen tozanlananda bol hasyl berýär. Ähli diýen ýaly kösükliler, tozgalary, gülhaýrylar, bägüllüler, soganlar, çigildemler maşgalalary we bakja ekinleri mör-möjekleriň kömeginde tozanlanýarlar. Tüýli arylar ýorunjany we sebagany esasy tozanlandyryjylardyr. Greçiha, günebakar we injir ýabany arylaryň kömegi bilen tozanlanýar.

Zyýankeş mör-möjekler. Käbir mör-möjekleriň sanynyň iňňän köpeliş gitmegi sebäpli olar ekinlere uly zyýan ýetirýär. Zyýankeş mör-




möjekleriň sanawyna olaryň 700-den gowrak görnüşi girizilipdir. Däneli ekinlere aziýa çekirtgesi, ýasmyk tagtabiti, gök we bakja ekinlerine şirejeler, miwelere alma gurçugy (54-nji surat), gowaça gowaça tunlamy, kartoşka kolorad tomzagy (55-nji surat) uly zyýan ýetirýär.


Ammarlarda saklanýan iýmit önümlerine müte tomzagy uly zyýan ýetirýär. Müte we onuň liçinkasy dänäniň içki bölegini iýýär. Öýlerde öý güýesiniň kebeleginiň gurçugy ýün we ýünden edilen geýimleri zaýalaýar.

Agaçdan gurlan desgalardaky, şäherlerdäki we obalardaky jaýlaryň agaçly böleklerine, şonuň ýaly-da, taryhy ýadygärliklere termitler uly zyýan ýetirýär. Olar zaýalan jaýlar ýer titremesi we beýleki tebigy apatlara çydamsyz bolýar.

Parazit we kesel ýaýradyjy mör-möjekler. Bitler we büreler (56-njy surat) otrýadyna degişli ähli mör-möjekleriň, çybynlaryň köpüsi, käbir siňekler, düşek

tagtabiti adamyň we haýwanlaryň ganyny sorup ynjalýkdan gaçyrýar. Gan sorujy mör-möjekler, şeýle hem siňekler birnäçe keselleri ýaýradýarlar. Bitler garahassalyk, alaka büresi gyrgyn, gyzyrma çybyny gyzyrma kesellerini adama ýokdurýar. Öý siňegi iýmitiň we gap-çanaklaryň üsti bilen dizenteriya, sarylama we tuberkulýoz ýaly keselleri ýaýradýar.





56-njy surat. Parazit we kesel ýaýradyjy mör-möjekler:

A – büre, 1 – kemala gelen döwri; 2 – gundagy; 3 – gurçugy; B – bit; 1 – kemala gelen döwri, 2 – sirkesi; Ç – adaty çybyn; D – gyzzyrma çybyny.

Zyýanly mör-möjeklere garşy biologik göreş. Zyýan berijilere garşy biologiki göreş olary ýok edýän mör-möjeklerden peýdalanmaktan ybaratdyr. Zyýanly mör-möjeklere garşy göreşde ýyrtyjy hangyzy tomzagy, tyllagözlüje, trihogramma, gabrobrakon inkarziýa, mör-möjek iýýän haýwanlar (guşlar, süýdemdirijiler, gurbagalar) peýdalanylýar. Onuň üçin biofabriklerde ýyrtyjy we parazit mör-möjekler emeli usulda köpeldilip, ekin meýdanlaryna goýberilýär.

Biologiki göreşiň ýene bir usuly ekin meýdanlarynda amatly şert döretmek bilen şol ýerlere peýdaly jandarlary çekmekden we olaryň sanyny köpeltmekden ybaratdyr. Bu usul zyýanly himiki maddalaryň ulanylyşyny çäklendirmek, ekinleri çalşyryp ekmek we peýdaly haýwanlary goramak arkaly amala aşyrylýar.

Bognaýaklylaryň gelip çykyşy. Bognaýaklylaryň ata-babalary pes gurluşly halkaly gurçuklar hasaplanýar. Trilobitler halkaly gurçuklar bilen bognaýaklylaryň arasynda aralyk jandarlar hasaplanýar. Olaryň gurluşy köp gyldyrganlylara meňzeş bolup, bedeniň her bir bogunynda bir jübüt-den bir meňzeş gurluşly aýaklary bolýar. Taryhy ösüş prosesinde halkaly gurçuklaryň ýüzüň ösüntgileri aýaklara öwürülipdir, ýuka derisi galyňlaşyp, hitin örtüginini emele getiripdir. Şu ýol bilen halkaly

gurçuklardan ýönekeý gurlan gadymy bognaýaklylar — trilobitşekillileriň, olardan leňneçşekillileriň we möý şekillileriň, mör-möjekleriň bolsa leňneçşekillilerden gelip çykanlygy çak edilýär.



1. Tebigatda mör-möjekleriň nähili ähmiýeti bar?
2. Ösümlükler üçin mör-möjekleriň nähili ähmiýeti bar?
3. Haýsy mör-möjekleriň zyýankeşler hasaplanýar?
4. Parazit mör-möjekler nähili zyýan ýetirýärler?
5. Haýsy keseller mör-möjekleriň arkaly ýaýraýar?
6. Zyýankeşlere garşy biologik göreş näme?
7. Bognaýaklylar nähili gelip çykydyr?



- | | |
|--|--|
| 1. Organiki galyndylar bilen
iýmitlenýän mör-möjeklere: | 2. Zyýankeşlere garşy olaryň
duşmanlaryndan peýdalanylmagy: |
| a) ösümlük we et iýýän diýilýär; | a) biotehnologik prosesden ybarat; |
| b) tebigy sanitarlar diýilýär; | b) ekologik arassa önüm ýetişdirmek; |
| ç) maslyk iýýänler diýilýär; | ç) biologik göreş diýilýär. |



- Mör-möjekleriň adyny olaryň ähmiýeti bilen bile jübüti bilen ýazyň.
- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| a) aziýa çekirtgesi; | 1) bede we sebargany tozanlandyryýar; |
| b) ýasmyk tagtabiti; | 2) ýün önümlerini zaýalaýar; |
| ç) tüýli arylar; | 3) däneleri zaýalaýar; |
| d) müte tomzagy; | 4) gyzzyrma keselini ýaýradýar; |
| e) öý güýesi; | 5) ekinleri iýýär; |
| ä) büreler; | 6) däneli ekinleri sorýar; |
| f) bitler; | 7) gyrgyn keselini ýaýradýar; |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Maslyk iýýänler, ders bilen iýmitlenýänler, tebigy sanitarlar, müte, öý güýesi, bitler, büreler, şirejeler, biologik garşy göreş, biofabrikler, trilobitler.



Meseläni çözüň. Büre beýiklige bökmek boýunça mör-möjekleriň çempiony hasaplanýar. Uzynlygy 3 mm bolan büre 50 sm beýiklige böküp bilýär. Boýy 170 sm bolan adam bürä deňleşmek üçin näçe beýiklige bökmeli? Näme sebäpden beýiklige bökende adam büre bilen deňeşip bilmeýär?

Aşakdaky tapmaçalarda haýsy haýwanlar barada maglumat berlen?

33. Ys bilýär, it däl,
Özi kiçi, bit däl.
Adamy bir talaýar,
Gan içmezden goýmaýar.

Tassyklaýjy jogaplar: 1b, 2ç.

Jübütli jogaplar: a-5, b-6, ç-1, d-3, e-2, ä-7, f-4.

VIII BAP


HORDALYLAR TIPI

Hordalylar tipli lansetnikler, gemirçekli balyklar, süýkli balyklar, ýerde-suwda ýaşayanlar, guşlar, süýdemdirijiler klaslaryna bölün-ýärler. Olaryň ok skeleti beden boýunça geçýän hordadan ybaradyr. Hordanyň üstünde nerw süýümi, onuň astynda içege ýerleşýär. Žabra ýa-da öýken bilen dem alýar.

28-§. Lansetnik – pes gurluşly hordaly jandar

Ýaşayşy we daşky gurluşy. Lansetnikler tropik we aram klimatly deňizlerde, şol sanda, Gara deňizde ýaýrandyr. Açyk gyzylyt reňkli ýylmanak bedeniniň uzynlygy 4-8 sm bolup, iki tarapy ýasy, öň we yzky taraplary az-kem inçe bolýar (57-nji surat). Deri ýygyrtlary bilen guýruk ýüzgüji bolsa hirurgyň iş guraly lansete meňzeýär. Lansetnik ýaşayşynyň köp bölegini deňiz düýbündäki çägä gömülip geçirýär. Lansetnikiň diňe öň tarapy agyz bölegi çägeden çykyp durýar. Agyz deşi 10-12 jübüt murtjagazlar bilen gurşalandyr.

Hordasy we muskullary. Lansetnikiň *hordasy* bedeniniň arka tarapy boýunça geçýän berk okdan ybaratdyr. Horda dykyz ýerleşen ýörite öýjüklerden ybarat bolup, içki organlar üçin daýanç wezipesini ýerine



57-nji surat. Lansetnikiň gurluşy:

1 – horda; 2 – nerw turbasy; 3 – damak; 4 – žabranýň önündäki boşluk; 5 – boşlugyň deşi; 6 – bagyr; 7 – içege; 8 – yzky çykaryş deşi; 9 – jynsy mázler.

ýetirýär, bedeni maýyşgak edip saklaýar. Lansetnigiň we oňa meňzeş pes gurluşly hordalylaryň hordasy tutuş ömrüniň dowamynda saklanyp galýar. Kelle beýnisi we kelle skeleti bolmaýar. Şonuň üçin lansetnikler *kelle skeletsiz hordalylaryň* kiçi tipine girýär.

Lansetnigiň myşsalarynyň iki gapdal tarapynda bedeni boýunça uzyn lenta şeklinde ýerleşendir. Lansetnik örän ýönekeý hereketlenýär: bedenini ol ýa-da beýleki tarapa egip ýüzýär ýa-da çägäniň ýaryp aşagyna sümýär.

Iýmit siňdiriş sistemasy. Agyz deşigi ýörite çukurjykda – *agzyň öňündäki guýguçda* ýerleşendir we murtjagazlar bilen gurşalandyr. Murtjagazlaryň kömegi bilen suw agyz deşigine barýar, örän owunjak plankton organizmler suw akymy bilen agyz arkaly damaga barýarlar we onuň diwaryna ýapyşyp galýar. Iýmit lukmalary damakdan içegä geçip siňýärler. Suw bolsa damagyň diwaryndaky *žabra deşiklerinden* çykyp gidýär. Siňmedik iýmit galyndylary guýruk ýüzgüjiniň aşagyndaky yzky çykaryş deşigi arkaly daşary çykarylýar.

Dem alyş organlary. Lansetnigiň damagynyň iki tarapynda örän köp sanly *žabra deşikleri* ýerleşendir. Žabra deşiklerini aşak tarapdan gaplap duran deri gasynlary *žabra öňündäki boşlugy* emele getirýär. Žabra deşikleriniň diwary örän maýdajyk gan damarlary — kapillýarlar bilen örtülendir. Kapillýarlaryň diwarynda gan bilen suwuň arasynda gaz çalyşygy bolup geçýär. Deri gasynlary žabralara çäge girmegine ýol bermeýär.

Gan aýlanýş sistemasy ähli hordalylaryňky ýaly ýapykdyr. Emma gan bir aýlaw boýunça aýlanýar. Esasy gan damarlary garyn we arka aortalardan ybaratdyr. Kömürturşy gazy bilen doýunan gan garyn aortasy arkaly ýene žabra kapillýalaryna akýar. Žabralarda gan kömürturşy gazy suwa berip, kislorod bilen doýunýar we kapillýarlar arkaly bedene ugradýar. Dokumalarda kömürturşy gazy bilen doýunan gan garyn aortasyna akyp gelýär. Lansetnigiň ýüregi bolmaýar. Iri damarlaryň diwarynyň ýygrylmagy sebäpli damarlara gan akyp geçýär.

Bölüp çykaryş organlary. Lansetnigiň bölüp çykaryjy organlary halkaly gurçuklaryňka meňzeş gurlan turbajyklardan ybaratdyr. Turbajyklar damak boýunça ýerleşip, žabranyň öň ýanyndaky boşlukda açylýar.

Nerw sistemasy hordanyň üstünde ýerleşen, beden boýunça giden *nerw turbasyndan* ybarat. Nerw turbasyndan içki organlara we bedeniň daşyna örän köp nerwler dargaýar. Duýgy organlary gowşak ösendir. Deriniň aşagyndaky nerw turbasy boýunça bir tekiz ýerleşen ýagtylyk duýujy öýjükler görüş wezipesini ýerine ýetirýär. Bu öýjükler diňe ýagtylygy duýýarlar. Bir zatdan howsala düşüp gyrmançadan çykan lansetnik ýagtydan gaçyp, şobada gyrmança gömülýär. Deriniň üstünde ýerleşen nerw öýjükleri arkaly lansetnik himiki we mehaniki täsirleri duýýar.

Lansetnikiň onurgasyz jandarlara meňzeşligi. Lansetniki rus alymy akademik A.O. Kowalewskiý açypdyr. Lansetnik gurluşynyň köp alamatlary hordasynyň bolmagy, nerw sistemasynyň turba şekilli bolup, bedeniň arka tarapynda ýerleşenligi onuň hordaly jandarlara meňzeýär. Şonuň bilen birlikde bölüp çykaryş sistemasynyň we myşsalarynyň gurluşy, ýüreginiň we kelle beýnisiniň bolmazlygy bilen hakyky hordalylardan tapawutlanýar. Lansetnikiň gurluşyny öwrenmek bilen ähli hordaly haýwanlaryň gelip çykyşyna düşünmek mümkin.

Köpelişi. Lansetnik – bölek jynsly haýwan. Jynsy organlary žabra öňi boşlugynyň ýanynda jübüt ýerleşýär. Ýetişen ýumurtgalary suwda tohumlanýar.

Hordalylaryň umumy häsiýetleri. Hordalylaryň bedeni boýunça geçýän ok skeleti — hordasy bolýar. Hordalylara 43 müňe golaý görnüş girýär. Olar kelle skeletlilere, ýagny oňurgalylaryň kiçi tiplerine bölünýär. Kelle skeletsizleriň kelle beýnisi we kelle skeleti ösmändir, skeleti hordadan ybaratdyr. Olarda horda ömrüniň dowamynda saklanyp galýar. Bu kiçi tipe lansetnikler klasy girýär.

Kelle skeletiniň merkezi nerw sistemasy kelle beýniden we arka beýniden, skeleti kitirdewükden ýa-da süňkden ybarat; horda diňe embrional ösüş döwründe bolýar. Olara kitirdewükli we süňkli balyklar, suwda hemde gury ýerde ýaşayanlar, süýrenijiler, guşlar süýdemdirijiler girýär.



1. Lansetnik nähili ýaşayyş geçirýär?
2. Lansetnikiň skeletiniň we muskullarynyň gurluşy nähili?
3. Lansetnikiň iýmit siňdiriş sistemasynyň gurluşy nähili?
4. Lansetnik nähili dem alýar?
5. Lansetnikiň gany bedeninde nähili akýar?
6. Lansetnikiň bölüp çykaryş sistemasy nähili işleýär?
7. Onuň nerw sistemasynyň pes gurlanlygy alamatlary nämeden ybarat?



Lansetnigiň pes derejede gurlanlygynyň alamatlary:

- a) kelle beýnisi bolmaýar;
- b) žabrazy bilen dem alýar;
- ç) kelle skeleti ösmedik;
- d) skeleti hordadan ybarat;
- e) gan aýlanyş sistemasy ýapyk;
- ä) agyz deşigi murtjagazlar bilen gurşalandyr;
- f) hordasy ömürboýy saklanyp galýar;
- g) ýüzgüçleri deri ýygirtlaryndan ybarat.

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Hordalylar, kelle gutusyzlar, oňurgasyzlar, oňurgalylar, kelle gutulylar, lansetnik, horda agyz önündäki guýgyç, žabra deşikleri, žabra ýygirtlary, žabranyň önündäki boşluk.

Tassyklaýjy jogaplar: a, ç, d, f.

8.1. **BALYKLAR**

Balyklar suwda ýaşayan hordaly haýwanlardyr. Bedeni iki gapdalyndan gysylan, teňnejikler bilen örtülen, üç sany täk, iki sany jübüt ýüzgüçleri bar. Žabra arkaly dem alýar. Ýüregi iki kameraly, gan aýlanyş sistemasy bir aýlawdan, nerw sistemasy kelle beýnisinden we oňurgalykdan ybarat.

Balyklaryň gurluşy kepir balygynyň mysalynda öwrenilýär.

29-§.


Daşky gurluşy, skeleti, ýüzgüç haltasy

Ýaşayşy we daşky görnüşi. Kepir balygy Orta Aziýanyň dag derýalaryndan beýleki ähli suw howdanlarynda ýaşayar. Oňa köllerde, howuzlarda we şaly atyzlarynyň ýyly suwlarynda, ýuwaş akýan derýalaryň özeninde duşmak bolýar. Kepir balygynyň uzynlygy 1 m çenli, agyrlыgy 8-16 kg çenli ýetýär.

Kepir balygyň bedeni beýleki köp balyklar ýaly süýri şekildedir, iki gapdalyndan ýasylanan ýaly; kelle we guýruk bölümleri inçeräk bolýar (58-nji surat). Balyklaryň kellesi bedeni bilen hereketsiz goşulyp gidendir. Siz suwuň howa garanda dykyz gurşawdygyny we onuň

**58-nji surat. Kepir
balygynyň daşky
gurluşy:**

- 1 – žabranyň gapagy;
2 – kükrek ýüzgüçleri; 3 – garyn ýüzgüçleri; 4 – anal ýüzgüji; 5 – guýruk ýüzgüji; 6 – arka ýüzgüji;
7 – gapdal çyzygy.



hereketlenýän jisime köpräk garşylyk görkezýänligini bilýärsiňiz. Şonuň üçin balyklaryň bedeniniň şekili we gurluşy suwuň garşylygyny ýeňip, çalt hereket etmegine mümkinçilik berýär.


Ýüzgüçleri. Kepir balygynyň bedenini saga we çepesine birneme gyşardyp, ýüzgüçleriniň kömegi bilen öňe tarap ýüzýär. Balygyň täk (arka, guýruk, anal) we jübüt (kükrek, garyn) ýüzgüçleri bar. Guýruk ýüzgüji ikä bölünen. Anal ýüzgüçleri guýrugyň aşagynda ýerleşendir. Ýüzgüçler ýuka deri perdeden we ony tutup durýan ýüzüş dugalaryndan ybaratdyr. Öňe ýüzende guýruk ýüzgüçleri uly ähmiýete eýedir. Balyklaryň jübüt ýüzgüçleri bedeni deňagramly ýagdaýda saklamakda we hereketlenende bir tarapa aýlanmaga ýa-da togtamaga, şeýle hem öňe tarap ýuwaş-yuwaşdan ýüzmäge mümkinçilik berýär.

Derisi. Derisi teňnejikler bilen örtülendir. Teňnejikleriň ön tarapy derisine batyp durýar, yzky gyrasy bolsa özünden soňky teňnejigiň gyrasyna ýapyşyp durýar. Teňnejikler balygyň bedenini daşky täsirlerden gorýar, emma onuň ýüzmegine päsgel bermeýär. Balyk ösdügiçe teňnejikler hem ulalýar. Teňnejiklerdäki halkalaryň sany boýunça onuň ýaşyny kesgitlemek mümkin. Teňnejikleriň üstündäki deri mázleriniň işläp çykarýan ýuka nemli perdesi balygyň bedeniniň suwa sürtülmesini azaldyp, hereketini aňsatlaşdyrýar.

Balyklaryň bedeniniň reňki daş-töweregindäki gurşawa bagly. Süýji suwly howdanlarda ýaşayan köp balyklaryň bedeniniň arka tarapy palçygyň reňkine meňzeş goýy ýaşyl, garyn tarapy bolsa agymtyl

bolýar. Şol sebäpli suwuň düýbünde ýüzyňan balygy ýokardan saýgarmak kyn bolýar. Suwuň ýüzündäki balygy aşakdan garalanda suw gatlagynyň akýş reňkinden tapawutlandyrmak kyn. Göwresiniň reňki daş-töweregiň reňkine laýyk bolanda balyk ýyrtyjy jandarlaryň gözüne ilmeýär. By hadysa gorag reňki diýilýär. Siz ozalky geçen derslerden mör-möjekleriň gorag reňkine eýe bolýandygyny bilýärsiňiz.

Skeleti. Kepir balygyň skeletiniň esasy bedeniň uzaboýuna uzalyp gidýän oňurgalykdan ybaratdyr (59-njy surat). Oňurgalyk bir-birine çala hereketjeň birleşen birnäçe (39-42) oňurgadan ybaratdyr. Her bir oňurganyň bir jübütünden üstki we astky dugalary bar. Üstki gapma-garşy dugalar özara birleşenligi sebäpli olaryň arasynda oňurga kanalyňy emele getirýär. Bu kanalyň içinde orta beýni ýerleşendir. Beden bölümindäki oňurgalara iki gapdal tarapdan gylyç şekilli gapyrgalar birigýär. Gapyrgalaryň ikinji ujy muskullaryň arasynda erkin ýatýar. Guýruk oňurgalarynda gapyrgalar bolmaýar; olaryň aşagynda uzyn owunjak süňkjagazlar ýerleşendir. Balygyň oňurgalygy kelle süňki bilen hereketsiz birleşendir.



Kelle skeleti kelle beýnisini gorap duran beýni gutusyndan, agyz boşlugyny gurşap durýan äňlerden, žabra gümmezleriniň we žabra gapaklarynyň süňklerinden ybaratdyr.

Skelet muskullar üçin daýanç, içki, organlary goramak wezipesini ýerine ýetirýär. Muskullary deriniň aşagynda ýerleşip, süňklere birigendir. Muskullaryň ýygrylmagy we boşamagy sebäpli balyk bedenini egip hereket edýär. Balyklaryň göwresiniň arka we guýruk tarapynda ýerleşen muskullary güýçli ösendir.

Ýüzgüç haltasy garyn boşlugynda içegäniň üstünde ýerleşendir. Halta ortasyndan gysylyp ikä bölünendir. Ol gaz bilen dolan kümüşreňk haltajykdan ybaratdyr. Ýüzgüç haltasy içege bilen inçe kanaljyk arkaly birleşýär. Ýumurtgadan çykandan 2-3 gün geçenden soň liçinka suwuň ýüzüne göterilip, atmosfera howasy bilen ýüzgüç haltasyny doldurýar.

Ýüzgüç haltasy kapillýar gan damarlary bilen örtülen. Balygyň suwuň üstüne göterilmegi ýa-da suwuň düýbüne düşmegi ýüzgüç haltasynyň göwrüminiň üýtgemegi bilen bagly. Ýüzgüç haltasynyň giňelmegi gandan bölünip çykýan gazlardan haltany doldurmak bilen bagly. Halta gaz bilen dolanda balyk ýokary göterilýär. Gazlar haltadan inçe kanal arkaly içegä, ondan žabra deşikleri arkaly suwa çykanda halta boşayar. Bedeni ep-esli agyrlaşan balyk suwuň düýbüne gidýär. Ýüzgüç haltasynyň göwrümi üýtgemese balyk belli bir çuňlukda asylyp durýar.

Ýüzgüç haltasy sesi güýçlendirýän rezonator wezipesini hem ýerine ýetirýär. Bu bolsa sesi gowy eşitmäge mümkinçilik berýär.



1. Balyklaryň bedeniniň şekli olaryň ýaşayyş ýagdaýyna nähili uýgunlaşypdyr?
2. Balyklaryň ýüzgüçleriniň gurluşy nähili?
3. Balyklaryň derisiniň gurluşy nähili?
4. Balyklaryň oňurgalygynyň gurluşy nähili?
5. Ýüzgüçleriň skeleti nähili gurlan?
6. Ýüzgüç haltasynyň gurluşy nähili?



1. Balyklaryň jübüt ýüzgüçleriniň wezipesi:
 - a) öňe ýuwaş ýüzmek; b) öňe çalt ýüzmek;
 - ç) aýlanmak; e) deňagramlylygy saklamak,
 - d) togtamak; g) suwuň garşylygyny eňmek;

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Süýri, ýüzgüçler, balyklar, deri, skelet, oňurgalyk, gapyrgalar, oňurgalar, oňurga kanaly (turbasy).



Tapmaçany tapyň. 1. Náme sebäpden balykçy toruna ýa-da sebedine girip galan balyk gaýdyp çykyp bilmeýär? 2. Náme sebäpden suwuň düýbünde ýaşayan ýa-da birneme iri balyklaryň ýüzgüç haltasy bolmaýar?

Aşakdaky tapmaçalarda haýsy klasa degişli haýwanlar suratlandyrylan?

- | | |
|---|--|
| 34. Kellesi bar, ýokdur gulagy,
Ganaty bar, uçup bilmez. | 35. Teňnesi bar, pul dälidir,
Ganaty bar uçup bilmez. |
|---|--|

Tassyklaýjy jogaplar: a, ç, e.

4-nji laboratoriya işi.

Balyklaryň daşky gurluşy we hereketlenişi

Gerekli enjamlar: diri ýa-da formalin ergininde gatyrylan kepir balyk (formalinli ergindäki balygy öwrenmezden öň akyp duran sowuk suwda ýuwulýar), suwly akwariium ýa-da giňräk gap, el lupasy, çüýşe taýajyk.

Diri ýa-da formalin ergininde fiksirlenen kepir balygyň daşky gurluşy öwrenilýär. Fiksirlenen balygy öwrenmezden öň ony birnäçe sagat suwda ýuwup, formaliniň ysyny aýyrmaly.

Laboratoriya işi aşakdaky tertipde alnyp barylýar:

1. Balygy suwly, giňräk gaba salyp, onuň göwresiniň şekline, bedeniniň reňkine üns beriň. Balygyň bedeniniň reňkiniň garyn we arka tarapdan birmeňzeş bolmaýanlygynyň sebäplerini düşündirip beriň. Göwresiniň kelle, beden we guýruk bölümleriniň goşulyp gidenligi, bedeniniň iki gapdal tarapdan gysyklygy ýaşayan gurşawy bilen nähili baglydygyna üns beriň.

2. Diri ýa-da täze tutulan balygyň derisi şepbeşik madda bilen örtülenligi sebäpli balygy aýada gysyp saklap durmak aňsat bolmaýandygyny barlap görüň. Balygyň bedenindäki teňňjikleriň ýerleşişini anyklap alyň. Teňňjikleriň öňki ujy derä batyp girenligi, yzky ujy bolsa derisiniň üstünde durýandygyna üns beriň. Deriniň üstündäki bedeniň iki ýany boýunça geçen gapdal çyzygy tapyň.

3. Balygyň agzynyň we gözleriniň ýerleşişine üns beriň. Dodaklarynyň we gözleriniň daşky gurluşyny öwreniň. Kellesiniň üstünde ýerleşen bir jübüt burun deşigini tapyň. Bedeniniň iki gapdal tarapynda kellesinden yzrakda ýerleşen žabra gapaklaryny öwreniň. Žabra gapaklaryny göterip, žabra ýapraklaryny gözden geçiriň.


4. Balygyň bedeninde ýüzgüçleriniň ýerleşişini we gurluşyny öwreniň. Döş we garyn, arka, guýruk we anal ýüzgüçleriniň gurluşyny öwreniň we olaryň wezipesini düşündirip beriň.

5. Suwly gapdaky ýa-da akwariumdaky diri balygyň hereketlenişine syn ediň. Hereketlenýän ýa-da togtap duran balygyň ýüzgüçleriniň we göwresiniň ýagdaýyny anyklaň. Balygyň agzynyň we žabra gapaklarynyň açylyp-ýapylyşynyň sebäplerini düşündirip beriň. Akwariuma iýmit taşlandanda ýa-da akwariiumyň diwary çüýşe taýajyk bilen urlanda balyklaryň özünü alyp barşyna syn ediň.

30-ş.

Balyklaryň içki gurluşy

Iýmit siňdiriş sistemasy. Balyklaryň iýmit siňdiriş sistemasy agyz boşlugyndan, damakdan, gyzylödekden we içegeden ybaratdyr (60-njy surat). Balyklaryň köpüsiniň äňinde birnäçe hatar dişleri bolýar. Dişleriň kömegi bilen tutan awuny dişläp durýar. Ýuwdulan iýmit damak we gyzylödek arkaly aşgazana düşýär. Kepir we başga käbir balyklaryň aşgazany gowy ösmedik. olaryň ýuwdann iýmiti içegä düşýär. Kepir balygy ownuk oňurgasyzlar, pes suwotylar, ýaşyl ösümlikleriň ýaş şahalary we ýapraklary bilen iýmitlenýär.




60-njy surat. Balyklaryň içki gurluşy:

1 – žabra; 2 – ýüzüş haltasy; 3 – myşsalar; 4 – oňurga sütüni; 5 – agyz deşigi; 6 – bagyr; 7 – öt haltasy; 8 – aşgazan; 9 – içege; 10 – talak; 11 – anal deşigi; 12 – peşew haltasy; 13 – böwrek; 14 – kelle beýnisi; 15 – oňurgalyk; 16 – ýumurtgalyk; 17 – jynsy deşik; 18 – peşew kanaly; 19 – ýürek.

Iýmit aşgazanyň diwarlaryndaky mázleriň bölüp çykaran şireleriniň täsirinde siňip başlaýar. Çala siňen iýmit inçe içegä düşýär. Bu ýerde iýmite aşgazanasty mäziň şiresi we bagyr bölüp çykarýan öt suwuklygy täsir edýär. Siňen iýmir bolsa içegäniň diwary arkaly gana sorulýar.

Dem alyş sistemasy žabralardan ybarat. Balyklar suwda erän kislorod bilen dem alýar. Olar agzy arkaly ýuwdulan suwy žabra gapaklary arkaly çykarýar. Žabralar žabra dugalaryndan ybarat. Her bir duganyň

yzky tarapynda açyk gyzyl reňkli žabra ýapraklary, öňki tarapynda žabra tyçinkalary ýerleşýär (61-nji surat). Žabra tyçinkalary suw bilen akyp gelýän iýmitiň daşary çykyp gitmegine ýol bermeýär. Žabra ýapraklarynyň içinden örän ownuk gan damarlary — kapillýarlar geçýär. Žabra ýapraklarynyň ýuka diwarlary arkaly suwda erän kislorod gana geçýär, gandan bolsa suwa kömürturşy gazy geçýär. Aýazly gyşda buzuň aşagyna kislorod geçmän ýa-da yssy tomusda ýyly suwda kislorod az ereýänligi sebäpli balyklar heläk bolýar.




61-nji surat. Balyklaryň žabrasynyň gurlyşy we işleýşi:

1 – žabra tyçinkalary, 2 – dugalary; 3 – žabra ýapraklary; 4 – žabra gapaklary (strelka suwuň ugruny görkezýär).

Gan aýlanyş sistemasy ýürek, garyn we arka aortalaryndan, arteriýa, wena we kapillýar gan damarlaryndan ybaratdyr. Ýürekden çykýan gan damarlary *arteriýalar*, ýürege gelýän gan damarlaryna *wenalar* diýilýär. Kepir balygyň ýüregi žabralardan arkarakda ýerleşendir (62-nji surat).

Ýürek kamerasynyň we garynjygynyň gezek-gezeginde ýygrylmagy sebäpli gan ýürek kamerasyndan garynjyga, ondan bolsa *garyn*



62-nji surat. Balyklaryň gan aýlanyş sistemasynyň we ýüreginiň gurlyşy:

1 – žabra kapillýarlary; 2 – arka aortasy; 3 – garyn aortasy; 4 – ýürek; 5 – arteriýalar; 6 – kapillýarlar; 7 – ýürek kamerasy; 8 – ýürek garynjygy, 9 – ýürek wenasy.

aortasyna çykarylýar. Gan garyn aortasyndan žabra arteriýalaryna, olardan kapillýarlara geçýär. Kapillýarlardaky gan kömürturşy gazyny suwa çykaryp, kislorod bilen baýlaşýar. Kislorod bilen baýlaşan gana *arteriýa gany* diýilýär. Beýle gan gyp-gyzyl bolýar. Arteriýa gany žabralardan çykyp oňurgalygyň aşagyndan tutuş beden boýunça geçýän arka aorta gelýär. Arka aorta organlaryň ýakynynda arteriýalara, beden organlarynda bolsa, maýda kapillýarlara bölünýär. Kislorod we içegeden sorulan iýmit maddalar kapillýalaryň diwary arkaly dokumalara, kömürturşy gazy we madda çalşygynyň önümleri bolsa, dokumalardan gana geçýär. Dokumalardan gan kömürturşy gazy alyp goýy-gyzyl reňkli wena ganyna öwrülýär we wena gan damarlaryna toplanyp, ýürek kamerasyna guýulýar.

Bölüp çykaryş sistemasy. Dokumalarda emele gelýän madda çalşygynyň önümleri iki sany lenta şekilli goňur-gyzgylt böwrekleriň kömegi bilen gandan süzülip, siýdigi emele getirýär. Siýdik iki ýoly arkaly anal deşiginiň yzynda ýerleşen ýörite deşikden çykarylýp iberilýär (60-njy surata serediň).

Madda çalşygy. Munda daşky gurşawdan alnan iýmit maddalaryndan organizm üçin zerur bolan maddalar emele gelýär. Bu maddalar organizmiň ösmegi, nesil galdyrmagy we beýleki ýaşawyş proseslerini üpjün etmäge sarp bolýar. Balyklar sowuk ganly haýwanlar hasaplanýar. Olaryň bedeniniň temperaturasy daşky gurşawa laýyklyda üýtgäp durýar.



1. Balyklaryň iýmit sindiriş sistemasy nähili gurlan?
2. Balyklaryň iýen iýmiti nähili özleşdirilýär?
3. Balyklaryň žabralarynyň gurluşy nähili?
4. Balyklar nähili dem alýarlar?
5. Balyklaryň gan aýlanyş sistemasynyň organlary nähili gurlan?
6. Gan haýsy wezipäni ýerine ýetirýär?
7. Bölüp çykaryş sistemasy nähili gurlan?
8. Madda çalşygy nähili amala aşyrylýar?



Iýmit siňdiriş sistemasynyň organlary we olara laýyk gelýän alamatlar bilen birlikde jübüti boýunça ýazyň.

- | | |
|----------------------|--|
| a) damak; | 1) iýmit sindirilýär we gana sorulýar; |
| b) aşgazan; | 2) ösmeyär; |
| ç) aşgazanasty mäzi; | 3) üç hatar dişleri ýerleşen; |
| d) öt haltasy; | 4) iýmit galyndylaryny çykaryp durýar; |
| e) içege; | 5) öt suwuklygy toplanýar; |
| ä) arka içege; | 6) iýmit siňdiriş şiresini işläp çykarýar. |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Aşgazanasty mäzi, ýýmit siňdiriş şiresi, öt haltasy, žabra dugalary, žabra gapaklary, žabra diljagazlary, žabra kapillýarlary, žabra lepestkalary, wenalar, arteriýalar, garyn aortasy, arteriýa gany, wena gany, sowuk ganlylyk.



Tapmaçany tapyň. Näme sebäpden tomsuň yssy günlerinde we gyşda buzuň astynda balyklar kislorod ýetmezçiligi netijesinde heläk bolmagy mümkin?


Jübüt gelyän jogaplar: a-3, b-2, ç-6, d-5, e-1, ä-4.

31-§.**Nerw sistemasy we duýgy organlary**

Merkezi nerw sistemasy. Balyklaryň merkezi nerw sistemasy kelle beýniden we arka beýniden düzülendir. Oňurga ýiligi uzyn turbadan ybarat bolup, oňurgalykda ýerleşendir. Arka beýniniň iki tarapyndan içki organlaryna, ýüzgüçlere, derä we myşsalara nerwler gidýär (63-nji surat).

Kelle beýnisi beýni gutusynda ýerleşip, nerw turbasynyň öňki böleginiň özgermeginden gelip çykan. Balyklaryň we ähli oňurgaly haýwanlaryň kelle beýnisi *öňdäki beýni*, *aralyk beýni*, *ortaky beýni*, *beýnijik* we *süýri beýni* diýen bölümlerden ybarat. Beýniniň ähli bölümleri balyklaryň ýaşaýşynda uly ähmiýete eýe. Beýnijik hereket ediş, süýri beýni dem alyş, gan aýlanyş, ýýmit siňdiriş organlarynyň işini dolandyrýar.

Duýgy organlary daş-töwerekdäki gurşawda gowy ugur tapmakda balyklara kömek edýär. Şonda göz möhüm rol oýnaýar. Balyklaryň gözi



63-nji surat. Balyklaryň nerw sistemasynyň we kelle beýnisiniň gurluşy:

- 1 – kelle beýni; 2 – arka beýni; 3 – öňdäki beýni; 4 – orta beýni;
5 – beýnijik, 6 – süýri beýni; 7 – aralyk beýni.

kellesiniň iki tarapynda ýerleşýär. Olar ýakyn aradan görýärler, predmetleriň şeklini we reňkini saýgarýarlar. Gözleriň öň ýanynda ýerleşen iki sany burun deşigi ys alyjy öýjüklere eýe bolan haltajyklara açylýar.

Eşidiş organlary beni gutusynyň iki gapdalynda ýerleşen, süňkler bilen örtülen içki gulakdan ybarat. Suw dykyz gurşaw bolanlygyndan sesi gowy geçirýär. Tejribelerde balyklar kenarda ýörän adamyň ädimini, ýüzüp gelyän gaýygyň sesini, jaňnyň we ok seslerini gowy eşidýändigini anyklyan.

Tagam biliş öýjüklere balyklaryň agyz boşlugy, damagy hem-de tutuş bedeniň üstünde ýerleşen. Kepir balyk, treska we başga birnäçe balyklaryň kellesinde ýerleşen murtlar duýgy wezipesini ýerine ýetirýär.

Balyklaryň ýaşayşynda aýratynam *gapdal çyzyklaryň* ähmiýeti uly. Gapdal çyzyklar balygyň bedeniniň iki gapdalynda hatar bolup ýerleşen deşijeklerden ybarat. Deşijekler ýörite ýüzüji öýjüklere bolan turbajyklar bilen utgaşan. Gapdal çyzyklar suwuň akymyny, suwuň astyndaky zatlary duýmaga kömek edýär. Gapdal çyzyklary sebäpli hatda kör bolup galan balyk hem päsgelçilikleri syzýar, hereket edýän oljasyny tutup alýar.

Refleksleri. Eger balygy bir zat bilen dürtsek, ol özüni çaltlyk bilen bir tarapa taşlaýar. Bu proses aşakdaky ýaly bolup geçýär: täsir duýgy öýjüklere süýümleri arkaly merkezi nerw sistemasynyň kelle beýni ýa-da arka beýni bölümüne ugradylýar. Ol ýerdäki täsire emele gelen jogap degişli organlara ugradylýar. Organlardaky muskullaryň ýygrylmagy sebäpli organizm täsire jogap berýär. Balyklar öz awuny duýanda hem edil şolar ýaly ýagdaý bolup geçýär. Kepir balyk gurçugy göreňde oýanma duýgusy göpüş nerwi arkaly merkezi nerw sistemasyna barýar we ondan dessine hereketlendiriji nerw arkaly muskullara barýar. Şonuň netijesinde balyk öz awuny tutup alýar. Organizmiň şolar ýaly gyjyndyrma gaýtargy jogaplary dogabittidir, munuň ýaly reflekslere *şertsiz refleksler*, ýagny *instinkt* diýilýär. Şertsez refleksler nesle geçýärler, olar balyklaryň ömrüniň dowamynda özgermän saklanyp galýar we nesilden nesle geçýär. Bir görnüşüň hemme jandarlaryndaky şertsiz refleksler birmeňzeşdir.

Şonuň bilen birlikde haýwanlaryň ömrüniň dowamynda emele gelyän refleksler hem bar. Eger akwariýda balyklar haýsy hem bolsa bir täsir etmek bilen, şert bilen utgaşdyrylyp iýmitlendirilse, meselem, şol mahal

çyra ýakylsa ýa-da akwariумыň aýnasy tyrkyldadylsa, onda birnäçe wagtdan soň iýmit berilmese hem, şunuň ýaly signala balyklaryň öz-özleri gelmäge endik edýärler. Şunuň ýaly signallara balyklarda şertli refleksler ýagny belli bir şertlerde baglylykda refleksler döreýär. *Şertli refleksler* nesilden-nesle geçmeýär we uzak saklanmaýar.



1. Balyklaryň arka beýnisiniň guluşy nähili?
2. Balyklaryň haýsy duýgy organlary ösen?
3. Gapdal çyzygy haýsy wezipäni ýerine ýetirýär?
4. Balyklarda şertsiz refleksler nähili emele gelýär?
5. Şertli refleksler nähili emele gelýär?



Balyklaryň duýgy organlaryny degişli alamatlary bilen jübütläp ýazyň.

- | | |
|---------------------|--|
| a) gözler; | 1) duýgur öýjüklü haltajyklar; |
| b) ys biliş; | 2) bedeniň iki gapdalynda ýerleşendir; |
| ç) gapdal çyzyklar; | 3) gabaksyz, ýumulmaýar; |
| d) eşidiş; | 4) kelle süňkleri bilen örtülen; |
| e) tagam biliş; | 5) agyzyň, damagyň we bedeniň üsünde bolýar; |
| ä) duýgy; | 6) murtjagazlardan ybarat. |



1. Balyklar gapdal çyzygynyň kömegi bilen:
 - a) suwuň akymyny we sesi seljerýärler;
 - b) iýmitiň tagamyny bilýär;
 - ç) suwuň akymyny, basyşyny we päsgelçiligi bilýär;
2. Balyklaryň beýnijigi:
 - a) hereketi dolandyrýar;
 - b) iýmit siňdiriş organynyň işini dolandyrýar;
 - ç) dem alyş organlarynyň işini dolandyrýar;

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Merkezi nerw sistemasy, kelle beýnisi, arka beýni, beýnijik, süýri beýni, burun deşigi, gapdal çyzyklar, şertsiz refleksler, şertli refleksler.

Jogap beriň. Nädip balyklar bulanyk suwlarda-da ýolundan azaşmazdan iýmit tapýar we päsgelçilikleri önünden duýýar?



Jübüt jogaplar: a-3, b-1, ç-2, d-4, e-5, ä-6.

Tassyklaýjy jogaplar: 1ç, 2a.

32-ş.


Balyklaryň köpelişi we ösüşi

Köpeliş organlary. Kepir balygy aýry jynsly; urkaçylarynyň jyns organy beden boşlugynda ýerleşen iri ýumurtgalykdan ybaratdyr. Onda ýumurtga öýjükleri ýetişýär. Erkeklerinde bolsa bir jübüt uzyn tohumlyklar bolýar. Köpeliş döwründe tohumlyklar goýy ak suwuklyk — “süýt” bilen dolýar. Süýdüň düzümünde millionlarça tohum öýjükleri (spermatozoidler) bolýar.

Tohumlanma (nerest). Jyns öýjükleriniň ýetişip başlamagy bilen balyklarda *köpeliş instinkti* peýda bolýar (64-nji surat). Şol döwürde olar özleriniň nesilleriniň oňat ösüp ýetismekleri üçin has amatly bolan ýerlere geçýärler. Balyklaryň käbir görnüşleri deňizden derýa, başga birnäçeleri bolsa, tersine derýadan deňze geçýärler. Şeýle göçüji balyklar işbil taşlamak üçin alys ýerlere gidýärler. Käbir göçýän balyklar, meselem, Uzak Gündogar *lososlary*ndan keta we gorbuşa işbil taşlamak üçin Amur derýasynyň goşantlaryna gidýärler. *Ugor balygy* Ýewropanyň derýalaryndan müňlerçe kilometr uzakda ýerleşen Atlantik okeanyň Sargass deňzine baryp ýumurtga taşlaýarlar. Kepir balygy suwuň haýal akýan ýalpak ýerlerinde, suw howdanlarynda we köllerde ýumurtga taşlaýar. Urkaçy balyk suw ösümlükleriniň üstüne işbil taşlaýar. Erkegi

64-nji surat. Kepir balygynyň köpelişi:

- 1 – ýumurtgalary; 2 – ýumurtganyň içinde embrionyň ösüşi; 3 – 4 – 5 – ýaş balyjaklaryň ösüp ulalyşy; 6 – ulalan balyk



bolsa ýumurtgalaryň üstüne özüniň “süýdüni” sepip gidýär. “Süýtdäki” spermatozoidler ýumurtga öýjüklerini tohumlandyrýar.

Ösüşi. Kepir balygyň tohumlanan ýumurtga öýjüklerinden amatly şertlerde 4-6 günün içinde örän maýda balyjaklar (çawaklar) ösüp çykýar. Olar ilki suwdaky mikroorganizmler, soňrak maýda oňurgasyz jandarlar bilen iýmitlenip başlaýarlar. Ýylyň ahyrynda olaryň uzynlygy 5-10 sm çenli ýetýär.

Balyklaryň öz nesilleri barada edýän aladalary. Kepir balygyň öz nesli hakyndaky aladasy ýumurtga goýmak üçin ýer saýlap almakdan ybarat. Ýumurtga goýandan soň balyk ol ýeri taşlap gidýär. Nesli hakda alada etmeýän balyklar adatça örän köp ýumurtga taşlaýarlar. Meselem, okun 300 müňe çenli, *treska* birnäçe million ýumurtga goýýar. Olaryň nesliniň örän az bölegi kemala gelýär. Çünki olaryň ýumurtgalarynyň we liçinkalarynyň örän köp bölegi beýleki jandarlara iýmit bolýar.

Käbir balyklaryň öz nesli hakda alada etmek instinkti güýçli ösüpdür. Süýji suwda ýaşayan *iňneli balygyň* erkegi köpeliýän döwründe suw otlaryna sülekey mázleriniň işläp çykarýan suwuklygyny ýapyşdyryp urkaçylary üçin amatly öýjagaz ýasaýar. Bu öýjagaza birnäçe urkaçy balyk ýumurtga goýýar. Erkek balyklar, öýjagaza goýlan ýumurtgalary tohumlandyrýarlar we ýumurtgadan çykan ýaş balyklary özbaşdak iýmitlenip başlaýança gorayarlar (65-nji surat). *Deňiz atjagazy*nyň



A



B

65-nji surat. Balyklaryň nesil hakyndaky aladasy:

A – erkek iňne balyk höwürtgesindäki ýumurtgalaryny goýýar; B – deňiz atjagazynyň erkegi urkaçysynyň goýan ýumurtgalaryny garmyndaky haltasynda alyp gezýär.

erkekleri ýumurtgalary garnyndaky ýörite haltajykda alyp ýöreyär. Afrika *tilýapiýa* balygynyň erkekleri urkaçylarynyň taşlan ýumurtgalaryny agyz boşlugyna alyp ýöreyär. Haýsydyr bir howp ýüze çykça, hatda ýaş balyjaklar hem erkek balygyň agzyna girip gizlenýärler.



1. Balyklaryň jynsy öýjükleri nirede ýetişýär?
2. Balyklaryň köpeliş instinkti nähili ýüze çykýar?
3. Balyklaryň ýumurtgasy nähili tohumlanýar?
4. Göçýän balyklarda köpeliş instinkti nähili ýüze çykýar?
5. Nesil hakda köp alada etmek nähili ýüze çykýar?
6. Nesil hakda az alada etmek nämeden ybarat?



1. Nesli hakda köp alada edýän balyklar:
 - a) köp ýumurtga goýýarlar;
 - b) az ýumurtga goýýarlar, işbilini alyp ýöreyärler;
 - ç) köp ýumurtga goýýarlar, deňizden derýa geçýärler;
2. Balyklaryň “süýdi”:
 - a) ýumurtga öýjükler bilen dolan suwuklyk;
 - b) tohum öýjükleri bilen dolan suwuklyk; agymtyl reňkli;
 - ç) tohumlanan ýumurtga öýjükleri;



- Balyklaryň adyny olaryň nesli hakda alada ediş instinktiniň jübüti bilen ýazyň.
- | | |
|---------------------|--|
| a) tilýapiýa; | 1) erkek balyklar öý ýasaýar; |
| b) iňneli balyk; | 2) ýumurtgalaryny halta salyp ýöreyär; |
| ç) deňiz atjagazy”. | 3) erkek balyklar ýumurtgalary we ýaş balyjaklary agzyna göterip gezýär; |

Tassyklaýjy jogaplar: 1ç, 2b.

Jübüt jogaplar: a-2, b-1, ç-3.

33-§.

Balyklaryň köpdürlüligi: gemişli balyklar klasy

Balyklaryň ýaşayyş şertlerine uýgunlaşmagy. Dürli suw basseýnlerinde ýaşayyş şerti dürlüçedir. Hatda bir suw basseýniniň dürli böleklerinde-de şert birmeňzeş bolmaýar. Balyklaryň ýaşayyş şertleri, iýmitiň düzümleri, bäsdeşleri we duşmanlary dürli ýerlerde dürlüdir, şol sebäpli olaryň gurluşy hem-de gylyk-häsiýetleri köp durli bolýar.

Şonuň üçin hem deňziň düýbünde ýaşaýan balyklar adaty haýal ýüzýärler; olaryň ýapbaşyk bedeni awlaryna-da, duşmanlaryna-da onçakly bildirip durmaýar. Dürli reňkli merjenleriň arasynda ýaşaýan balyklaryň reňki hem dürlüçe we owadan bolýar. Deňiz we okeanlaryň gaty çuň ýerlerinde ýaşaýan käbir balyklaryň ýagtylyk beriji organlary bardyr. Suwuň üstki böleginde, aýratynam açyk deňizlerde ýaşaýan balyklaryň muskullary we ýüzgüçleri ösenliginden çalt ýüzýärler. Bedeniniň süýrülige bolsa ýüzmege ýeňilleşdirýär. Skeletiniň gurluşy boýunça balyklaryň hemmesini gemirçekli we süňkli balyklar klasyna bölünýärler.

Gemirçekli balyklar klasy. Gemirçekli balyklaryň skeleti kitirowükden ybarat bolup, žabra gapaklary we ýüzgüç haltalary bolmaýar. Žabra deşikleri 5-7 jübüt bolýar. Gemirçekli balyklar akulalar we skatlar otrýadyny öz içine alýar.

Akulalar otrýady. Akulalar ep-esli iri, bedeni torpeda şekilli, guýruk ýüzgüji güýçli ösen balyklardyr (66-njy surat). Derisini örtüp duran teňnejikleri bilen hakyky süňkli balyklardan düýpli tapawutlanýar. Olaryň teňnejikleri galyň plastinkajyklardan ybarat bolup, her bir teňnejigiň üstünde daşy emal bilen örtülen diş şekilli ösüntgisi bolýar. Akulanyň ählinde şular ýaly ösüntgiler dişlere öwrülipdir. Ähli oňurgaly haýwanlaryň, şol sanda adamyň dişleri hem akulalaryňka meňzeş gurlandyr. Akulalar örän çalt hereket edýän ýyrtyjy balyklar bolup, has uly haýwanlara, şol sanda suwa düşýän adamlara-da hüjüm edýär. Akulalaryň köpüsi diri çaga dogurýar, käbir görnüşleri ýumurtga goýup köpeliýär.

Akulalaryň ululygy dürli bolan 250 görnüşü bellidir. Olaryň arasynda uzynlygy 40-45 sm bolan *tikenli akula* iň kiçisidir, uzynlygy 15 m



66-njy surat. Gemirçekli balyklar:

1 – akula; 2 – deňiz tilkisi, 3 – iňne guýrukly skat.

gelyän *gigant akula* ýa-da 18 m ýetýän *kit akulasy* iň iri akula hasaplanýar. Emma bular ýaly akulalaryň dişleri örän maýda bolup, olar maýda leňneçsekilliler we balyklar bilen iýmitlenýärler.

Skatlar otrýady. Skatlaryň bedeni ýasy, rombşekilli ýa-da diskşekilli bolup, suwuň düýbünde ýaşamaga uýgunlaşypdyrlar. Guýruk ýüzgüji inçe žgutige öwrülipdir. Skatlar ýasy bedeni bilen utgaşyp giden kükrek ýüzgüçlerini haýaljik yrgyldadyp ýüzýärler. Käbir skatlaryň ýörite goranyş agzasy, meselem, guýrugynyň düýbünde zäherli şepbeşik madda bilen örtülen iňnesi bolýar. Tropiki deňizlerde duşýan elektrik skatlarda 70 watt güýçli elektrik zarýadyny emele getirýän agzasy hem bolýar. Skatlar zäherli neşderiniň ýa-da elektrik zarýadynyň kömegi bilen öz awuny seňseledýär ýa-da duşmanyny gaçmaga mejbur edýär.

Skatlar beýleki gemirçekli balyklaryň köpüsi ýaly janly çaga dogurýar, olar az puştyly bolup, bir urkaçy skat 1-3-den 20-30-a çenli nesil berýär. Köp skatlar deňziň düýbündäki mollýuskalar bilen iýmitlenýär. Diňe iň iri, kuwwatly *manta* suwuň düýbünde ýaşayan leňneçsekilliler we balyjaklar bilen iýmitlenýär. Skatlaryň 350-ä golaý görnüşi bar. Käbir görnüşleri witamin ýagy üçin awlanylýar.



1. Balyklar ýaşayyş şertine nähili uýgunlaşypdyrlar?
2. Gemirçekli balyklaryň gurluşy nähili?
3. Akulalaryň gurluşy nähili?
4. Akulalaryň derisindäki teňňjikleriň gurluşy nähili?
5. Skatlar suwuň düýbünde ýaşamaga nähili uýgunlaşypdyrlar?
6. Skatlaryň nähili goranyş serişdeleri bar?



1. Gemirçeklileriň gurluşy nähili?
 - a) guýruk ýüzgüji güýçli ösen;
 - b) skeleti kitirdewükden ybarat;
 - ç) žabra deşikleri 5-7 jübüt;
 - d) žabra deşikleri 1-3 jübüt;
 - e) žabra gapaklary giň we galyň;
 - ä) žabra gapaklary bolmaýar;
2. Akulalaryň gurluşy nähili?
 - a) bedeni romb, disk şekilli ýasy;
 - b) bedeniniň şekili süýri;
 - d) plastinka şekilli teňňjikleri bar;
 - e) guýruk ýüzgüçleri ýüpe meňzeýär;
 - f) dişlerinde, teňňjiklerinde ämal bar;
 - g) ýüzgüji bedeni bilen goşulan;



- Balyklaryň ýaşayyş gurşawy we oňa uýgunlaşyşyny jübüti bilen ýazyň.
- a) çuň suwda;
 - b) suwuň düýbünde;
 - ç) suwuň ýüzünde;
 - d) merjen riflerinde;
 - 1) bedeniniň şekili süýri;
 - 2) ýagtylygy dargadyjy organy bar;
 - 3) bedeniniň reňki dürli;
 - 4) bedeni ýasy.

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Gemirçekli balyklar, süňkli balyklar, akulalar, emal, iňňeli akula, gigant akula, kit akulasy, deňiz tilkisi, manta, iňňeguýruk skat, elektrik skaty.



Tapmaçany tapyň. Näme sebäpden merjen rifleriniň arasynda ýaşayan balyklar köpdürli we owadan reňkde bolýar?


Tassyklaýjy jogaplar: 1b, ç, ä; 2b, ç, e.

Dogry jübütlikler: a-2, b-4, ç-1, d-3.

34-§.**Süňkli balyklar klasy: sistematik toparlary we ähmiýeti**

Bekre ýa-da süňkli-gemirçekli balyklar otrýady. Bu otrýada deňişli balyklaryň inçe we uzyn bedeniniň ugruna uzaboýuna arka, gapdal we garyn tarapynda 5 hatar romb şekilli süňk plastinkalary ýerleşendir (67-nji surat). Kellesiniň ön tarapy uzyn tumşugy emele getirýär. Agyz deşigi kellesiniň aşagynda ýerleşýär. Skeleti esasan kitirdewükden ybarat, emma kelle gutusy süňk bilen örtülendir. Ok skeleti hordadan ybarat bolup, bütin ömrüniň dowamynda saklanyp galýar.

Orta Aziýanyň suw howdanlarynda süňkli-gemirçekli balyklardan *bekre balygy* we *ýalan kürekburun* duşýar. Syrderýanyň we Amyderýanyň aşak we orta akymalarynda ýaşayan bekre balygynyň uzynlygy 2 m



67-nji surat. Bekre balyklary:


1 – bekre, 2 – beluga (doky); 3 – sterlýad; 4 – Amyderýa gylguýrugy.

çenli agyrlygy 30 kg çenli ýetýär. Amyderýanyň eteklerinde we onuň orta akymlyrynda *ýalan kürekburun* (gylguýruk) balygy ýaýrandyr. Onuň uzynlygy 75 sm-e çenli, agyrlygy 2 kg çenli barýar. Maýda balyklar we mör-möjekleriň liçinkalary bilen iýmitlenýär. Ýalan kürekburun balygy seýrek duşýan balyk hökmünde goralýar.

Losos şekilliler otrýady. Losos şekillilere ok skeleti we kelle gutusy kem-käsleýin süňke öwrülen balyklar girýär. Arka ýüzgüç ganatynyň yzynda ýene bir ýüzgüç ganaty bolýar. Bu otrýada girýän balyklaryň köp görnüşleri köpelyän döwründe deňizlerden süýji suwlara geçýär. Deňizlerde ýaşayan losos, keta, bükri balyk (gorbuşa) hem şu otrýada girýär. Syrderýada we Amyderýada *gulmaý*, *ýagny forel* ýaýran.

Karp şekilliler otrýady. Bedeniniň skeleti süňkden ybarat. Bu otrýadyň wekilleri ähli suw howdanlarynda giň ýaýran bolup, birnäçe ýüz görnüşi öz içine alýar. Bizniň tanyşan kepir balygymyz hem şu otrýada degişli. Aral deňziniň, Zerewşan, Amyderýa we Syrderýa basseýnleriniň derýa we köllerinde duşýan *murtly balyk*, dag derýalarynda we saýlarynda duşýan *gara balyk*, Aral deňzinde, Syrderýanyň, Amyderýanyň we Zerewşanyň aşak akymlyrynda duşýan *maýbalyk* we *akja balyk*, şeýle hem Aral deňzinde we oňa guýulýan derýalarda duş gelýän *lakga* balygy hem şu otrýada girýär. Orta Aziýanyň suw howdanlarynda Uzak Gündogaryň derýalaryndan *ak amur* we *tüňňimaňlaý* balyklary getirilip klimatlaşdyryldy (68-nji surat).

Penjeganatly balyklar otrýady. Penjeganatly balyklaryň skeletiniň we ýüzgüçleriniň gurluşy gury ýerde ýaşayan oňurgalylyryň aýaklaryna meňzeýär. Bu otrýadyň ýeke-täk wekili — latimeriýa Hindi okeanynyň Afrika kenarlarynyň golaýyndan tapyldy. Onuň öwrenilmegi gury ýerde



68-nji surat. Özbekistanyň suw basseýnlerinde ýaşayan balyklar:

1 – lakga; 2 – çortan; 3 – kepir; 4 – ak amur; 5 – akja.

ýaşayan oňurgaly haýwanlaryň gelip çykyşyny düşündirmekde ähmiýetli.

Balyklaryň ähmiýeti. Balygyň eti we işbili lezzetli tagam hasaplanýar. Aýratyn-da bekre şekillileriň we losos şekillileriň eti we işbili gymmatlydyr. Dünýä boýunça her ýyl 50 mln tonna golaý balyk tutulýar. Balyklaryň esasy bölegi deňizlerden tutulýar. Balyk tutmak üçin ýörite gämilerden-traulerlerden peýdalanylýar. Tutulan balyklaryň esasy bölegi ýmit üçin ulanylýar. Balyk senagatynyň galyndylaryndan mallar üçin balyk uny, oba hojalygy üçin dökün öndürilýär. Balyk ýagy farmasewtikada witaminli derman hasaplanýar. Özbegistanda balyklar içerki howdanlardan awlanylýar. Kepir, ak amur, akja, tüňňimanlaý, ýylan kelle esasy awlanylýan balyklar hasaplanýar.

Tebigy şertlerde balyklaryň köp işbilleri we ýaş balyjaklar heläk bolýarlar. Şonuň üçin balyklar ýörite zawodlarda köpeldilýär we belli bir döwre çenli idedilip, soňra tebigy suw howdalaryna goýberilýär. Balyklaryň ýumurtgalaryny we ýaş balyklary başga suw howdanlaryna göçürmek mümkin. Meselem, Uzak Gündogaryň derýalaryndan Respublikamyzyň suw howdanlaryna ak amur, tüňňimaňlaý, ýylan kelle ýaly balyklar getirilip klimatlaşdyryldy.

Balyklaryň gelip çykyşy. Balyklaryň gadymy ata-babalary lansetnige meňzäp, sada gurluşly hordalylar bolupdyr. Taryhy ösüşiň dowamynda ilkinji hordalylardan jübüt ýüzüş ganatly jandarlar döräpdir. Olar ýyrtyjy bolup ýaşap, aw gözläp işjeň hereketlenmegi netijesinde olaryň nerw sistemasy we duýgy organlary ösüpdir. Şeýdip balyklar gelip çykyşydyr.



1. Süňkli-gemirçekli balyklaryň gurluşy nähili?
2. Orta Aziýanyň suw basseýnlerinde haýsy süňkli-gemirçekli balyklar ýaýran?
3. Azatmahy şekillileriň gurluşy nähili?
4. Penjeganatlylaryň gurluşy nähili?
5. Haýsy balyklar awlanylýar?
6. Balyklary emeli köpeltmek we klimatlaşdyrmak nähili amala aşyrylýar?



1. Süňkli balyklaryň skeleti:
 - a) süňkden ybarat;
 - b) süňkden we hordadan ybarat;
 - c) süňkden we süňk-kitirdewük
2. Süňkli-gemirçekli balyklaryň bedeninde:
 - a) baş hatar süňk teňňejikleri bar;
 - b) iki hatar gemirçekli teňňejikler bar;
 - c) gemirçekli teňňejikler bar.

Balyklaryň görnüşlerini olaryň ýaýran ýerleriniň ady bilen jübütläp ýazyň.

- a) murtly balyk (ýaýyn); 1) Syrderýanyň, Amyderýanyň aşak akymynda;



- | | |
|----------------------|---|
| d) gulmaý (forel); | 4) derýalarda we köllerde; |
| e) ýalan kürekburun; | 5) Syrderýada we Amyderýada; |
| ä) latimeriýa; | 6) Syrderýanyň we Amyderýanyň aşak we orta akymlyrynda; |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Bekre balyklar, süňkli-gemirçekli balyklar, ýalan kürekburun, azatmahy şekilliler, keta, bükri balyk (gorbuşa), forel, karp şekilliler, murtly balyk (ýaýyn), gara balyk, akja, balyk, ak amur, tüňňimaňlaý, lakga, latimeriýa.

Tassyklaýjy jogaplar: 1d, 2a.

Jübütli jogaplar: a-5, b-1, ç-3, d-5, e-6, ä-2.

8.2. ÝERDE-SUWDA ÝAŞAÝANLAR KLASY

Ýerde-suwda ýaşaýanlar ilkinji bolup gury ýerde ýaşamaga geçen haýwanlardyr. Gurluşy suwda we gury ýerde ýaşamaga uýgunlaşan. Dört aýakda hereketlenýärler; öýken we deri arkaly dem alýar. Ýüregi üç kameraly. Ýumurtgasyny suwa guzlaýar; liçinkasy suwda ösýär. Olaryň aglabasy üçin gury ýer esasy gurşaw hasaplanýar.

Olar bilen köl gurbagasynyň mysalynda tanyşarys.

35-§.


Köl gurbagasynyň daşky gurluşy we skeleti we myşsaly

Gurbaganyň ýaşaýşy. Gurbagalar ýer ýüzünde giň ýaýrandyr, diňe sowuk demirgazyk ülkelerde we belent daglyk ýerlerde duşmaýar. Ýylyň ýyly möwsümlerinde oňa yzgaryň köp ýerlerinde, süýji suwly howdanlarda we olaryň golaýynda duşmak bolýar. Ýaşaýşynyň köp bölegini gury ýerde geçirse-de, hiç wagt suwdan uzaga gitmeýär. Gurbaga ýaplaryň düýbündäki palçyga gömlüp ýa-da suwuň aşagyndaky ösümlükleriň arasynda, agaçlaryň köke golaý köweklerinde gýşky uka gidýär.

Gurbaga gündizine kenaryň ýakynynda aw awlaýar. Ol tomzak, siňek, çybyn, möý ýaly maýda oňurgasyz jandarlar bilen iýmitlenýär. Awa çykan gurbaga gymyldaman awa garaşyp oturýar. Gurbagalar diňe

gymyldaýan jandary awlaýarlar. Gurbaga agzyndan uzyn dilini öňe zyňyp, awuny diline ýelmeşdirip alýar.

Daşky gurluşy. Gurbaganyň ýapbaşyk bedeni bolup, ullakan ýasy kellesi bildirmän göwrä geçip gidýär. Balyklardan tapawutlylykda ýerde-suwda ýaşayanlaryň kellesi göwrä hereketli birleşýär (69-njy surat). Gurbaganyň boýny bolmasa-da, ol kellesini ikiýana öwrüp we aşak egip bilýär. Kellesinde gabaklar bilen goralan iki sany ullakan pökgi gözi bardyr; gabaklaryň ýokarkysy derjimek, aşakysy bolsa hereketli we durudyr. Gabaklar gözi ölläp, ony guramakdan gorap saklaýar. Bir jübüt burun deşigi kelläniň ýokary tarapynda ýerleşýär. Ol ys alyş we howa geçiriş wezipesini ýerine ýetirýär. Burun boşlugy agyz boşlugy bilen utgaşyp gidýär. Gurbaga we beýleki ýerde-suwda ýaşayanlar atmosfera howasyndan dem alýarlar. Howa burun deşikleri arkaly öýkene geçýär. Gurbaga suwda gizlenende ol diňe iki gözi bilen burun deşiklerini suwdan daşary çykarýar. Gurbaga suwa çümende ýörite klapanlar onuň burun deşigini ýapyp, dem alyş ýoluna suw geçirmeýär.




Gurbaganyň her gözünüň yz ýanynda deri bilen bürelip duran bir sany kiçijik tegelejek bardyr. Bular eşidiş organynyň daşky bölegi — deprek perdesidir. Erkek gurbagalaryň kellesiniň iki tarapynda sesi güýçlendirýän kültreňk gabarçyklar — rezonatorlar bolýar. Gurbagalar köpelyän döwründe warryldy ses çykarýar.

Gurbaga we hemme gury ýerde ýaşayan hordalylaryň iki jübüt yüzü aýaklary ösendir. Öň aýaklary çigin, gary we penje; artky aýaklary but, injik, dabandan ybarat. Gurbaganyň öňki aýaklary dört barmakly bolup,

bäşinji barmagy ösmedik. Artky aýaklarynyň baş barmagynyň arasynda ýüzgüç perdesi bar. Artky aýaklary öňki aýaklara garanda uzyn we güýçli bolýar. Gury ýerde gurbaga artky aýaklaryna daýanyp bököýär, suwda bolsa artky aýaklaryny ýygnap we göneldip ýüzýär.

Gurbaganyň derisinde şepbeşik suwuklyk işläp çykarýan mázleri bolup, onuň derisini ölläp durýar we gurap galmakdan gorap saklaýar.

Skeleti we muskullary. Gurbaganyň skeletiniň esasy bölümleri kepir balygyňka meňzeş süňklerden ybarat (70-nji surat). Emma gury ýerde ýaşamaga uýgunlaşmagy we aýaklarynyň peýda bolmagy bilen skeletiň gurluşynda özboluşly aýratynlyklar ýüze çykypdyr. Hususan-da oňurgalyk boýun oňurgasy arkaly kelle süňki bilen hereketjeň birleşipdir. Gurbaganyň skeletinde kükrek oňurgalary baglanyşýan gapyrgalaryň ösmänligi



70-nji surat. Gurbaganyň skeleti:

1 – kelle skeleti; 2 – äň; 3 – pilçe; 4 – ýaýjyk; 5 – penje; 6 – bilek; 7 – egin; 8 – daban; 9 – baldyr; 10 – but; 11 – guýmaç süňkleri; 12 – guýruk; 13 – oňurgalyk

üçin döş kapasasy hem bolmaýar. Guýruk oňurgalary birleşip, bir sany uzyn guýruk süňkünü emele getirýär.

Gurbaganyň öň we artky aýaklarynyň skeleti *guşak süňkleri* arkaly oňurgalyk bilen bitişip gidýär. Öň aýaklaryň skeleti bir egin, iki bilek we birnäçe penje süňklerinden ybarat. Olar egin kemeri iki sanydan döş direg, injik we kürek süňkleri arkaly oňurgalyga birigen. Artky aýaklarynyň kemeri özara hereketsiz birigen üç sany çanak süňkleri emele getirýär. Ol artky aýaklara daýanç bolup hyzmat edýär. Ýerde-suwda ýaşaýanlaryň öň we artky aýaklarynyň ähli süňkleri özara

bogunlar arkaly hereketjeň birigendir; muskullary ep-esli güýçli ösendir. Şonuň üçin olaryň hereketi balyklaryňka garanda dürli we çylşyrymlydyr.



1. Gurbaganyň daşky gurluşynyň gury ýerde ýaşamaga nähili uýgunlaşan?
2. Gurbaganyň suwda ýaşamaga uýgunlaşmak alamatlary nämeden ybarat?
3. Gurbaganyň oňurgalygy nämeden ybarat?
4. Gurbaganyň oň aýaklary nähili süňklerden ybarat?
5. Gurbaganyň artky aýaklary nähili süňklerden durýar?



1. Gurbaganyň kellesi bedenine ... birigen.
 - a) hereketjen, iki oňurga arkaly;
 - b) hereketsiz;
 - ç) hereketjeň, bir oňurga arkaly;
2. Gurbaganyň oň aýaklarynyň skeleti:
 - a) çigin, gary, penje süňklerinden ybarat;
 - b) çigin, injik, gory süňklerinden ybarat;
 - ç) çigin guşagy, ýaýjyk, barmak süňklerinden ybarat;
3. Gurbaganyň artky aýagynyň skeleti:
 - a) but, bilek, penje süňklerinden ybarat;
 - b) but, injik we daban süňklerinden ybarat;
 - ç) but, guýmaç, injik süňklerinden ybarat;

Sözlük depderiňize ýazyň.

Köl gurbagasy, gabaklar, rezonator, çigin guşagy, döş, guýmaç, guýruk süňki, kükrek, tirsek, pilçe.



Tapmaçany tapyň. Näme sebäpden gurbaganyň burun deşigi agyz deşigi bilen baglanan? Balyklaryň burun deşigi bolsa agyz boşlugy bilen baglanmadyk?

Tapmaçalarda haýsy haýwanlar suratlandyrylan?


- | | |
|---|--|
| 36. Başynda bar goşa alkym,
Warrygynda ýokdur dynym. | 37. Gündiz gidip, bukup ýatar.
Agşam çykyp, olja tutar. |
|---|--|

Tassyklaýjy jogaplar: 1ç, 2a, 3b.

36-§.


Köl gurbagasynyň içki gurluşy

Iýmit siňdiriş sistemasy balyklaryňka örän meňzeş bolup, agyz boşlugyndan, damakdan, gyzyl-ödekden, aşgazandan we içegeden ybaratdyr (71-nji surat). Agyz boşlugynda hereketjeň dili we äňleri bar. Ýokarky äňi we taňlaýynda konusşekilli dişjagazlary bolýar. Gurbaganyň artky içegesiniň yzky bölegi giňelip, kloakany emele getirýär.



Dem alyş sistemasy. Gurbaga öýkeniň we derisiniň kömegi bilen atmosfera howasyndan dem alýar. Öýkeni sada gurluşly bir jübüt haltajykdan ybarat. Haltajygyň diwarynda we derisinde örän köp sanly kapillýarlar bar. Kapillýarlardaky gana atmosfera howasyndan kislorod baryp durýar. Dem alýan gurbaganyň damagy wagtal-wagtal aşak sallanylýar. Damak pese sallananda howa burun deşikleri we agyz boşlugy arkaly öýkene geçýär. Damak göterilende öýkendäki kömürturşy gazyna doýunan howa ýene agyz boşlugy we burun deşigi arkaly daşary çykýar.

Gan aýlanyş sistemasy. Gurbaganyň gan aýlanyş sistemasynyň organlary ýürekden, arteriýa, wena we kapillýar gan damarlaryndan ybaratdyr (72-nji surat). Ýürek bir garynjykdan we iki kameradan ybarat. Ýüregiň iki sany öň taýky kamerasy bilen garynjyk gezek-gezegine ýygrylmagy sebäpli gan damarlar boýunça hereketlenýär. Gan aýlanyş sistemasy uly we kiçi aýlaw çäginde ybarat. Uly gan aýlanyş çägi boýunça gan ýürek garynjygyndan arteriýalar arkaly bedeniň ähli organlaryna barýar. Ol ýerde gan dokumalara kislorod berip, kömürturşy gazy bilen doýunýar we ýüregiň sag kamerasyna gaýdyp gelýär (72-nji



surat). Kiçi gan aýlanyş çägi boýunça gan ýürek garynjygyndan öýken arteriýalary arkaly öýkene we derä gelyär. Öýkendäki we deridäki gan kömürturşy gazy howa berýär we kislorod bilen doýunyp, ýüregiň çep kamerasyna guýulýar. Şeýdip, ýüregiň çep kamerasynda kisloroda baý arteriýa gany, sag kamerasynda bolsa kömürturşy gazy bilen doýunan wena gany bolýar. Iki kameranyň deň ýygrylmagyndan arteriýa we wena ganlary bir wagtda ýüregiň garynjygyna düşüp, bölekleýin garyşýar.

Bölüp çykaryş sistemasy. Gurbaganyň bölüp çykaryş sistemasy balyklaryňka meňzeş iki sany uzyn lenta şekilli böwrekden ybarat. Böwrekler garyn boşlugynda oňurgalygyň gapdal taraplarynda ýerleşendir. Her böwrekden bir sany inçejik turbajyk — siýdik ýollary çykyp, kloaka boşlugyna açylýar. Siýdik kloaka arkaly daşary çykýar.

Madda çalşygy. Balyklar ýaly gurbagalar hem sowukganly jandarlardyr. Olaryň organizminde madda çalşygy haýal geçýär. Bedeniniň temperaturasy daşky gurşawyň temperaturasyna bagly, ýagny howa gyzanda temperaturasy göterilýär, sowanda bolsa peselýär. Howa sowap başlanda gurbagalaryň hereketjeňligi peselýär. Gyşda olar buky ýer tapyp doňan ýaly bolup galýarlar.


Nerw sistemasy balyklaryňka meňzeş (73-nji surat). Emma kelle beýnisi gowy ösen iki sany tütmejikden ybarat ýarym şarlar bar.

Gurbaga balyklara garanda haýal hereketlenýänligi, bedeniniň ýeriň ýüzüne ýakyn ýerleşenligi sebäpli olaryň hereketini we bedeniň deňagramlylygyny dolandyryan beýnijigi balyklaryňka garanda gowşak ösendir.

Gurbaganyň duýgy organlarynyň gurluşy gury ýerde ýaşamaga uýgunlaşypdyr. Iki sany gabygy gözlerini dürli täsirlerden gorap saklaýar we ölläp durýar. Eşidiş organlary içki we orta bölümden ybarat.

73-nji surat. Gurbaganyň nerw sistemasy:

1 – kelle beýni; 2 – arka beýni; 3 – nerwler; 4 – öňdäki beýni; 5 – aralyk beýni; 6 – orta beýni; 7 – beýnijik; 8 – süýri beýni.



Orta gulak sesi güýçlendirip, gözün arkasynda ýerleşen deprek perdesinden başlanýar. Deprek perde yrgyldanda yrgyldy tolkuny orta gulagyň turbasynyň içinde ýerleşen eşidiş süňkjagazlary arkaly içki gulaga geçýär.



1. Gurbaganyň iýmit siňdiriş sistemasynyň gurluşy nähili?
2. Gurbaga nähili dem alyar?
3. Gurbaganyň dem alyş sistemasy nähili gurlan?
4. Gurbaganyň gan aýlanyş sistemasy nähili gurlan?
5. Bölüp çykaryş sistemasy balyklaryňkydan nähili tapawutlanýar?
6. Kelle beýnisiniň gurluşy balyklaryňkydan nähili tapawutlanýar?



1. Gurbaganyň ýüregi ...
 - a) çep we sag kameralardan we garynjykdan ybarat;
 - b) çep we sag kameralardan, sag garynjykdan ybarat;
 - ç) çep we sag garynjykdan, kameradan ybarat;
2. Gurbaganyň bölüp çykaryş organlaryna ...
 - a) bir jübüt lenta şekilli böwrek, siýdik turbasy girýär.
 - b) bir sany lenta şekilli böwrek we siýdik haltasy girýär;
 - ç) bir jübüt lenta şekilli böwrek we siýdik haltasy girýär.

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Kloaka, gan aýlanyşygynyň uly aýlawy, gan aýlanyşyganyň kiçi aýlawy, kömürturşy gazy, beýniniň ýarym şarlary, ses perdesi.



Tapmaçany tapyň. Gurlawuk suw howdanlarynyň golaýynda gündizine aktiw ýaşaýar. Gurbaga bolsa suwdan uzagrakda ýaşap, gijesine aktiwleşýär. Gurbaga bilen gurlawugyň ýaşayşyndaky beýle tapawut olaryň gurluşynyň haýsy aýratynlyklary bilen bagly?

Tassyklaýjy jogaplar: 1a, 2b.


37-ş.

Ýerde-suwda ýaşaýanlaryň köpelişi, ösüşi we dürlüligi

Işbil taşlamagy. Baharyň gelmegi bilen ýyly günler başlanandan soň gurbagalar oýanyp, suw howdanlarynyň töwereginde iýmit gözläp başlaýarlar. Köpeliş döwri başlandyksaýyn erkek gurbagalar belent ses bilen worryldap başlaýarlar. Urkaçy gurbagalaryň suwa taşlan ýumurtgalarynyň üstüne erkek gurbagalar tohum suwuklygyny döküp gidýärler. Bir gurbaganyň 5000-den 10 000-e çenli ýumurtga goýmagy mümkin.

Tohumlanan ýumurtganyň gabygy börtüp, dury şepbeşik perde emele getirýär. Ýumurtganyň üstki bölegi garamtyl reňkde bolanlygy üçin gün şöhlesiniň täsirinde gowy gyzýar. Ýumurtgalar suwuň ýüzünde top-top bolup galkyp ýöryäler.

Ösüşi. Tohumlanan ýumurtgadan liçinka (itbalyk) ösüp çykýar (74-nji surat). Itbalygyň daški görnüşi maýda balyjaga meňzeýär. Onuň uzyn we giň guýrugy, iki gapdalynda ýerleşen daşky žabralary bolýar. Ösdügiçe daşky žabralar damagyň diwarynda ýerleşen içki žabralar bilen çalyşýar. Itbalygyň ýüregi iki kameraly, gan aýlanyş sistemasy hem bir aýlawdan ybarat. Bedeniniň iki tarapynda gapdal çyzyklary bolýar.



74-nji surat. Gurbaganyň ösüp ulalyşy:

1 – ýumurtgalar; 2–3–4–5 – itbalygyň ösüp ulalyşy; 6–7–8 – itbalygyň gurbaga öwrülüşi.

Ýumurtgadan çykan itbalyk deslap ýumurtgadan galan iýmit maddalarynyň hasabyna ýaşaýar. Soňrak ol maýda suwotlary, bir öýjüklü jandarlar we suw otlarynyň üstüne ýapysan dürli mikroorganizmler bilen iýmitlenip başlaýar. Ösüşiniň dowamynda deslap onuň artky, soňra oň aýaklary peýda bolýar, žabrasy öýken bilen çalyşýar. Gan aýlanyş sistemasynyň organlary hem täzededen gurulýar. Ýaş gurlawuk suwuň üstüne göterilip, atmosfera howasy bilen dem alyp başlaýar. Guýrugy ýuwaş-ýuwaşdan ýitip gidýär, itbalyk ýaş gurbaga öwrülýär we gury ýere çykýar. Ýaş gurbagalar üç ýyldan soň ýetişýär we köpeliş başlaýar.

Köp dürlüligi. Ýerde-suwda ýaşaýanlara 4000-den gowrak görnüş girýär. Olar guýruklylar (tritonlar, salamandralar) we guýruksyzlar

(gurbagalar, gurlawuklar) otrýadlaryna bölünýär. Guýruklylar Orta Aziýada duşmaýar. Olardan iň irisi Günorta-gündogar Aziýada ýaýran gigant salamandranyň uzynlygy 1,7 m ýetýär. Özbekistanyň çäklerinde guýruksyzlardan köl gurbagasy we ýaşyl gurbaga giň ýaýrandyr.

Gurlawuk (ýaşyl gurbaga) gurbaga garanda ep-esli iri, reňki açyk ýaşyl ýa-da külreňk, derisinde porsy zäherli suwuklyk işläp çykarýan mázleri bolýar. Ol gündizine gemrijileriň hininde, agaçlaryň kökleriniň we töňňeleriň aşagynda, ýerzeminlerde gizlenip ýatýar. Diňe agşamyna awa çykýar. Onuň artky aýaklary onçakly ösmänligi sebäpli örmeläp, ýa-da gysga-gysga böküp ýöreýär. Gurbaganyň derisi irimçik, öýkeni ep-esli gowy ösendir. Ol agşamara gurruldap “saýraýar”. Gurlawuk diňe köpelyän döwründe suwa düşýär. Ol çalpaw suwlarda we howuzlarda merjen monjuklaryna meňzeş düzülen ýumurtgalary goýýar.

Ähmiýeti. Ýerde-suwda ýaşaýanlar peýdaly jandarlardyr. Gurbaga ösümlüklere zyýan berýän mör-möjekleri gyryp, peýda getirýär. Ol bir gijede 100-e çenli, 9 aýyň dowamynda üç müňe çenli mör-möjegi iýýär. Gurbaga zyýanly mör-möjekleriň (çybynlaryň) suwdaky liçinkalaryny we suwuň boýundaky mör-möjekleri gyryp peýda getirýär. Gurbaganyň özi hem dürli jandalar üçin iýmit bolýar. Gurbaga medisina we biologiyada laboratoriya haýwanlary hökmünde hem peýdalanylýar.

Gelip çykyşy. Irki ýerde-suwda ýaşaýanlar mundan 300 mln ýyl ozal süýji suwda ýaşaýan *penjeganatlylardan* gelip çykydyr. Hakykatdan hem gadymy penjeganatlylaryň ýüzgüçleriniň skeleti ýerde-suwda ýaşaýanlaryň aýaklarynyň skeletine meňzeýär. Gadymy penje-ganatlylar öýkeni bilen dem alypdyr. Olar süýji suwly ýalpak derýalarda we köllerde ýaşaýdylar. Suw gurap galanda bolsa muskullak ýüzgüçleriniň kömegi bilen beýleki suw howdanlaryna örmeläp geçip-dirler. Öýkenli penjeganatlylardan gadymy guýruklylar, olardan guýruksyzlar gelip çykydyr.



1. Ýerde-suwda ýaşaýanlaryň ýumurtgalary nähili tohumlanýar?
2. Ýerde-suwda ýaşaýanlar nähili ösýär?
3. Ýerde-suwda ýaşaýanlaryň nämesi balyklaryňka meňzeş?
4. Ýerde-suwda ýaşaýanlar haýsy otrýadlara bölünýärler?
5. Ýerde-suwda ýaşaýanlaryň nähili ähmiýeti bar?
6. Ýerde-suwda ýaşaýanlar nähili gelip çykydyr?



1. Gurbaga ýumurtgalaryny:
 - a) suwuň düýbünde ýapyşdyryp goýýar;
 - b) suw otlaryna ýapyşdyryp goýýar;
 - ç) suwuň ýüzünde top-top edip goýýar;
2. Ilkinji ýerde-suwda ýaşaýanlar.
 - a) deňizde ýaşaýan balyklardan gelip çykypdyr;
 - b) süýji suwda ýaşaýan penjeganatlylardan gelip çykypdyr;
 - ç) deňizden süýji suwda ýaşamaga geçipdirler.

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Itbalyk, daşky žabralar, içki žabralar, köl gurbagasy, gurlawuk (ýaşyl gurbaga) guýruksyzlar, guýruklylar, tritonlar, salamandralar, öýkenli penjeganatlylar.

Tassyklaýjy jogaplar: 1ç, 2b.

8.3. SÜÝRENIJILER KLASY

Süýrenijiler – hakyky gury ýerde ýaşaýan haýwanlar.


Derisi gurak, dem alşa gatnaşmaýar. Ýumurtgasyny dury ýere guzlaýar. Öýkeni arkaly dem alýar. Bu klasnyň wekilleri teňnejikliler, pyşdyllar we krokodiller otrýadlaryna bölünýärler.

38-§.

Çakgan suwulganyň gurluşy, köpelişi we ösüşi

Ýaşayşy we daşky gurluşy. Çakgan suwulgan Orta Aziýanyň çöllerinde we dag etek sebitlerinde ýaýrandyr. Derisi külreňk ýa-da yaşyl külreňkde bolanlygy sebäpli ýyrtyjylar ony otlaryň arasyndan gowy seljerip bilmeýärler. Olar jübüt bolup ýaşaýarlar, dürli mör-möjekler bilen iýmitlenýärler.

Çakgan suwulganyň uzynlygy guýrugy bilen 15-20 sm ýetýär. Konus şekilli hereketjeň kellesi gysga boýny arkaly bedenine birleşýär. Tumşugynyň ujunda iki sany burun deşiği, ondan yzrakda kellesiniň iki gapdalynda gözleri ýerleşendir (75-nji surat). Gözünde ýokarky we aşaky gabaklary bilen birlikde ýuka perdä meňzeş üçünji gabak hem bolýar.



75-nji surat.
Çakgan suwulganyň
daşky gurluşy:

- 1 – burun deşigi,
- 2 – göz; 3 – dil;
- 4 – teňňelikler;
- 5 – gulak deşigi.

Suwulgan onuň kömegi bilen gözüň üsti mydama çyglanyp durýar. Gözlerden yzrakda ýerleşen tegelek deprek perdesi daşky gulagy ýapyp durýar. Suwulgan örän gowy eşidýär. Hatda mör-möjekler örmelände çykýan sesi hem eşidýär. Suwulganyň dili — duýgy organy, ol uzyn aýry dilini çalt-çalt çykaryp, töwerekdäki zatlary syzýar.

Suwulganyň aýaklarynda 5 penjesi bar. Aýaklary bedenine iki gapdaldan birigenligi üçin bedenini göterip durmaýar. Şonuň üçin hereket edýän suwulganyň garmy ýerde süýrelýär, guýrugy ýöremäge ýardam edýär.

Bedeni tutuşlygyna buýnuz teňňeli gury deri bilen örtülendir, kellesindäki we garmyndaky teňňeleri uly, galkan görnüşli plastinkalary, barmaklarynyň ujundaky buýnuz örtügi dyrnagy emele getirýär. Suwulgan süýrenip gidende dyrnaklary bilen ýerden ýapyşýar. Bedeniň buýnuz örtügi jandaryň ösüp ululmagyna päsgel berýär, şol sebäpli suwulgan tomsuna gowuny 4-5 gezek çalyşýar, onuň buýnuzlaşan derisi gat-gat bolup, bölekleýin sypyrylyp aýrylýar.

Içki gurluşy. Suwulganyň içki gurluşy ýerde-suwda ýaşayanlaryň içki gurluşyna meňzese-de, käbir organlary ondan tapawutlanýar. Onuň kellesi 8 oňurga arkaly bedenine hereketjeň birigen. Döş oňurgalarynyň her gapdalynda bir gapyrga bardyr. Her bir gapyrganyň beýleki uýj kitirdewük arkaly täk döş bitişýär. Döş oňurgalary, gapyrgalar we döş süňki bilelikde döş kapasasyny emele getirýär. Döş kapasasynda öýken we ýürek ýerleşýär.

Suwulgan diňe öýkeni arkaly dem alýar. Suwulganyň öýkeniniň gurbaganyňkydan has çylşyrymly bolan öýjük-öýjük gurluşy bardyr, şeýle gurluş öýkendäki gaz çalyşygynyň meýdanyny ep-esli giňeldýär.

Ýüregi üç kameraly bolup, ol iki sany öň taýky kameradan we garynjykdan ybaratdyr. Ýerde-suwda ýaşayanlaryňkydan tapawutlylykda suwulganyň garynjygynda doly bolmadyk içki germew bolup, ol garynjygy sag — wena bölegine we çep — arteriýa bölegine bölýär.

Suwulganlar sowuk ganly haýwan bolany üçin bedeniniň temperaturasy daşky gurşawyň temperaturasyna bagly. Şoňa görä-de suwulganlar ýyly howada çakgan bolup, howanyň sowamagy bilen gowşayar.

Suwulganyň iýmit siňdiriş, bölüp çykaryş we nerw sistemalarynyň gurluşy ýerde-suwda ýaşayanlaryň degişli sistemalaryna meňzeşdir. Deňagramlylygy we hereket koordinasiýasyny dolandyryýan kelle beýnidäki kiçijik beýni ýerde-suwda ýaşayanlaryňkydan birneme gowrak ösendir, munuň özi suwulganyň örän çalasyndygy we hereketiniň örän köpdürlüligi bilen baglanyşyklydyr.

Köpelişi we ösüşi. Süýrenijileriň ýumurtgasy urkaçylarynyň jynsy ýolunda tohumlanýar. Erkeginiň spermatozoidleri urkaçysynyň kloakasyna düşýär. Süýrenijilerde beýleki hakyky gury ýerde ýaşayan haýwanlar ýaly içki tohumlanyş bolup geçýär.

Urkaçy suwulgan günün düşüp durýan ýerine 5-15 sany ýumurtga goýýar. Ýumurtgalar topragyň ýüzrägine gömlüp goýulýar. Ýumurtgalar uly we sarylygy köp bolup, daş galyň gabyk bilen örtülendir. Gabyk ýumurtgany guramakdan gorap saklaýar. Ýumurtganyň sarylygy düwünçegiň ösüp ýetişmegi üçin iýmit hasaplanýar. Ýumurtgadan uly suwulgana meňzeş ýaşajyk suwulganjyk çykýar.

Regenerasiýasy. Eger ýyrtyjy haýwan suwulganyň guýrugyndan tutaýsa, onda onuň bir bölegi ýolnup galýar-da, suwulgany ölümden halas edýär. Ýolunan guýruk ep-esli wagta çenli gymyldaýar. Bu hadysa guýruk oňurgalaryndan biriniň ortasyndan döwürmegi netijesinde bolýar. Soňrak guýrugy ýene ösüp çykýar, ýagny *regenerasiýalaşýar*.



1. Suwulganyň bedeniniň gurluşy nähili?
2. Suwulganyň haýsy duýgy organlary ösen?
3. Suwulganyň gurluşynyň haýsy aýratynlyklary gurlawukdan tapawutlanýar?
4. Suwulganyň ýumurtgasy nähili tohumlanýar?
5. Suwulgan nähili köpeliýär we ösýär?
6. Regenerasiýa nähili bolup geçýär?



Suwulganlaryň organlaryny we olaryň özboluşly alamatlary jübüti bilen ýazyň.

- | | |
|--------------|---|
| a) aýaklary; | 1) ýokarky, aşaky we gyrpyldaýan gabaklary bar; |
| b) boýny; | 2) içki, orta, daşki bölümlerden ybarat; |
| ç) gözi; | 3) bedenine iki gapdaldan birigen; |
| d) gulagy; | 4) aýry, duýgy organy hasaplanýar; |
| e) dili; | 5) 8-sany oňurgadan ybarat; |
| ä) derisi; | 6) gurak, teňňelikler bilen örtülen; |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Gyrpyldaýan gabak, deprek perdesi, duýgy organy, gowuny taşlamak, döş kapasasy, içki tohumlanyş, sarylyk, reflektor.



Tapmaçany tapyň. 1. Gurlawugyň iki gabagy bolýar. Näme sebäpden suwulganyň üçünji gabagy hem ösen bolýar? 2. Näme sebäpden hereketlenýän suwulgan we krokodiliň bedeni ýerde süýrenýär?

Jübütli jogaplar: a-5, b-1, ç-3, d-5, e-6, ä-1.

39-ş.

**Süýrenijileriň köpdürlügi:
teňneliler otrýady**

Suwulganlar. Teňneliler otrýadyna dürli suwulganlar we ýylanlar girýär. Olaryň bedeni teňňelikler bilen örtülendir. Biziň çöllerimizde çöl agamasy, külreňk zemzen we aýaksyz suwulgan — ýylançyr (sary ýylan) duşýar. Köne ymaratlaryň diwarynda gijeki ýaşayyş geçirýän gekkonlara duşmak mümkin. *Gekkonlar* gündizine diwaryň ýaryklarynda gizlenip ýatýarlar; agşamyna olaryň ýuwaşja jyk-jyklaýan sesi eşidilýär. Olar dürli mör-möjekler we möýler bilen iýmitlenýär. Respublikamyzyň çöllerinde iri suwulganlardan *zemzene* duşmak mümkin.

Suwulganlaryň arasynda aýaksyz görnüşleri hem bar. Mysal hökmünde *sary ýylany* — *ýylançyry* we *ik şekilli suwulgany* görkezmek mümkin.

Şonuň üçin olary käte ýylanlar bilen çalşyýarlar.

Ýylanlar. Ýylanyň aýagy bolmaýar. Olar göwresini ikibaka towlap yeriň üsti bilen süýşýärler. Suwulganlaryň açylyp-ýumulýan üçünji gabagynyň hem bolýanlygyny ýatladyp geçipdik. Ýylanlaryň hakyky


gabaklary bolmaýar. Olaryň dury gabaklary sagadyň aýnasy ýaly gözün üstüni örtüp durýar. Suwulganlar ýaly ýylanlar hem gowuny çalyşýar. Ýene ýylanlar gowuny çalşanda onuň derisi jorap ýaly bolup tutuşlygyna sypyrylyp aýrylýar. Ýylanlaryň ýokarky we aşaky äňleriniň süňkleri sozulýan saçöserleriň kömegi bilen hereketli birleşendir. Olar agzyny gaty uly açyp öz bedeninden hem ýogyn awy tutuşlygyna ýuwdup bilýärler. Ýylanlar howada ýaýraýan sesleri eşitmeýärler.

Zäherli ýylanlaryň agyz boşlugynda ýokarky äňinden yzrakda zäher mázleri we ýokarky äňinde iki sany uly zäher dişleri ýerleşendir (76-njy surat). Ýylan çakanda mázleriň işläp çykarýan zäheri şu dişlerdäki joýajyk ýa-da turbajyk arkaly tutan awunyň ýa-da duşmanynyň bedenine geçýär. Ýylanyň uýy aýry dili hem suwulganyňky ýaly duýgy we tagam biliş organy hasaplanýar. Ýylanlaryň eşidiş organy gowy ösenmedik. *Udawyň* we *haşşyldyly* ýylanlaryň ýylylygy uzakdan syzýan organy bar.

Ýylanlar möý şekilliler, mör-möjekler, balyklar, gurbagalar, gurlawuklar, suwulganlar, maýda guşlar we süýdemdirijiler bilen iýmitleňýär. Olar birden birnäçe ona çenli ýumurtga goýýarlar.

**76-njy surat. Gadýuka
(gara ýylan) we onuň
kellesi:**

- 1 – zäher sanjýan dişi;
2 – zäher mäzi; 3 – dil.



Gyzylgumda, Üstýurtda we Amyderýanyň kenaryndaky çöllerde bedeniniň uzynlygy 70 sm ýetýän kiçijik *çöl udawjygy* duşýar. Ol zäherli däl. Ol suwulganlar, gemrijiler we maýda guşlar bilen iýmitleňýär. Awuny beýleki ýylanlar ýaly bedeni bilen oralyp, bogup öldürenen soň ýuwudýar. Bu ýylan diri çaga dogurýar. Suw howdanlarynda duş gelýän suw ýylany maýda balyklar we gurbagalar bilen iýmitleňýär. Balykçylyk hojalyklaryna ýylanyň zyýan ýetirmegi mümkin. Oazislerdäki jarlarda, köne harabalyklarda, mal ýataklarynda, hatda öýlerde hem *lors*



(*çypar ýylan*) duş gelýär. Ol dürli guşlar we olaryň jüýjeleri, gemrijiler we suwulganlar bilen iýmitlenýär.

Özbekistanyň günortasynda *kepjebaş ýylan* (kobra) ýaýrandyr (77-nji surat). Onuň uzynlygy 170 sm-dan 2 m çenli bolýar. Howpy duýsa ýa-da adam ýakynlaşanda ýylan bedeniniň öňki bölegini göterýär; boýnuny giňeldip, guýduryjy ýagdaýa geçýär. Kepjebaşlar gurbaga, gemrijiler, suwulganlar we beýleki ýylanlar bilen iýmitlenýär. Bu ýylan örän zäherli, onuň zäherinden medisina peýdalanylýar. Günortadaky daglarda we dag eteklerinde uzynlygy 120 sm ýetýän *kulwor ýylan* duşýar. Ol guşlar, gemrijiler, suwulganlar bilen iýmitlenýär. Kulwor ýylanyň zäheri örän howpludyr. Orta Aziýanyň günortasyndaky çöllerde we dag eteklerinde uzynlygy 80-90 sm ýetýän *çarh ýylan* ýaýrandyr. Ynjalyksyzlandyrylan ýylan bir duran ýerinde aýlanyp başlaýar, şonda derisindäki teňnejikleri süýkenip aýlanýan çarhyň sesi ýaly ses çykarýar. Çarh ýylan çakanda bedende güýçli agyry peýda bolýar, emma köplenç adam sagalyp gidýär.

Daşkent we Samarkant welaýatlarynyň dag eteklerinde, Mürzeçölde we Horezm çöllerinde *galkanburun* ýylana duşmak mümkin. Ýylan çakan adamyň bedeni çişýär we temperaturasy göterilýär. Ýylan çakan adam 10-15 günden soň sagalýar (77-nji surat).

Ýylan çakanda, ýaralanan ýerden zäher gan bilen bile el bilen sykylyp ýa-da agyz bilen sorulyp taşlanýar. Soň ýara margansowka, sirke ýa-da sodaly suw bilen öllenen bint ýa-da pagta basylýar. Ilkinji kömekden keselhene baryp zäheriň garşysyna syworotka almaly.



1. Teňnelileriň gurluşy nähili?
2. Suwulganlaryň gurluşy nähili?
3. Ýylanlar haýsy alamatlary bilen suwulganlardan tapawutlanýar?
4. Özbegistanyň çäklerinde zäherli ýylanlardan haýсылary duşýar?



1. Suwulganlar gowuny çalşylanda derisi:
 - a) bitewi sypyrylyp düşýär;
 - b) bölek-bölek bolup düşýär;
 - ç) ýuwaş-ýuwaş sypyrylyp düşýär.
2. Yssylygy duýuş organy:
 - a) udawda we ok ýylanda bolýar;
 - b) haşşyldyly we kulwor ýylanda;
 - ç) udawda we haşşyldyly ýylanda.

3. Ýylançyryň we ik şekilli ýylanyň:
 - a) aýagy bolmaýar;
 - b) ýokarky we aşaky äňleri saçöser arkaly birigen;
 - ç) gabaklary bolmaýar.



- Suwulganlary ady bilen we aýratynlyklaryny jübüti bilen ýazyň.
- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| a) gekkonlar; | 1) aýaksyz suwulgan; |
| b) zemzen; | 2) çöllerde we sährada ýaýrapdyr; |
| ç) ýylançyr; | 3) harabalyklarda duşýar; |
| d) agamalar; | 4) iri suwulgan. |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Çöl agamasy, ýylançyr, kepjebaş, kulwor ýylan, galkanburun, gekkon, zemzen, lors, udaw, zäher sançýan dişler.



Tapmaçany tapyň. Näme sebäpden suwulganyň gözi ýumulýar, ýylanlaryňky bolsa ýumulmaýar?

Aşakdaky tapmaçalarda haýsy haýwanlar suratlandyrylan?

- | | |
|---|---|
| 38. Bir gulaç boýy bar,
Ala-mula dony bar. | 40. Ala gamçysyn urýar,
Serçejikleri sorýar. |
| 39. Uzyn içege,
Ujy düwünje. | 41. Uzyn-uzyn yz eden,
Zer köýneklí kim geçen. |

Tassyklaýjy jogaplar: 2b, 2ç, 3a.

Jübütli jogaplar; a-3, b-4, ç-1, d-2.

40-ş.

Pyşdyllar we krorodiller otrýady

Pyşdyllar. Pyşdyllaryň bedeni pansyr (gapak) bilen örtülendir, pansyr ýokarsyny buýnuz gatlaklar basyryp durýan ýasy süňk skeleti bilen emele gelendir. Pyşdyl howply ýagdaýda kellesini, aýaklaryny hem-de guýrugyny gapagynyň içine çekýär ýa-da olary gizleýär. Pyşdylyň boýny uzyn, kellesi gaty hereketjeň bolýar. Dili ýogyn we etli, dişleri ösmedik, äňleri plastinalar bilen örtülendir. Gözi we ys alyş organlary gowy ösen. Oňurga sütüni boýun we guýruk oňurgalary özara hereketjeň, başga oňurgalary arka kasesi bilen hereketsiz birigen (78-nji surat).



78-nji surat. Pyşdyllar:
1 – batgalyk pyşdyly; 2 – çöl pyşdyly.


Pyşdyllaryň köpüsi gury ýerde, käbirleri suw howdanlarynda ýaşaýar. Süýji suwda ýaşamaga uýgunlaşan görnüşleriniň barmaklarynyň arasynda ýüzgüç perdesi bardyr. Deňizde ýaşaýan pyşdyllaryň aýagy bolsa lastlara öwrülendir.

Ýurdumyzyň çöllerinde we adyrlarynda *Orta Aziýa pyşdyly* giň ýaýrandyr. Pyşdyllar ýabany ösümlikleriň maýsasy bilen iýmitlenýär. Käte bugdaý we ýorunja maýsalaryny iýip, ep-esli zyýan ýetirýär. Jokrama yssyly tomsuň başlanmagy bilen adyrlarda pyşdyla iýmit bolajak ösümlükler gurap gidýär. Pyşdyl bosa güýze çenli uka gidýär. Güýzüň ahrynda howa sowap başlansoň ol buky ýer tapyp gşky uka gidýär.

Ýewropanyň günortasynda *batgalyk pyşdyly* duşýar. Ol gowy ýüzýär we çümýär; suwda duş gelýän oňurgasyz jandarlar bilen iýmitlenýär, Uzak Gündogaryň suw howdanlarynda ýaşayan derili pyşdylyň gapagy bolmaýar.

Tropik deňizlerde ýaşayan *deňiz pyşdyly* örän iri bolup, agyrlыgy 300 kg ýetýär. Pyşdyl kürek şekilli aýaklarynyň kömegi bilen ýüzýär, diňe ýumurtga goýmak üçin kenara çykýar.

Krokodiller otrýady. Krokodiller äpet suwulganlara meňzeýär. Bedeniniň uzynlygy 10 m-e çenli ýetýär (79-njy surat). Derisiniň üsti örän galyň galkanlar bilen örtülen; artky aýaklarynyň barmaklarynyň arasyna perde çekilen we iki tarapdan gysylan güýçli uzyn guýrugynyň



79-njy surat.

Krokodiller:

- 1 – Nil krokodili;
- 2 – Missisipi alligatory.

kömegi bilen ýüzýär we çümýär. Krokodilleriň iň irisi *Nil krokodiliniň* uzynlygy 7 m ýetýär. Amerika materiginde ýaşyan *alligatorlaryň* we Hindistan *gawiallarynyň* uzynlygy 6,5 m çenli bolýar.

Krokodiller — ýyrtyjy haýwanlar. Olaryň gözleri we burun deşikleri kellesiniň üstünde ýörite depejiklerde ýerleşýär. Suwda ýüzýän krokodiliniň burun deşikleri we gözleri suwdan daşary çykyp durýar. Şu ýagdaýda krokodil suwa ýakynlaşýan haýwanlary arkaýyn görüp bilýär we duýdansyz ýakynlaşyp olary tutup alýar. Urkaçy krokodil kenara çykyp, öz gazan çukuryna onlarça ýumurtga goýýar we köplenç olary gorap

gezyär. Ýumurtgadan çykan çagalaryny suwa alyp barýar. Krokodiller beýleki süýrenijilere garanda çylşyrymly gurlandyr. Olaryň öýken boşlugy germewler bilen köp sanly kameralara bölünendir, ýüregi bolsa dört kameralydyr. Emma wena we arteriýa ganlary ýürekden çykandan soň goşulyp gidýär.

Krokodilleriň derisi gymmat bahalanýar. Onuň hamyndan owadan portfel, sumka, aýakgaplar tikilýär. Käbir ýurtlarda, meselem, Kubada krokodiller ýörite howdanlarda köpeldilýär.

Süýrenijileriň gelip çykyşy. Süýrenijiler gadym ýerde-suwda ýaşayanlardan gelip çykypdyrlar. Mundan 300 mln ýyl ozal ýer ýüzünde klimatyň barha guraklaşmagynyň täsirinde suwda ýaşayanlar gury ýerde ýaşamaga uýgunlaşmaly bolupdyrlar: olaryň derisi galyňlaşypdyr; öýkeni giňelip, derisi dem almaga gatnaşmaýan bolup galypdyr. Ýumurtgalarynyň gabygy hem galyňlaşyp, olar gury ýerde ýumurtga goýup başlapdyrlar. Olardan häzirki süýrenijiler peýda bolupdyr. Ýerde-suwda ýaşajylaryň başga bir bölegi üýtgäp, olardan häzirki guýruklylar we guýruksyzlar gelip çykypdyr.



1. Pyşdyllaryň gapagynyň gurluşy nähili?
2. Çöl pyşdyly nähili ýaşayar?
3. Krokodiller suwda ýaşamaga nähili uýgunlaşypdyr?
4. Krokodilleriň çylşyrymly gurluşynyň alamatlary nämeden ybarat?
5. Süýrenijiler nähili gelip çykypdyrlar?



1. Pyşdyllaryň gapagy:
 - a) gapyrgalar, pilçe süňkleri bilen goşulyp gidýär;
 - b) gapyrgalary boýny we oňurgalary bilen goşulyp gidýär;
 - ç) gapyrgalar, oňurgalar we ýajyk süňkleri bilen goşulyp gidýär;

2. Krokodilleriň urkaçysy:

- a) çukur gazyp, ýumurtga goýýar;
- b) dürli haýwanlary awlaýar;
- ç) dynç alýar.

3. Krokodiliň burun deşigi, gözi:

- a) kellesindäki çukurjykda ýerleşýär;
- b) kellesindäki depejikde ýerleşýär;
- ç) kellesiniň öň ujunda ýerleşýär;



Krokodilleriň we olaryň ýaýran ýerleriniň atларыны bile ýazyň.

- | | |
|-------------------|---------------|
| a) Nil krokodili; | 1) Amerika; |
| b) alligatorlar; | 2) Hindistan; |
| ç) gawiallar; | 3) Afrika; |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Pyşdyllar, gapak-galkan, Orta Aziýa pyşdyly, deňiz pyşdyly, batgalyk pyşdyly, derili pyşdyl, krokodiller, Nil krokodili, alligatorlar, gawiallar.



Tapmaçany tapyň. Krokodilleriň ýüregi 4 kameraly bolsa-da, ol ýerda arteriýa we wena ganlary garyşmaýar. Onda näme sebäpden gan damarlary onuň bedenine gatysyk gan getirýär?

Aşakdaky tapmaçalarda haýsy otrýada degişli haýwanlar suratlandyrylan?

42. Üsti daş, asty daş.

43. Emedeklän daşy gör,

Ortasynda çandyr baş.

Daşdan çykan başy gör.

Tassyklaýjy jogaplar: 1ç, 2a, 3b.

Jübütli jogaplar: a-3, b-1, ç-2.

8.4. GUŞLAR KLASY

Guşlar — howada ýaşamaga uýgunlaşan ýyly ganly jandarlar.



Bedeni ýelek bilen örtülen. Süňkleri ýeňil, turba şekilli süňkleriň boşluklarynda howa bolup, äňleri buýnuz çünke, öňki aýaklary ganata öwrülipdir. Olaryň bedeniniň temperaturasy daşky gurşawyň temperaturasyna bagly bolmaýar. Dem alanda öýken bilen bilelikde howa haltajyklary hem gatnaşýar. Ýüregi dört kameraly, ýyly ganly haýwanlary ýumurtga guzlap köpeliýärler.

Guşlaryň gurluşy gögerçiniň (gök kepderiniň) mysalynda öwrenilýär.

41-ş.


Gögerçiniň daşky gurluşy

Bedeniniň bölümleri. Kepderiniň bedeni kelle, boýun, göwre we aýaklardan ybarat (80-nji surat). Onçakly uly bolmadyk tegelek kellesi uzyn we örän hereketli boýun arkaly göwresine birleşip gidýär. Kepderi boýnuny öwrüp çokup bilýär; çünki bilen garnyny, ganatlaruny, arkasyny we guýrugyndaky ýeleklerini arassalap bilýär. Guşlar uçanda ýaýylan ganatlary göteriş üstüni emele getirýär (81-nji surat). Guşlaryň aýaklary-



nyň aşaky bölümi — söbügi we barmaklary buýnuz teňnejikli irimçik deri bilen örtülendir. Kepderi diňe aýagyna daýanyp ýerde ýöreýär.

Beden örtügi. Guşlaryň derisi ýelek bilen örtülendir. Ýelekler gurluşyna görä, kontur ýeleklere we sütünlere bölünýär. Kontur ýelekler ýerine ýetirýän wezipesine görä, kontur-örtük (beden üstündäki ýelekler), uçuş (ganatlary), dolandyryş (guýruk) ýumşak ýeleklere bölünýär. Ýelek inçejik we gaty sütünden hem-de onuň iki tarapynda ýerleşen giň we ýumşak ýelpewaçdan ybaratdyr. Ýeleğiň ýelpewajy sütünden çykyp yzly-yzyna iki gezek şahalanýan buýnuz borodkalarynyň gür torundan emele gelýär. Ýeleğiň okunyň aşaky ýelpewaçsyz uýy deridäki ýelek haltasyna girip durýar. Ýelek sütüninden çykýan 1-nji derejeli sakgaljyklar özara parallel ýerleşendir. Her bir sakgaljygyň iki gapdalynda ýene-de inçeräk 2-nji derejeli sakgaljyklar ýerleşýär. Bir-biriniň üstüne ýaplanylşyp durýan sakgaljyklar inňän kiçijik gaňyrçajyklar arkaly ilişip durýarlar (82-nji



82-iji surat. Guşuň ýeleginiň gurluşy:

A – pelpelleýiş kontur ýelegi; B – örtük kontur ýelegi; Ç – sütük; 1 – galam ýelek, 2 – birinji we ikinji derejeli sakgaljyklary; 3 – sütük.

surat). Ýelek ýeňil, çeyre hem-de howa geçirmezlik edýär. Guşlar uçanda ganatyndaky we guýrugyndaky uçuş we dolandyryş ýelekleri bir-biriniň üstüne çerepisa ýaly düşüp göteriş üstüni emele getirýär.

Kontur ýelekleriniň aşagynda sütüklü ownuk ýelekler bardyr. Olaryň ýelpewajy ýumşakdyr. 2-nji derejeli sakgaljyklary ýokdur. Mundan başga-da suw guşlarynyň sütügi hem bardyr. Sütügiň özeni örän gysga, borodkalary onuň ujunda çotga meňzäp ýerleşendir. Sütüklü ýelek we sütük guşlaryň bedeninde ýylylygy gowy saklaýar. Guşlar ýeleklerini çalşanda köne ýelekler düşüp, olaryň deregine täzeleri çykýar.

Guşlaryň derisinde mázler ösmedik; diňe suw guşlarynyň guýrugyň düýbünde arkada ýerleşen türe mazi gowy ösendir: guş mázindäki ýagjymak suwuklyk damjalaryna çünküni batyryp, olary ýeleklerine çalyr durýar. Ýag ýelegi çeyre hem-de maýyşgak edýär. Suwda ýüzüji guşlaryň ýaglanan ýelekleri suw geçirmeýän bolýar. Guşlaryň ýeleksiz aýak söbügi derisindäki maýda teňňejikler süýrenijileriň derisindäki buýnuz teňňejiklere meňzeýär. Olaryň ýelekleri, çünki we dyrnaklary buýnuzdan ybaratdyr.



1. Guşlaryň bedeniniň gurluşy nähili?
2. Kontur ýelekleriň gurluşy nähili?
3. Ýumşak ýelekler we sütükler nähili gurlan?
4. Kontur ýelekler haýsy wezipäni ýerine ýetirýär?
5. Sütükler nähili wezipäni ýerine ýetirýär?
6. Türe mázleri nähili wezipäni ýerine ýetirýär?



1. Sütükler gowy ösendir:
 - a) tokaý guşlarynda;
 - b) çöl guşlarynda;
 - ç) suw guşlarynda.
2. Şah şekilli bedenjikleri bolýar:
 - a) aýagyň aşaky böleginde we barmaklarda;
 - b) çünkünde we boýunda;
 - ç) aýagyň injik böleginde.

3. Suwda ýüzýän guşlaryň: b) çünki buýnuz bilen örtülen;
 a) kontur ýelekleri galyň bolýar; ç) türe mázleri gowy ösen.



Ýelekleri ýerine ýetirýän wezipesi bilen ýazyň.

- a) ganat kakys; 1) uçanda göwresini dogrulaýar;
 b) dolandyryş; 2) bedeniniň üstüni örtüp durýar;
 ç) örtük; 3) bedeniň ýylylygyny saklaýar;
 d) sütükler; 4) göteriş üstüni emele getirýär.

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Ýelek örtügi, kontur ýelekler, dolandyryş ýelekleri, ganat kakys uçuş ýelekleri, ýumşak ýelekler, kontur örtük ýelekler, sütükler, türe mázleri.



Tapmaçany tapyň. 1. Guşlaryň boýny bedenine görä uzyn we hereketjeň, bedeniniň kelte we dykyz bolmagy guşlar üçin nähili ähmiýete eýe? 2. Näme sebäpden öý guşlary uçup bilmeýär? 3. Näme sebäpden guşuň eti taz siňýän berhiz tagam hasaplanýar?

Tassyklaýjy jogaplar: 1ç, 2a, 3ç.

Dogry jübütlikler: a-4, b-1, ç-2, d-3.

42-Ş.

Gögerçiniň skeleti we myşalary


Skeleti. Gögerçin kepderiniň we beýleki guşlaryň skeleti kelle süňk-ünden, oňurgalykdan, döşden we gapyrgalardan, alynky we yzky guşaklyklardan hem-de aýaklardan ybaratdyr (83-nji surat). Skeletiniň gurluşy guşlaryň uçmaga uýgunlaşandyklaryny görkezýär. Turba şekilli süňkleri içinde howa bolanlygy sebäpli örän ýeňil bolýar. Birnäçe süňkler goşulyp ösenligi sebäpli guşlaryň skeleti süýrenijileriňkä garanda berk bolýar.

Kelle süňkünde içinde beýni ýerleşýän tegelek kelle süňk gutusy, örän uly göz hanalary, dişsiz ýokarky hem-de aşaky äňler — çünküň süňkden emele gelen düýbi bardyr. Diňe aşaky äň hereketjeň bolýar.

Oňurgalygyň boýun bölümi uzyn bolup, özara hereketli birigen oňurgalardan düzülendir. Guşuň kellesini 180°-a öwürmegi, göwresini gymyldatmazdan we egmezden töwerekdäki iýmiti çokup almagy mümkin. Döş oňurgalary özara hereketsiz birleşendir. Bil, türe we

83-nji surat. Gögerçiniň skeleti:

1 – kelle; 2 – üstki çüňk; 3 – aşaky çüňk; 4 – boyun oňurgalary, 5 – çigin; 6 – döş oňurgalary; 7 – ýájyk; 8 – woron süňki; 9 – döş; 10 – kil süňki, 11 – injik; 12 – but; 13 – daban; 14 – aýak penjesi; 15 – barmaklar, 16 – guýmaç; 17 – ganat penjesi; 18 – gary; 19 – gapyrgalar; 20 – guýruk oňurgalary.



guýruk oňurgalary özara birigip, bitewi çatalba süňküni emele getirýär. Guýruk süňki guşlaryň guýrugyndaky öwrüliş ýelekleri üçin daýanç bolýar. Oňurgalygyň kükrek bölümi gapyrgalar we döş süňki bilen bilelikde döş kapasasyny emele getirýär. Döş süňküniň aşaky tarapy giňelip gaýyga meňzeş kükrek kil süňküni emele getirýär. By süňke ganatlary herekete getirýän muskullar birigýär. Gapyrgalaryň bir uýj kükrek oňurgalary, beýleki uýj döş süňki bilen hereketjeň birleşýär.

Ganatlaryň guşagy woron süňkünden, pilçe we ýájyk süňklerinden ybaratdyr. Ýájyk süňkleriniň aşaky uýj birleşip, haçja emele getirýär. Ganat skeleti bir sany çigin, iki sany gary (tirsek we gary) we birnäçe penje süňklerinden düzülendir. Guşlaryň ganatynda diňe üç sany barmak bolýar. Şonuň bilen olar ýerde-suwda ýaşayanlaryň we süýrenijileriň baş barmakly öň aýaklaryndan tapawutlanýarlar. Ganatyndaky maýda penje süňkleri goşulyp bir sany bitewi süňki emele getirýär. Barmaklaryň sanynyň kemelmegi we maýda süňkleriň goşulmagy sebäpli penje süňki berk bolýar.

Aýak guşagyň skeleti üç jübüt guýmaç süňkünden düzülýär. Bu süňkler oňurgalygyň bil we türre bölümleri hem-de guýrugyň öňdäki oňurgalary bilen hereketsiz goşulyp gidýär.

Kepleriniň aýaklarynyň skeleti ýogyn but, iki sany injik, hem-de söbük we barmak süňklerinden ybaratdyr. Söbük süňki diňe guşlar üçin mahsus bolup, birnäçe maýda süňkleriň birleşmeginden emele gelýär. Söbük süňküniň aşaky ujuna barmak süňkleri gelip birigýär. Söbük süňki guşuň bedenini ýerden göterip durýar we gonanda bedene düşýän urguny peseldýär.

Myşsalary. Bir jübüt uly döş myşsalarynyň massasy başga ähli myşsalaryň massasyna deňdir. Döş myşsalarynyň bir uýy çigin süňküne, ikinji uýy döş kil süňküne birigýär. Uly döş myşsalary ýygrylanda ganatlar aşak düşürilýär. Bu myşsalaryň aşagynda ýerleşen birnäçe gowşak ýaýjyk myşsalarynyň ýygrylmagy sebäpli ganatlary göterilýär.

Gowy ösen aýak myşsalary guşlaryň ýerde ýöremegine kömek berýär. Aýak barmaklary arkaly saçöserler geçýär. Saçöserleriň uýy barmaklara birigýär. Guş şaha gonanda bu saçöserler dartylýarlar we barmaklar gysylyp, şahany mäkäm tutup durýar. Şonuň üçin guşlar agaçlaryň şahalarynda arkaýyn oturyp we uklap bilýärler.



1. Skeletiniň gurluşynyň haýsy aýratynlyklary guşlaryň uçmaga uýgunlaşmagy bilen bagly?
2. Kelle skeleti haýsy süňklerden ybarat?
3. Haýsy süňkler döş kapasasyny emele getirýär?
4. Ganatlaryň skeleti nähili süňklerden durýar?
5. Aýaklaryň skeleti nähili süňklerden ybarat?
6. Guşlaryň haýsy muskullary güýçli ösen?



1. Guşlaryň äňleri:
 - a) kelle bilen hereketli birleşen;
 - b) buýnuz çünke öwrülen;
 - ç) buýnuz dişjagazlar bilen örtülen;
2. Kükrek kil süňküne:
 - a) uly döş muskullary;
 - b) ýaýjygasty muskullary;
 - ç) kiçi döş muskullary birigýär;
3. Guşlaryň döş kapasasyny:
 - a) döş oňurgalary, gapyrgalar, döş süňki emele getirýär;
 - b) gapyrgalar, ýaýjyk we döş süňki emele getirýär;
 - ç) ýaýjyk, kükrek, tirsek we oňurgalar emele getirýär;



- Guşuň myşsalaryny we olaryň wezipelerini jübüti bilen ýazyň.
- 1) ganaty getermek;
 - 2) ýerde hereketlenmek;
 - 3) ganaty düşürmek;
 - a) uly kükrek;
 - b) ýaýjygasty;
 - ç) aýak;

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Buýnuz çüňk, kelle gutusy, döşüň kil süňki, woron süňki, söbük süňki, uly kükrek muskullary, ýajyjgasty muskullar.

Tassyklaýjy jogaplar: 1b, 2a, 3a.

Dogry jübütlikler: a-3, b-1, d-2.

5-nji laboratoriya işi.

Guşlaryň daşky gurluşy we ýelek örtügi

Gerekli enjamlar: guşuň gäbi, ýelekler komplekti, el lupasy, mikroskop.

Laboratoriya işi aşakdaky tertipde alnyp barylýar:

1. Gäbiň kömeginde guşuň daşky gurluşyny öwreniň. Kellesini, boýnuny, ganatlaryny, guýrugyny we aýaklaryny üns bilen gözden geçiriň.

2. Guşuň çüňküniň gurluşyny gözden geçiriň. Dilini, burnuny we gulak deşiklerini tapyň.

3. Guşuň aýaklarynyň aşaky böleginiň teňnejikler bilen örtülendigini synlaň. Aýaklardaky barmaklary sanaň, barmaklarynyň nähili ýerleşendigine üns beriň.

4. Guşuň ýelek örtügini üns bilen gözden geçiriň. Ýelekleriň guşuň bedeninde nähili ýerleşendigine üns beriň. Iň iri we maýda ýelekleriň nähili ýerleşendigini anyklaň.

5. Örtüji kontur ýelekleri gözden geçiriň, ýelegiň uýy, ýelpewajy we özenini tapyň. Ýelegiň ýelpewajynda ösüntgileriň ýerleşişini lupanyň we mikroskopyň kömeginde barlaň. Ýelegiň ýelpewajyny iňne bilen tüýdüp, mikroskopda birinji we ikinji tertibli ösüntgileri öwreniň.


6. Ýelpewajy tüýdülen ýelegi gysylan barmaklaryňyzyň arasyndan geçirip, ýelpewajy ýene öz ýagdaýyna gelyändigini barlap görüň.

7. Ýelegiň we perleriň gurluşyny deňeşdirip görüp, olaryň arasyndaky tapawudy anyklaň. Ýelek we mymyk ýelegiň gurluşyny depderiňize çekiň.

8. Guşlar bilen süýrenijileriň daşky gurluşyny we deri örtüginiň arasynda nähili meňzeşlik bardygyny anyklaň.

43-ş. Guşlaryň içki gurluşy we duýgy organlary

Iýmit siňdiriş sistemasy. Guşlar iýmiti çünki bilen çokaýarlar. Çünküniň gurluşy iýýän iýmitiniň hiline we iýmitleniş usulyna bagly. Dişleriniň ýoklugy üçin guşlar iýmiti bitinligine ýuwudýarlar. Iri iýmiti çünkler bilen çokalap, ýolup alyp ýuwudýarlar. Däne çokýan guşlarda (kepderlerde) gyzylödegiň yzky bölegi giňelip, ätiýaç iýmit saklanýan organa — daşlyga öwrülipdir (84-nji surat). Guşlaryň aşgazany iki bölümden ybaratdyr. Öňdäki mázli bölümden bölünip çykýan aşgazan şiresiniň täsirinde iýmit ýumşayar. Aşgazanyň muskully ikinji bölümünde iýmit maýdalanýar. Guşlaryň ýuwudýan maýda daşlary iýmiti maýdalamağa kömek edýär.



Guşlaryň bedeniniň temperaturasynyň hemişelik bolmagy we olaryň uçuşy örän köp mukdarda energiýa talap edýär. Şonuň üçin guşlar çalt-çaltdan iýmitlenip durýarlar, ýaşayşynyň köp bölegini iýmit tapmaga sarp edýärler. Iýmit olaryň içegesinde çalt siňýär.

Guşlaryň içegesi kloaka açylýar. Kloaka jynsy organlaryň çykaryş ýoly we siýdik ýoly hem açylýar. Kloakada siýdik nejasat bilen goşulyp daşary çykarylýar.


Dem alyş sistemasy. Guşlar ep-esli çylşyrymly gurlan öýkeni arkaly dem alýarlar. Dem almaga howa haltajyklary hem gatnaşýar (84-nji surat). Haltajyklar içki organlaryň arasynda ýerleşendir we öýken bilen baglanyşandyr. Guşlar ýerde döş kapasynyň giňelip — daralmagy arkaly dem alýarlar. Uçýan guşuň ganatlaryny göterip düşürmegi bilen

haltajyklar hem giňelip daralýar. Uçýan guşuň öýkeninde gaz çalyşygy iki gezek: howa öýkene girende we haltajylardan çykýan howa öýken arkaly geçende bolup geçýär. Guş ganatyny näçe köp kaksas, öýken arkaly howa çalyşygy şonça çalt geçýär. Şonuň üçin uçýan guşuň dem alyşy çalt bolýar. Kepderi dynç duran mahaly bir minutda 26 gezek, uçup barýarka bolsa 400 gezek dem alýar. Ondan başga-da, howa haltajyklaryna girýän howa guşlaryň bedenini sowadyp durýar.

Gan aýlanyş sistemasy iki aýlawdan ybaratdyr. Ýüregi dört kameraly: iki ýürek kamerasyndan we iki garynjykdan ybaratdyr (85-nji surat). Şonuň üçin arteriýa we wena gany bütinleý bölünen bolup, ýürekden bedene kisloroda baý bolan arteriýa gany gelýär. Guşlaryň ýüreginiň işleýşi olaryň hereketlenişi bilen bagly. Meselem, kepderiniň ýüregi dynç duran maýahaly 165 gezek, uçanda bolsa 550 gezek urýar. Madda çalyşygy prosesi guşlaryň organizminde örän çalt geçýänligi üçin olaryň bedeniniň ortaça temperaturasy 42° C-e käbir guşlaryňky 44,5° C-e barabardyr.

85-nji surat. Gögerçiniň gan aýlanyş sistemasy we ýüreginiň gurluşy:

1 – ýürek; 2 – öýken; 3 – gan aýlanyşyň kiçi aýlawy; 4 – gan aýlanyşyň uly aýlawy; 5 – ýüregiň sag kamerasy; 6 – ýüregiň sag garynjygy; 7 – ýüregiň çep kamerasy; 8 – çep ýürek garynjygy; 9 – aorta; 10 – öýken arteriýasy; 11 – wena; 12 – öýken wenasy.




Duýgy organlary. Guşlaryň gözi örän gowy ösendir. Käbir guşlaryň gözi adamyňkydan 100 esse ýiti bolýar. Olar reňki hem gowy saýgarýarlar. Guşlar gowy eşidýärler, emma ys alyşy gowşakdyr.

Nerw sistemasy. Guşlaryň kelle beýnisi ep-esli uly we çylşyrymly gurlandyr (86-njy surat). Olaryň dürli gylyk-häsiýetleri kelle beýnisiniň, aýratyn-da, öndäki ýarym şarlaryň güýçli ösenligi bilen baglydyr. Guşlaryň beýni gabygynda *ýygyrtlar* köp bolýar. Olaryň çylşyrymly

86-njy surat: Guşuň kelle beýnisiniň gurluşy:

A – ýokardan görmüşi;
B – gapdaldan görmüşi;
1 – beýniniň uly ýarym şarlary;
2 – orta beýni;
3 – beýnijik;
4 – süýri beýni.



hereketleri (köpelişi, höwürtgge guruşy, ýumurtga basyşy, jüýjelerini iýmitlendiriji) dogabitdi instinkt hasaplanýar.

Guşlaryň ömrüniň dowamynda dürli şertli refleksler emele gelip durýar. Meselem, ýumurtgadan çykan jüýjeler ilki bada gözüne görünen ähli zady çokup gezyär. Soňlugy bilen olar iýip bolýan we bolmaýan zatlary tapawutlandyrmagy öwrenýärler, öz eýesini tanap, onuň sesine üns berip başlaýarlar. Guşlaryň howada çen bilen ýol tapmak aýratynlygy-da güýçli ösendir. Bu aýratynlyk guşlaryň göçüp gelmeginde we gitmeginde uly ähmiýete eýedir.

Guşlar dürli sesleriň kömegi bilen özara gatnaşyk saklaýarlar. Olar saýramak bilen bir hatarda narahatlygy, ürkmäni, çagyryşy, howpy duýdurmaklygy aňladýan ses signallaryny çykaryp öz indiuidleri bilen aragatnaşykda bolýarlar. Garga, maýna, gara jokjoky, aýratyn-da, totular käbir sözleri we hatda aňlatmalary ýat tutup, gaýtalamaklary mümkin.



1. Guşlaryň iýmit siňdiriş sistemasynyň gurluşy nähili?
2. Guşlar nähili dem alýar?
3. Guşlaryň gan aýlanyş sistemasynyň gurluşy nähili?
4. Guşlaryň kelle beýnisiniň gurluşy nähili?
5. Guşlaryň ýaşayşynyň dowamynda nähili refleksler emele gelýär?
6. Guşlaryň haýsy duýgy organlary güýçli ösen?



1. Kloaka açylýan organlaryň ýoly:
 - a) içege, aşgazan, jynsy mázler;
 - b) içege, jynsy mázler, siýdik;
 - ç) siýdik, öt, jynsy mázler;
2. Guşlaryň kelle beýnisiniň:
 - a) öňki bölegi we beýnijigi güýçli ösen;
 - b) orta beýnisi we beýnijigi gowy ösen;
 - ç) ýarym şarlary we beýnijigi gowşak ösen;

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Daşlyk, myşsaly aşgazan, mähli aşgazan, howa haltajyklary, arteriýa gany, wena gany, beýnijigiň ýygrytlary.



Tapmaçany tapyň. 1. Daýhanlarymyzyň “Guşuň tezeginden köpräk salnanda ekin gurap galýar” diýmeginiň sebäbi nämede? 2. Guşlar nädip bir gezek öykene giren howadan iki gezek dem alýar?

Tassyklaýjy jogaplar: 1b, 2a.

Jübütläp ýazmaly jogaplar: a-3, b-1, ç-2.

44§.

Guşlaryň köpelişi, ösüşi we gelip çykyşy

Köpelyän döwri. Gyşyň sowuk günleri geçip, baharda howanyň maýlamagy bilen guşlar köpelmäge taýýarlanýarlar. Käbir guşlar ir baharda, beýlekileri bolsa baharyň ortalarynda köpelmäge başlaýar. Guşlaryň köpelyän döwri ýumurtgadan çykýan jüýjeler üçin iýmitiň bolçulygyna bagly.

Guşlaryň ikibirleşmegi. Köp guşlaryň erkegi we urkaçysy köpeliş döwründe ikibirleşýärler. Maýdarak guşlaryň meselem, *serçe görnüşlileriň* we *gumrularyň* jübüti diňe bir möwsüm, ýyrtyjy we beýleki iri guşlaryň jübüti bolsa uzak ýyllaryň dowamynda saklanyp galýar (leglekler, gargalar). Käbir guşlar bir sany erkeginden we birnäçe urkaçysyndan ybarat topar emele getirýärler. Käbir *towuk görnüşlileriň* (gluharlar, teterewler) wagtlaýyn jübütleşýärler. Guşlaryň jübüti bir-birlerini saýlap seçýärler. Erkek guşlar ikibirleşmezden ön saýraýar ýa-da tans edýän ýaly hereketler edip, urkaçysyny çagyryýar. *Gluharlaryň* we *teterewleriň* horazlary açyk meýdanda özara bäsleşmek üçin ýygnanýarlar. Olar ganatlaryny we guýrugyny ýaýyp, özünü görkezmäge çalyşýar. Şeýle wagtda olaryň gysga wagtlaýyn uruşýan mahallaram bolýar.


Höwürtlemege. Köp guşlar ýumurtga goýmak üçin höwürtleme gurýarlar (87-nji surat). Ýyrtyjy guşlar, leglekler, kepderiler, gara gargalar agaç şahajyklaryndan we çöp-çalamdan ýönekeýje käse görnüşli höwürtleme gurýarlar. Daşdeşen we geçiguş ýaly tokaý guşlary agaçlaryň köweginde, ördekler we durnalar ýerde höwürtleme gurýarlar. Oba



87-nji surat.
Guşlaryň
höwürtgeleri:

- 1 – kurgalak;
- 2 – wahmaguş;
- 3 – gyzyl döş;
- 4 – garlawaç.

garlawaçlary jaýlaryň üçekleriniň aşagyndaky agaç germewlerde ýa-da diwarda tokgalanan laýy sülekeyi bilen ýapypdyryp höwürte gurýar. Käbir guşlar, meselem ikatýok, kaýra höwürte gurmaýarlar. Ikatýok ýumurtgasyny başga guşlaryň höwürtesine taşlap gidýär. Kaýra bolsa ýalaňaç gaýada ýumurtga guzlap ony basyp ýatýar.



88-nji surat. Guş ýumurtgasynyň gurluşy.

- 1 – gabyk; 2 – gabygasty perde, 3 – howa kamerasy; 4 – suwuk belok; 5 – belok sapajyk; 6 – sarylygyň perdesi; 7 – sarylyk; 8 – düwünjegiň diskisi.

Ýumurtganyň gurluşy. Guşlaryň ýumurtgasy iri bolýar (88-nji surat). Ýumurtganyň ortasynda suwuk sarylygy bolýar, ony suwuk belok örtüp durýar. Sarylyk iki tarapyndaky sapajygyň kömegi bilen ýumurtganyň gabygyna asylyp durýar. Düwünçek sarylygyň üstünde ýerleşýär. Guş ýumurtga basyp ýatanda ýumurtgalaryň bir tekiz ýylylyk alyp durmagy üçin olary aýagy bilen aýlap durýar. Ýumurtga aýlananda sarylyk hem aýlanany üçin düwünçek hemişe sarylygyň üstünde, ýagny guşuň bedenine ýakyn durýar.

Jüýje we gyzyletene çaga çykarýan guşlar. Sülgüniň, bedenäniň, ördegiň we towuklaryň ýumurtgasyndan çykan jüýjeleriň bedeni ýelek bilen örtülen we gözleri açyk bolýar; jüýjeler köp geçmän eýýäm eneleriniň yzyna düşüp gidýärler. Bulara *jüýje çykarýan guşlar* diýilýär.

Kepderi, garlawaç, serçe, gagra, gumry, leglek hem-de ýyrtyjy guşlaryň ählisiniň ýumurtgadan çykan jüýjeleriniň gözleri ýumuk, gulak deşigi ýapyk, ýalaňaç bedeni selçeň topbajyk tüýlúje bolýar. Olary atanelery bakýarlar. Bular ýaly guşlara höwürtege gurýan ýa-da *gyzyletene jüýje çykarýan guşlar* diýilýär.

Nesil hakda alada. Guşlaryň nesli hakyndaky aladasy ýumurtga basmakdan, jüýjelerini bakmakdan, ýylatmadan we olary goramakdan ybaratdyr. Ene guşlar howp ýüze çykanda, duşmanynyň üstüne özüni zyňyp, çagalaryny halas edýär. Bilelikde höwürtege gurýan guşlar, meselem, *garasalar* duşmanynyň golaýdadygyny duýanda sesiniň baryndan şowhun turuzyp howsala bilen gygyryşýarlar, şeýdip beýleki guşlary hem kömege çagyryarlar. Jüýje çykarýan guşlaryň urkaçysy howp ýüze çykanda ses edip jüýjelerine duýdurýar, jüýjeler bolsa dessine gizlenýärler. Ene guş bolsa duşmanynyň üstüne topulýar. *Ýorga toklutayýň* urakçysy ýyrtyjy haýwanyň ünsüni özüne çekjek we ony jüýjelerinden aňyrrak äkitjek bolup ýalandan ýaralanan ýaly bolýar. Duşmany tutjak bolanda ol barha daşa gaçyp, ahyrsoňunda sumat bolýar. Guşlar iýer ýaly zat tapanlarynda hem ses edip jüýjelerini çagyryp alýarlar.

Guşlaryň gelip çykyşy. Guşlar gadymy süýrenijilerden gelip çykypdyr. Olaryň iň gadymy ata-babalary bolan arheoptreksiň daşa öwrülen süňkleri we ýelekleri tapylypdyr (89-njy surat). Äňleriniň, dişleriniň we 20 sany oňurgadan ybarat guýrugynyň bolmagy bilen arheopteriks süýrenijilere, bedeniniň ýelek bilen örtülenligi, oň aýaklarynyň ganata öwrülenligi bilen bolsa guşlara meňzeýär. Arheoptreksiň aýaklaryndaky barmaklaryndan biriniň yza, galan üçüsiniň öňe garap durmagy onuň agaçlaryň üstünde ýaşanlygyny görkezýär. Ýöne guşlar üçin mahsus Döş täç süňki ösmänligi sebäpli arheopteriks häzirki guşlaryň eždady bolup bilmeýär. Olaryň eždady protoawis hasaplanýar. Protoawis arheopteriksden birnäçe million ýyl oň ýaşapdyr. Onuň häzirki guşlara meňzeş täç süňki ösen.



89-njy surat. Arheopteriks: daşa öwrülen galyndysy (çepde) we süňk galyndylaryndan dikeldilen guş (sagda).



1. Haýsy guşlar hemişe ikibirleşip ýaşayarlar?
2. Haýsy guşlaryň ikibirleşmegi pasyllaýyn bolýar?
3. Guşlaryň höwürtgeleri nähili görnüşde bolýar?
4. Guşlaryň ýumurtgalarynyň gurluşy nähili?
5. jüýje çykarýan guşlar üçin mahsus alamatlary aýdyň.
6. Gyzyletene çaga çykarýan guşlar üçin mahsus alamatlar näme?
7. Guşlar nesli hakda nähili alada edýärler?



1. Ikatýok ýumurtgasyny:
 - a) kese şekilli höwürtgede goýýar;
 - b) agajyň köwegindäki höwürtgede goýýar;
 - ç) başga guşlaryň höwürtgesine taşlap gidýär;
2. Köpeliş usulyna görä guşlar toparlara bölünýär:
 - a) gyzyletene we jüýje çykarýan;
 - b) ýumurtga basýan, gyzyletene çaga çykarýan;
 - ç) ýumurtga basýan we jüýje çykarýan;



Guşlaryň adyny olaryň gurýan höwürtgeleriniň ady bilen bile ýazyň.

- | | |
|--------------|---------------------------|
| a) leglek; | 1) agaçlaryň şahalarynda; |
| b) daşdeşen; | 2) jaýlaryň karnizinde; |
| ç) garlawaç; | 3) ýeriň üstünde; |
| d) ikatýok; | 4) agaçlaryň köweginde; |
| e) sülgün; | 5) höwürtte gurmaýar; |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Ikibirleşmek, höwürtte gurmak, düwünçek diski, sarylyk, ýüpjagaz, jüýje çykarýan guşlar, gyzyletene çaga çykarýan guşlar, arheopteriks.



Tapmaçany tapyň. Näme sebäpden könelen ýumurtga suwa salnanda, onuň to'ntoq tarapy ýokarda bolýar?

Aşakdaky tapmaçalarda näme suratlandyrylan?

44. Bişirse aş bolar, 45. Gazygyň üstünde gar durmaz.
Bişirmese et bolar.

Tassyklaýjy jogaplar: 1d, 2a.

Dogry jübütlikler: a-1, b-4, d-5, e-3.

45-§.

Guşlaryň möwsümleýin hadysalara uýgunlaşmagy

Ýaşayyş terziniň ýylyň pasyllaryna laýyk üýtgemegi bilen baglylykda guşlary oturymly, göçüp-gonup ýören we göçüp gidýän guşlar toparyna bölmek mümkin.

Oturymly guşlar. Ýylyň dowamynda bir ýerde ýaşayan geçiguş, gumry, kepderi, kākilik, mollatorgaý, sülgün, serçe, maýna *oturymly guşlar*. Kābir guşlar tomusda ātiyaçlyk ep-esli iýmit toplaýarlar. Geçiguşlar tomsuň ahyrynda tohumlary we mör-möjekleri agaç gabyklarynyň aşagynda we şahalardaky lişāynikleriň arasynda gizläp goýýarlar. Iýmit yetmezçilik edýän gys ýa-da ir baharda şol iýmiti tapyp iýýärler.

Göçüp-gonup ýören guşlar. Ýylyň pasyllaryna garap ýaşayan ýerini üýtgedýän guşlara *göçüp-gonup ýören guşlar* diýilýär. Gara we ala gargalar, zakyjalar we gara jokjokylar sowugyň düşmegi bilen topar bolup garyň az, iýmitiň köpräk ýerlerine uçup gidýärler.



90-njy surat. Ak leglegiň uçup gidýän ýoly (gyzyl reňkli çyzyk); gýşlaýan ýerleri (sary reňkde); höwürte gurup jüýje çykarýan ýerleri (ýaşyl reňkde).

Göçüp gidýän guşlar. Bular güýzde sowuk ýa-da aram klimatly ýerlerden ýyly ülkelere göçüp gidýärler we şol ýerlerde gýşlaýarlar (90-njy surat). Göçmezden ozal olar süri emele getirýärler.

Guşlar dürli wagtlarda uçup gidýärler. Garlawaç, bilbil, sargyldak we leglekler has ir, ýagny tomsuň ahyrlarynda ýa-da güýzüň başlarynda höwürte guran ýerlerinde howanyň heniz ýyly we iýmitiň bolçulygyna garamazdan uçup gidýärler. Ördek, gaz we guwlar güýzüň ahyrynda, ýaşayan ýerlerinde suw doňup iýmit tapmak kynlaşansoň göçüp başlaýarlar. Guşlar gýşlaýan ýerlerine hemişe bir ýol bilen uçup gidýärler, şol ýoldan hem uçup gelýärler.

Guşlaryň göçüp gitmekleriniň sebäpleri. Guşlaryň göçüp gitmegi olaryň ýaşayan ýerindäki klimatyň möwsümleýin üýtgemegine uýgunlaşmalaryndan ybaratdyr. Demirgazyk we orta guşaklyklarda ýaşayan guşlar ýylyň iň amatly yssy döwründe höwürte gurup jüýje çykarýarlar we olary bakyp kemala getirýärler. Olar ýylyň amatsyz, iýmit we bolýan gýş möwsümi başlanmazyndan öňräk gýşlajak ýerlerine uçup gidýärler. Guşlaryň baharda öz watanlaryna göçüp gelmegi köpeliş instinkti bilen bagly. Güýzde günleriň gysgalmagy guşlaryň gýşlaýan ýerlerine uçup gitmekleri üçin signal bolýar.

Guşlaryň göçüp gidýän ýoluny anyklamak. Gýşlajak ýerlerine uçup gidýän guşlaryň ýol tapmagynda güne garap alýar diýilmeginiň kem-käsleýin ähmiýeti bar. Çünki guşlaryň köpüsi gündiz iýmitlenip

gijesine uçýarlar. Tejribeler olaryň ýyldyzlara garap ugur alýandyklaryny görkezýär. Käbir guşlaryň magnit meýdanynyň üýtgemeginden ugur alýan bolmaklary-da mümkin.

Guşlary halkalamak. Gyşlaýan ýerini, uçup gidýän ýoluny ýaýraýşyny we ýaşayşyny anyklamak maksady bilen guşlar halkalanýar. Onuň üçin guşlaryň aýagyna halkalamak merkeziniň salgysy ýazylan ýeňiljek halka geýdirilýär we ýene-de uçurylyp goýberilýär. Halkalanan guşy tutup alan adam halkany çözüp alyp, ony hatda görkezilen salga goýbermelidir. Halkalamak usulynyň üsti bilen Orta Aziýa leglekleriniň Demirgazyk Hindistanda, Ýewropa leglekleriniň Günorta-Gündogar tropik Afrikada; bilbilleriň tropik Afrikada, garlawaçlaryň Afrikada we Hindistanda gyşlaýandyklary anyklanypdyr.



1. Haýsy guşlara oturmly guşlar diýilýär?
2. Haýsy guşlara göçüp-gonup ýörýän guşlar diýilýär?
3. Haýsy guşlara göçüp gidýän guşlar diýilýär?
4. Näme üçin guşlary göçüp gidýärler?
5. Guşlaryň göçüp gidýän ýollary nähili kesgittenýär?
6. Näme üçin guşlary halkalaýarlar?



1. Biziň legleklerimiz:
 - a) Tropik Afrikada gyşlaýar; b) Hindistanda gyşlaýar;
 - ç) Günorta-Günbatar Afrikada gyşlaýar;
2. Guşlary halkalamagyň esasy maksady:
 - a) köpelyän döwrüni anyklamak; b) köpelyän ýerini anyklamak;
 - ç) uçup geçýän we gyşlaýan ýerini anyklamak;



- Guşlaryň toparlaryny we olar üçin mahsus aýratynlyklary jübüti bilen ýazyň.
- | | |
|------------------------|--|
| a) oturmly; | 1) bizde güýzde we baharda duşýar; |
| b) göçüp-gonup ýörýän; | 2) käbir görmüşleri iýmit gamlaýar; |
| ç) göçüp gidýän; | 3) mör-möjekler peýda bolanda uçup gelýär; |
| d) uçup ötýän; | 4) ýaşayan ýerini ýuwadan üýtgedýär; |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Oturmly guşlar, göçýän guşlar, gelýän guşlar, guşlaryň haýakalanylmagy.



Tapmaça haýsy haýwana degişli?

46. Guşlaň içinde iň kiçisi
Kebelekdeý geler ulusy.


Dogry jübütlikler: a-2, b-4, ç-3.

Tassyklaýjy jogaplar: 1b, 2ç.

46-ş. Guşlaryň köpdürlüligi: oazislerde ýaşaýan we çöl guşlary

Oazislerde ýaşaýan guşlar. Şäherlerde we obalardaky medeni-seýil baglarda, çemenlerde we meýdanlarda has köp duşyany serçe şekillilerdir.

Serçeler otrýadyna garlawaç, gara garga, garasar, bilbil, serçe we beýleki guşlar girýär. Olaryň erkegi iri we reňkli bolýanlygy, sesi we kellesindäki hüpükli meňzeş ýelekleriniň bolmagy bilen urkaçylaryndan tapawutlanýarlar. Serçeler otrýadyna girýän guşlar guşlaryň görnüşleriniň tas ýarysyny öz içine alýar (91-nji surat).



Garlawajyň bedeniniň arkasy gögümtil-gara, garny ak, ýüzi we boýny gyzgylyt-goňur, ganatlary inçe we uzyn; uzyn guýrugy ikä bölünen bolýar. Onuň aýaklary gysga we gowşak ösendir; ýasy we gysga çünki giňden açylýar. Garlawaç çüňküniň kömegi bilen howada uçup ýören mör-möjekleri tutýar.

Garlawaçlar höwürtgelerini belent erňekli edip, jaýyň karniziniň aşak tarapynda, diwaryň ýüzünde sülekeyi bilen ýelmeşdirip öl toýundan gurýar. Urkaçysy höwürtgede 4-6 ýumurtga goýup basyp ýatýar.

Çagalaryny mör-möjekler bilen iýmitlendirýär. Garlawaçlar bütin gününü diýen ýaly howada geçirýärler. Awuny hem howada tutýarlar. Olar suwuň üstünden gyratlap geçip açyk çüňkleri bilen suwy garbap alyp, uçup baryşlaryna suw hem içip bilýärler.

Serçeler otrýadynyň köp wekilleri gara garga, zakyja we alagarga hasaplanýar. *Gara garga* gyşlamak üçin demirgazykdan ölkämize uçup gelýär; mart aýlarynda bolsa uçup gidýär. Gyşda gara gargalar zakyjalar bilen bile uly sürini emele getirýärler. Şeýle sürüler beýik daragtlaryň başynda uklaýarlar.

Serçeler otrýadynyň köp görnüşleri – hemme zatlary iýýän guşlardyr. Meselem, *garaslar* köplenç meýdanlardaky mör-möjekleri tutup iýýärler, emma bişen döwürde ir-iymişleri we miweleri hem çokaýarlar. Däne iýýän guşlaryň köpüsi çagalaryny mör-möjekler bilen iýmitlen-dirýärler. Serçeler otrýadyna girýän guşlardan aýratyn-da, mör-möjek iýýänleri oba hojalygyna uly peýda getirýär. Olar örän köp mukdarda zyýankeş mör-möjekleri gyrýarlar. Bir garlawaç maşgalasy tomus möwsümünde 1 mln golaý mör-möjegi gyrýar. Serçe şekillileriň käbirleri (meselem, serçeler, garaslar) hasyl ýetişen döwründe miweleri we däneleri iýip, ep-esli zyýan ýetirýär.

К е п д е р и л е р о т р ы а д ы . Şäherlerimizniň we obalarymyzyň köçelerinde seýil baglarynda *gögerçinlere* we gumrulara köp duş gelmek bolýar. Kepderiler (gögerçinler) dökülen däneleri, ýabany otlaryň tohumlaryny çöpläp iýýärler; jarlyklarda, gaýalarda, taşlanan-ymaratlaryň we beýik binalaryň üçeklerinde höwürte gurýarlar. Gögerçin eldekileşdirilen öý kepdeleriniň nesilbaşydyr.

Gumrular köp haltalarda iýmit gözläp adamlaryň ýaşayyş jaýlaryna-da gelip girýärler. Olar dürli däneler, gök we miweleriň tohumlary bilen iýmitleniýärler, jübüt bolup ýaşayarlar, ýylyň dowamynda 5 gezek çaga çykarýarlar.

Çöl guşlary. Açyk sährada we çöllerde buky ýer tapmak kyn. Ol ýerlerde ýaşayan guşlar ýerden iýmit gözleýärler, ýere ýumurtga goýup köpeliýärler. Çöl guşlarynyň boýny we aýaklary uzyn we kuwwatly, ýelekleri ýeriň reňkinde bolýar. Bu ýagdaý olara duşmanlaryndan aňsat gaçyp gutulmaga we olary uzakdan saýgarmaga kömek edýär.



92-nji surat. Toklutaýlar we düýeguşlar otrýady:

- 1 – ýorga toklutaý,
2 – düýeguş.

Toklutaýlar otrýady. Toklutaýlar — iri, çalt ylgaýan guşlar. Özbekistanda duşýan ýorga toklutaýyň ýeleklere ýeriň reňkinde bolanlygy üçin uzakdan göze ilmeýär. Ol ýabany ösümlüklereň ýapraklary, ýaşajyk baldajyklary, tohumlary, ýeriň aşagyndaki kökja-gazlary, dürli mör-möjekler, suwulganlar we maýda gemrijiler bilen iýmittenýär; jübüt bolup ýaşaýarlar. Urkaçysy topragyň üstündäki çukurjyga birnäçe ýumurtga goýup basyp ýatýar. Ýorga toklutaý (92-nji surat) seýrek duşýan guş hökmünde Özbekistanyň Gyzyl kitabyna girizilendir.

Düýeguşlar otrýady. Düýeguşlar — iň iri guşlar bolup, ganatlary uçmaga uýgunlaşmandyr, ýeleklere ýelpewaç emele getirmeýär, kil süňki bolmaýar, şonuň üçin hem uçmaýar, emma güýçli we uzyn aýaklarynyň kömegi bilen çalt ylgaýar. Dabany galyň deri bilen örtülenligi üçin yssy çägede hem onuň aýagy bişmeýär. Aýaklary iki barmaklydyr. Afrika düýeguşunyň boýy 3 m, agramy 100 kg çenli ýetýär. Ol sagatda 60-70 km tizlikde ylgap bilýär. Düýeguşlar Afrikanyň sähralarynda kiçiräk topar bolup ýaşaýarlar. Erkek düýeguş çünki bilen topragy gazyp höwürte ýasaýar. Urkaçysy höwürte 4-9 sany ýumurtga goýýar. Ýumurtgasynyň agramy 1,5 kg ýetýär. Ýumurtgalaryny gündiz urkaçyçy, gije bolsa erkegi basyp ýatýar. Urkaçysynyň reňki goňur-külreň bolany üçin çöl manzarynda uzakdan göze ilmeýär. Erkek düýeguşuň ýeleklere gara bolup, guýrugynyň we ganatlarynyň ujunda ak ýeleklere bar. Afrika düýeguşy Afrikada, *nandu* Amerikada, *emu* Awstraliýada ýaşaýar.



1. Oazislerde haýsy guşlar köp duşýar?
2. Garlawaç howada ýaşamaga nähili uýgunlaşypdyr?
3. Serçelere girýän guşlar nähili peýda getirýär?
4. Çöl we sähra guşlary ýaşayş gurşawyna nähili uýgunlaşypdyr?
5. Toklutaýlar nähili ýaşaýarlar?



- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Serçe şekillileriň erkegi: | 2. Garlawaç öýleriň petiginde: |
| a) aýaklary uzyn, ganatlary reňkli; | a) höwürte gurýar; |
| b) iri we reňkli, saýraýar; | b) gonup dynç alýar; |
| ç) kellesinde täji bar, çalt ylgaýar; | ç) gonup saýraýar; |
| 3. Afrika düýeguşlary: | b) jübüt bolup ýaşaýar; |
| a) uly süri bolup ýaşaýar; | ç) kiçiräk süri bolup ýaşaýar; |



- Guşlaryň adyny olar üçin mahsus bolan häsiýetleri bilen bile ýazyň.
- | | |
|---------------------|--|
| a) garlawaç; | 1) ýylyň dowamynda 5 gezek jüýje çykarýar; |
| b) gumry; | 2) gyzyl kitaba girizilen; |
| ç) gara rapga; | 3) jaýlaryň karnizinde höwürte gurýar; |
| d) garasarlary; | 4) aýaklary içki barmakly; |
| e) gögerçin; | 5) awuny howada alýar; |
| ä) toklutaý; | 6) Miwelere ep-esli zyýan ýetirýär; |
| f) Afrika düýeguşi; | 7) zakyjalar bilen süri emele getirýär; |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Serçe şekilliler, garlawaç, zakyja, alagarga, gara gaba, kepderiler, toklutaýlar, Afrika düýeguşi, emu, nandu.



Tapmaçany tapyň. 1. Näme sebäpden torgaý, sülgün, toklutaý we düýeguş ýere, serçe, maýna we gargalar bolsa agajyň şahalaryna höwürte gurýar?
2. Näme sebäpden soňky ýyllarda garlawaçlar şäherlerimizde kem höwürte gurýan boldy?

- Aşakdaky tapmaçalarda haýsy guşlar barada maglumatlar berlen?
- | | |
|---|--|
| 47. Zuw-zuw barar,
Tamdan garar,
Laý-çöp ýygar,
Sebet dokar. | 48. Atlas köýnek ganaty,
Hoş habarçydyr aty. |
| 50. Petik astynda kövek daş,
Kövek daşda petsiz baş. | 49. Gül şahasyna gonup kiçi,
Aýdymyn aýdyp gitdi. |

Tassyklaýjy jogaplar: 1b, 2a, 3d.

Dogry jübütlikler: a-5, b-1, ç-7, d-6, e-3, ä-2, f-4 .


47-§.

Suw basseýlerinde we suwuň ýakalarynda ýaşayan guşlar

Suw guşlary. Suw guşlary ömrüniň köp bölegini suwda ýüzüp geçirýärler. Olaryň barmaklarynyň arasyna perde çekilen; aýaklary birneme göwresiniň yzragynda ýerleşýär. Ýelegi we sütügi gür ýerleşendir, olar suw geçirmeýän dykyz örtügi emele getirýär. Guşlar turre

mázleriniň bölüp çykarýan ýag şekilli suwuklygyny çünki bilen alyp ýeleklere çalýar. Bu suwuklyk ýeleklere suw ýokdurmaýar. Olary çeyşe we maýyşgak edýär. Suw howdanlarynda ýaşayan guşlaryň köpüsi suwda çalt ýüzyärler we gowy çümýärler, iýmiti hem suwdan tapýarlar. Suw guşlary gury ýerde haýal we tagaşyksyz hereket edýärler.

Gaz şekilliler otrýady. Bu otrýada ördekler, gazlar we guwlar girýär (93-nji surat). Olaryň çünkleriniň gyalarynda dürli şekildäki buýnuz plastinkalar ýerleşýär; çünküniň uýy bolsa giňelendir. Gaz şekillileriň ýumurtgadan çykan jüýjeleri urkaçsynyň yzyna düşüp gidýärler.



Ördekler suwuň düýbündäki laýy çünkündäki buýnuz plastinkalary arkaly syzdyryp geçirip, ondaky maýdajyk jandarlary we ösümlikleri saýlap alýar. Orta Aziýanyň suw howdanlarynda ýabany ördek, jünekeý ördek, ýasyburun ördek duşýar. Ýabany ördegiň erkeginiň kellesi goýy ýaşyl, boýny ak; mäkiýanynyň çünki gyzgylyt, guýrugy agymtyl bolýar. Olar güýzde gýşlajak ýerlerine uçup geçip başlaýarlar. Ördekler Aziýanyň günortasynda, Demirgazyk Afrikada, Merkezi Amerikada, şeýle hem ölkämiziň günortasyndaky suw howdanlarynda gýşlaýar. Ir baharda derýalaryň boýlaryndaky gamyşlyklarda we gür otlaryň arasynda höwürte gurýarlar. Ýabany ördek, jünekeý ördek, ýasyburun ördek we beýleki ördek şekilli guşlar awlanýlar. Ýabany ördek öý ördegiň nesilbaşy hasaplanýar.

Gazlar ördeklere garanda ulurak bolýar; erkegi we urkaçsý bir meñzeş reňkde bolýar. Olar ösümlükler bilen iýmitlenýärler. Güýçli ösen çünkünüň gyrasyndaky ýiti plastinkalarynyň kömegi bilen ösümlükleri

gyrkyp alyp iýýär. Özbekistanda öý gazlarynyň ata-babasy bolan gök gaz hin gurup çaga çykarýar. Bu guşa Amyderýanyň eteklerinde, Zerewşan derýasynyň aşak akymlyrynda duş gelmek bolýar. Ýewropanyň, Demirgazyk Afrikanyň, Günorta-Gündogar Aziýanyň we Orta Aziýanyň suw basseýnlerinde gyşlaýar.

Pingwinler otrýady. Pingwinleriň ganaty gysga we inçe bolup, kürege öwrülipdir. Aýaklary bedeniniň yzky bölegine birigenligi üçin gury ýerde ýörände bedenini dik saklaýar. Kürek ganatlarynyň ýardamyn-da olar sagatda 30 km tizlik bilen çümýärler. Pingwinler Antraktidada, Ýuwaş okeanyndaky käbir adalarda, Awstraliýada, Günorta Amerikada we Afrikanyň kenarlarynda ýaýrandyr. Balyklar we iri leňneçşekilliler bilen iýmitlenýär. Käbirleriniň, meselem, *imperator pingwini*niň boýy 120 sm, agramy 45 kg ýetýär. Pingwinler koloniýa bolup ýaşaýarlar. Olar sowuga çydamly. Imperator pingwini gyşda 60-70°C sowukda ýumurtga goýup çaga çykarýar.

Kenarýaka guşlar suw basseýnleriniň ýalpak ýerlerinde, kenaryň golaýynda we batgalyklarda iýmitlenýärler. Köpüsiniň boýny we aýaklary uzyn bolýar. Şonuň üçin olar ýalpak ýerlerde we batgalyklarda gowy ýöreyärler; iýmitini çünkleri bilen alýarlar, emma ýüzüp bilmeýärler.

Leglek şekilliler otrýady. Leglekler ep-esli iri, aýaklary we çünki uzyn guşlardyr. *Ak leglegiň* ganatlary giň we gara, aýaklary uzyn we gyzyl bolýar. Ol uly agaçlaryň şaharlarynda ýa-da köne jaýlaryň üstünde höwürte gurýar; gurbagalar, syçanlar, dürli mör-möjekler we suwulganlar bilen iýmitlenýär. Ol örän peýdalylygy üçin goralýar.



1. Suw guşlarynyň suwda ýaşamaga uýgunlaşan aýratynlyklary nämeden ybarat?
2. Näme üçin suw guşlarynyň ýelekleri suwda ezilmeýär?
3. Gaz şekilliler suwuň düýbündäki laýdan iýmit almaga nähili uýgunlaşan?
4. Pingwinleriň göwresiniň gurluşy nähili?
5. Kenarýaka guşlaryň gurluşy ýaşaýyş şertlerine nähili uýgunlaşan?
6. Leglekler nähili ýaşaýarlar?



- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Pingwinleriň aýaklary: | 2. Gazlaryň erkegi we urkaçysy: |
| a) bedeniniň yzky böleginde ýerleşýär? | a) bir meňzeş ululykda; |
| b) ýogyn we uzyn bolýar; | b) bir meňzeş reňkde; |
| ç) inçe we gysga bolýar; | ç) bir-birinden tapawutlanmaýar; |

3. Leglekleriň uzyn aýaklary:

- a) ýalpak ýerlerde çalt hereket etmäge mümkinçilik berýär;
- b) laýda çalt hereket etmäge mümkinçilik berýär;
- ç) suw howdanynyň içeriräğine girmäge mümkinçilik berýär.



Guşlar we olara mahsus aýratynlyklary jübüti bilen ýazyň.

- | | |
|----------------|--|
| a) ördekler; | 1) ganaty gysga we inçe; |
| b) gazlar; | 2) çünküniň gyrasynda buýnuz plastinkalar bar; |
| ç) pingwinler; | 3) agaçlaryň şahalarynda höwürte gurýar; |
| d) leglekler; | 4) laýy süzüp ýymitlenýär; |

Sözlük depderiňize ýazyň alyň.

Türre mäzi, buýnuz, plastinkalar, gök gaz, guw, ýabany ördek, jünekey ördek, ýasyburun ördek, imperator pingwini, ak leglek.

Tapmaçany tapyň. 1. Tätänden suwa düşüp galan towuk ýelekleri öl bolup, bedeniniň sowap gitmegi netijesinde tiz heläk bolýar. Gazlar bolsa suwda ýaşayar. Gazlar suwda ýaşamaga nähili uýgunlaşan? 2. Náme sebäpden diňe suw guşlarynyň perinden per ýassyklar taýýarlanýar?

Tapmaça haýsy haýwana degişli?

51. Sazy mydam takyr-tukur,

Haçan görseň, ýylan çokar.

Tassyklaýjy jogaplar: 1a, 2b, 3ç.

Jübütli jogaplar: a-4, b-2, ç-1, d-3.

48-§.

Ýyrtyjy guşlar

Ýyrtyjy guşlar esasan onurgaly haýwanlar bilen ýymitlenýär. Olaryň bedeniniň gurluşy we gylyk-häsiýeti awuny gözläp tapmaga we tutup almaga uýgunlaşypdyr. Hususan-da, uzyn we ýiti dyrnaklarynyň uýy gaňyrçaga meňzeş gaňrylan bolup, awuny tutmaga we öldürmäge ýöriteleşendir. Kuwwatly gysga we uýy yza gaňrylyp duran çünki bolsa, awunyň etini üzüp almaga mümkinçilik berýär (94-nji surat). Ýyrtyjy guşlaryň gözi ýiti bolany üçin awuny uzakdan görýär. Ýyrtyjy guşlar jübüt bolup ýaşayarlar. Iri guşlaryň jübüti tutuş ömrüniň dowamynda saklanyp galýar. Olar agaçlaryň ýokarsynda we belent gaýalarda höwürte gurup, jüýje çykarýarlar. Ýyrtyjy guşlar gündizki ýyrtyjylara we baýguşlar otrýadlaryna bölünýär.



94-nji surat. Ýyrtýjy guşlar:

1 – çaý-çaňňalak; 2 – göwelek; 3 – bürgüt; 4 – gyrgy; 5 – gajar; 6 – hüwi.

Gündizki ýyrtýjylar otrýady. Orta Aziýanyň çäklerinde gündizki ýyrtýjylardan *çaý-çaňňalak*, *göwelek*, *gajar*, *maslykçy*, *bürgüt*, *garçygay* we beýlekiler duşýar.

Çaý-çaňňalak oazislerde, tokaýlarda we daglarda, umuman agaç bar ýerleriň ählisinde duş gelýär. Uçup barýan çaý-çaňňalagy aýry guýrugyna seredip, aňsat tanamak mümkin. Çaý-çaňňalak merkezi Afrikada we Günorta Aziýada gyslaýar, mart aýlarynda uçup gelip, agaçlaryň şahasynda höwürte gurýar. Ol örän peýdaly guş bolup, köplenç gurbagalar, gemrijiler, käbir mör-möjekler, şeýle hem mal soýulýan ýerleriň galyndylary we maslyklar bilen iýmitlenýär; maýda guşlary tutup iýýär. Ol howada ýokardan uçup aw gözleýär.

Gajar — ölkämizde duşýan guşlaryň iň irisi. Bedeniniň uzynlygy 1,5 m, ganatlaryny ýazanda 3 m çenli ýetýär, agyrllygy 6-12 kg, kellesinde

we boýnunda ýelekleri örän seýrek bolýar. Uçup barýan gajary giň we uzyn ganatlaryndaky agymtyl ýelekleriniň penje şekilli ýazylyşyna garap bilmek mümkin. Ol howada uzak wagtlap ganat kakmazdan uçup bilýär, emma ýerde gowy ýöräp bilmeýär. Gajarlar haýwanlaryň maslyklary bilen iýmitlenýärler. Asmanda sagatlap uçup maslyk gözleýär. Gajaryň dyrnaklary gowşak ösenligi sebäpli diri haýwanlaryň üstüne hüjüm etmeýär. Emma örän güýçli, uýy yza gaňrylan çünki bilen haýwanlaryň derisini deşip bilýär.

Gündizine gezýän ýyrtyjy guşlaryň köpüsi zyýan berýän gemrijileri we mör-möjekleri gyryp peýda getirýär. Beýlekileri bolsa kesel, garry haýwanlary ýok edip, beýleki haýwanlaryň kesellemeginiň önüni alýarlar; haýwanlaryň nesliniň sagdynlaşmagyna kömek edýärler.

Baýguşlar otrýady – gije ýaşamaga uýgunlaşan ýyrtyjydyr. Olara diňe garaňky düşenden soň awa çykýan baýguşlar: hüwi, baýogly, baýguş girýär. Baýguşlaryň çüňküniň uýy yza gaňrylan, dyrnaklary ýiti bolup, janly awy tutmaga mümkinçilik berýär. Olaryň gözleri uly, göz garaçygy giňden açylýar. Şonuň üçin çalarak ýagtyda hem maýda haýwanlary görýär. Duýgur gulaklary bolsa gije sähelçe sesi hem duýýar. Ýelekleri köwek we ýumşak bolany üçin uçanda ses çykarmaýar. Gijeki ýyrtyjylaryň ýüzi ýürek şekilli, ýapbaşyk görnüşli bolýar.

Hüwi — baýguşlaryň arasynda iň irisidir. Kellesinde gulaga meňzäp iki top ýelegi hüjjerip dur. Hüwi köplenç dürli gemrijiler bilen iýmitlenýär; käte möýleri we käbir guşlary hem tutup iýýär.

Baýogly — hüwä garanda ep-esli kiçi. Agşamara telefon simlerinde agaçlaryň guran şahalarynda oturyp, aw gözleýär. Ol ösümlüklere zyýan berýän tomzak, çekirtge we gemrijileri iýip köp peýda getirýär.

Guşlaryň tebigatdaky we ynsan durmuşyndaky ähmiýeti. Guşlar zyýankeş, kesel ýaýradyjy mör-möjekleri we gemrijileri gyryp, tebigatda olaryň sanyny çäklendirip, deňagramlylygy saklaýar. Guşlaryň özi hem köp haýwanlar üçin iýmit bolýar. Olar miwe we tohumlar bilen iýmitlenip, ösümlükleriň ýaýramagyna ýardam berýärler. Nektar bilen iýmitlenýän guşlar bolsa gülleri tozanlandyrýar. Ýabany guşlardan kākilik, teterew, sülgün, ördek, gaz, bedene, kepderi we beýleki guşlar eti üçin senagat möçberinde ýa-da sport usulynda awlanylýar. Deňiz ördegiň

— gaaganyň höwürtesinde düşeýän peri ýeňil senagatda peýdalanmak üçin ýygnaýp alynýar. Guşlaryň nejasaty bolsa azoda we fosfora baý bolany üçin dökün hökmünde peýdalanylýar. Saýrak guşlaryň owazy adamyň keýpini göterýär.

Guşlary goramak olary birahat etmezlikden we höwürtesini bozmazlykdan ybaratdyr. Guşlary ekin meýdanlaryna getirmek üçin ekin meýdanlarynyň töweregine agaçlar ekilýär. Garyň köp ýagýan gys günlerinde maýda guşlar üçin agaçlaryň şahalarynyň arasynda iým çokar ýaly ýerler bejerilip, olara däne sepilip goýulýar.



1. Guşlar ýyrtyjy hökmünde ýaşamaga nähili uýgunlaşypdyrlar?
2. Çay-çaňňalak nähili ýaşayar?
3. Gajar öz awuny nähili tutýar?
4. Gajar nähili ýaşayar?
5. Baýguşlaryň gurluşy nähili?
- b. Baýguşlar awuny nähili tutýarlar?
7. Baýguşlaryň tebigatdaky ähmiýeti nämeden ybarat?
8. Guşlaryň adamyň durmuşynda nähili ähmiýeti bar?



1. Ýyrtyjy guşlaryň jübüti:
 - a) bir möwsümiň dowamynda saklanýar;
 - b) köpelyän döwründe saklanýar;
 - ç) ömürboýy saklanýar.
2. Baýguşlar gije gezýän guşlardyr:
 - a) gözleri uly, garaçyklary giň;
 - b) gözleri kellesiniň iki tarapynda;
 - ç) bedeni ýapbaşyk, ýeleklere gür ýerleşen.



- Ýyrtyjylaryň adyny olara laýyk gelýän aýratynlyklary bilen jübütläp ýazyň.
- | | |
|------------------|---|
| a) çay-çaňňalak; | 1) kellesinde iki top ýelegi bar; |
| b) gajar; | 2) guýrugy aýry, agaçda höwürte gurýar; |
| ç) hüwi; | 3) agşamara awa çykýar; |
| d) baýogly; | 4) howada ganat kakmazdan uçup bilýär. |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Ýyrtyjy guşlar, gündizki ýyrtyjylar, çay-çaňňalak, gajar, hüwi, baýogly.

Tapmaçany tapyň. Baýguşlaryň gurluşynyň haýsy aýratynlyklary olara şowhun-syz uçmaga, islendik sesi eşitmäge we gije görmäge mümkinçilik berýär?



Tassyklaýjy jogaplar: 1ç, 2a.

Dogry jogaplar: a-2, b-4, ç-1, d-3.

49-ş.


Guşçulyk

Öý guşlarynyň tohumlarynyň köpdürlüligi. Oba hojalyk önümlerini ýetişdirmek maksady bilen hojalykda towuk, gaz, ördek, hindi towugy, ýaly öý guşlary, käte bedene idedilýär. Öý guşlary adamyň islegleri üçin zerur bolan aýratynlyklaryna görä bir-birinden tapawutlanýan tohumlara bölünýär. Guş tohumlary adamlar tarapyndan emeli döredilen haýwanlar hasaplanýar.

Towuklar. Towuklar öý guşlarynyň iň köp ýaýranydyr (95-nji surat). Häzirki towuk tohumlary tropik tokaýlarda ýaşayan ýabany bankiw towuklaryndan gelip çykypdyr. Mundan takmyn 4500 ýyl ozal gadymy Hindistanda bankiw towuklary eldekileşdirilip başlanypdyr. Berýän önümlerine görä häzirki towuklar et berýän, et-ýumurtga berýän we ýumurtga berýän tohumlarra bölünýär. Olar daşky görnüşi boýunça bir-birinden tapawutlanýarlar.

95-nji surat. Öý towuklarynyň tohumlary:

- 1 – rus ak towugy;
- 2 – perwomaýskaýa;
- 3 – zagorskiý.



Ýumurtga berýän towuk tohumlaryna rus ak towugy we Lengorn tohumy degişlidir. Olar birneme kiçiräk bolup, agyrlыgy 1,6—2,4 kg gelýär. Emma çalt ýetişýär we her biri ýylda 200-300 ýa-da ondan hem köp ýumurtga berýär. Bular ýaly towuklar 5-6 aýda ýumurtga guzlamaga girişýär, ýumurtgasynyň agramy 50-65 g gelýär.

Ýumurtga-et berýän towuk tohumlary (Zagorsk, Nýugempşir, Perwomaýsk) birneme iriräk bolup, agyrlыgy 2,5 – 4 kg gelýär. Ýumurtgasy maýda, örtüginini çalyşýan döwründe (15 – 20 gün) ýumurtga guzlamayar.

Et berýän towuklaryň (Kornuel, Plimutrok tohumlary) agyrlыgy 3,0

— 4,5 kg ýetýär, az ýumurtga guzlaýar. Olar diňe broýler almak üçin bakylýar. Iki aýlyk jüýjeleriniň agyrlыgy 1,6 kg we köpräk gelýär.

Ördekler. Ýabany ördek mundan 3000 ýyl ozal eldekileşdirilipdir. Öý ördeginiň ýumurtgasynyň tagamy onçakly gowy bolmaýanlygy üçin adatça ol et üçin ýetişdirilýär. Olaryň Moskwa, Pekin we Ukraina tohumlary köpeldilýär. Ördekleriň iki aýlyk jüýjeleriniň agyrlыgy 2,6 kg we ondan hem köpräk gelýär.

Gazlar. Öý gazlary ýabany çal gazlardan gelip çykypdyr. Olar eldekileşdirmegiň netijesinde irileşip, uçmak ukybyny ýitiripdirler. Öý gazlary eti we ýumşak peri üçin idedilýär.

Hind towugynyň tohumy Amerikada ýaşayan ýabany hind towuklaryndan gelip çykypdyr. Olary Amerikanyň ýerli halklary eldekileşdiripdir. Hind towuklary XVI asyrdan Ýewropa getirilipdir. Hind towuklary guşlaryň arasynda iň irisi bolup, olaryň agramy 16 kg çenli ýetýär.

Guşçulyk senagaty. Özbekistanyň ilatyny guş önümleri bilen üpjün etmek üçin guşçulyk fabrikleri we olaryň tohumlaryny ýetişdirýän zawodlar döredildi. Fabriklerde önümçilik mehanizmleşdirilen. Her bir fabrikde nesil berýän (erkek we urkaçy) we ýumurtga guzlaýan guşlar, jüýje çykarýan (inkubasiya) hem-de ýumurtga we et taýýarlaýan, galyndylary işläp bejerýän sehler bolýar. Et ýetişdirilýän fabriklerde ondan başga-da et üçin bakylýan, ýagny jüýjeler (broýler) ösdürilip ýetişdirilýän sehler hem bolýar. Bu sehde jüýjeleriň agyrlыgy 1,4-1,5 kg ýetýänçä 60-70 gün idedilýär. Broýleriň eti ýumşak we tagamly, ýokumly bolýar.

Guşçulyk fabriklerinde towuklar ýörite keteklerde idedilýär. Iýmitiň zaýalanmazlygy üçin däne berilýän guty we suw berilýän nowa ketekden daşarda bolýar. Ýörite apparatlar sehde temperaturany, çyglygy we günüň uzynlygyny dolandyryp durýar. Gyşda jaýyň içi emeli usulda ýagtylandyrylýar, gün uzaldylanda towuklar köpräk ýumurtga berýärler. Jüýjeler ýörite inkubatorlarda çykarylýar.



1. Towuk tohumlary haýsy maksatlar üçin ýetişdirilýär?
2. Haýsy towuk tohumlary ýumurtga almak üçin ýetişdirilýär?
3. Haýsy towuk tohumlary et üçin idedilýär?
4. Gazlar, ördekler haýsy maksatlar üçin idedilýär?
5. Guşçulyk fabriklerinde haýsy sehler bolýar?
6. Broýlerler nähili ýetişdirilýär?



1. Broýlerler idedilýär:
 a) ýumurtga almak üçin;
 b) et almak üçin;
 ç) ýelek almaz üçin;

2. Hindi towuklary:
 a) Hindistanda eldekileşdirildi;
 b) Amerikada eldekileşdirildi;
 d) Tropik Afrikada eldekileşdirildi;

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Guşçulyk, tohumlar, bankiw we hindi towuklary, senagat guşçulygy, broýler.

Şu tapmaçalarda haýsy haýwanyň häsiýeti görkezilen?



52. Söweş eder iki pälwan,
 Başlarynda gyzyl elwan.
 54. Owazasy azanda,
 Tagamlydyr gazanda

53. Täçleri bar gyzyl etden,
 Säher turup, eder şowhun,
 Habary ýok hiç bir işden.

Tassyklaýjy jogaplar: 1b, 2b.

8.5. SÜÝDEMDIRIJILER KLASY

Süýdemdirijiler — ýyly ganly ýokary gurluşly haýwanlar. Olaryň bedeni ýüň bilen örtülendir. Gulak suprasý, süýt we deri mázleri bolýar. Dodaklary ýumşak bolup, çagalaryny süýt bilen ekleyär. Süýdemdirijileriň aglabasy diri çaga dogurýar. Kelle beýnisi ýarymşarynyň gabygynda ýylan yzly gasynlary ösendir.

Süýdemdirijileriň gurluşyny itniň mysalynda öwreneris.

50-Ş.

Itiň daşky gurluşy, skeleti we myşsaly

Daşky gurluşy. Süýdemdirijileriň aýaklary adatça ep-esli güýçli we uzyn bolup, göwresiniň aşagynda ýerleşýär. Şonuň üçin olaryň bedeni ýerden has ýokarda durýar. It ýörände barmaklaryna daýanýar. Kelleşi göwresine hereketli boýun arkaly birleşýär. Süýdemdirijilerde üçünji gabak ösmändir, süýdemdirijileriň daşky gulagy we gulak ýelkeni ösendir. Itleriň gulak ýelkeni hereketlidir.


Ýüň örtügi. Süýdemdirijileriň derisi tüý bilen örtülendir. Tüý örtügi iki gatladan ybarat. Daşky gatlagy uzyn we gaty, irimçik tüýlerden, aşaky gatlagy ýumşak we gysga tüýlerden ybaratdyr. Ýumşak tüýleriň arasynda howa köp bolýar, olar haýwanyň bedenindäki temperaturany

gowy saklaýar. Irimçik we uzyn tüýler derini gorap saklaýar. Süýdemdirijileriň bedeninde duýgy wezipesini ýerine ýetirýän gaty we uzyn tüýler hem bolýar.

Süýdemdirijileriň köpüsiniň derisinde der mázleri hem bolýar. Ol mázler yssy howada bedeniň temperaturasyny hemişe bir derejede saklamak we goşmaça bölüp çykaryş wezipesini ýerine ýetirýär. Yssy howada mázler arkaly bölünip çykýan der haýwanyň bedenini sowatmak bilen birlikde organizmden artykmaç duzlary hem çykaryp goýberýär. Itleriň derisinde der mázleri bolmany üçin olaryň bedeni dem almak prosesinde sowaýar. Şonuň üçin itler yssy howada agzyny açyp çalt-çalt dem alýarlar.

Süýdemdirijileriň barmaklarynyň ujunda buýnuz dyrnaklary ýa-da toýnaklary bolýar. Käbir haýwanlaryň kellesindäki şahlary (gara mallar, kerkler, antilopalar) hem buýnuzdan bolýar.

Skeleti. Süýdemdirijileriň skeleti kelle, oňurgalyk, döş kapasasy, öň we yzky aýaklaryň hem-de olaryň guşaklyklarynyň skeletinden ybaratdyr (96-njy surat). Süýdemdirijileriň kelle beýnisi ep-esli güýçli ösen bolup, beýni gutusy hem beýleki oňurgaly haýwanlaryňkydan iri bolýar. Oňurgalyk boýun, kükrek, bil, çatalba we guýruk bölümlerine bölünýär. Boýny 7 oňurgadan ybarat bolýar. Kükrek oňurgalary 12-15 sany bolup, gapyrgalar we döş süňki bilen birlikde döş kapasasyny emele getirýär. Bili 2-9 (itlerde 6 sany) oňurgadan ybarat, bil oňurgalary özara hereketli birleşenligi sebäpli haýwanlaryň göwresi bükülip we ýazylyp bilýär. Çatalba bölümündäki 3-4 sany oňurga guýmaç süňküne




96-njy surat. Itiň skeleti:

- 1 – kelle; 2 – boýun oňurgalary; 3 – döş oňurgalary; 4 – bil oňurgalary; 5 – guýmaç; 6 – guýruk oňurgalary; 7 – but; 8 – kiçi injik; 9 – gysga injik; 10 – daban; 11 – pilçe; 12 – çigin; 13 – garyn; 14 – tirsek; 15 – gapyrgalar.

birleşip ösendir. Guýruk bölümündäki oňurgalaryň sany (üçden birnäçe onlarça çenli) guýrugyň uzynlygyna baglydyr.

Süýdemdirijileriň oň aýaklarynyň guşaklygy 2 pilçe we oňa goşulyp ösen döş direg süňki hem-de 2 ýájyjk süňkden ybarat. Itiň ýájyjk süňki ösmedik. Yzky aýaklarynyň guşaklygy — guýmaç süňkleriniň 3 jübütinden ybaratdyr.

Dişleri. Süýdemdirijileriň dişleriniň gurluşy dürlüdir. Itiň äňleriniň oň böleginde pahna şekilli alyn dişler, olardan yzrakda konus şekilli iri gyýan dişler, agyz boşlugynyň iki gapdalynda ýasy azy dişler ýerleşendir. Itleriň we beýleki ýyrtyjy haýwanlaryň alyn dişleri birneme kiçiräk, gyýak dişleri we olaryň ýanynda ýerleşen ýyrtyjy dişler güýçli ösendir (97-nji surat). Dişleriň dürli bolmagy olaryň ýerine ýetirýän wezipesi bilen bagly. Dişler äňleriň çukurjygynda ýerleşendir.



Myşsalyry. Süýdemdirijileriň myşsalyry örän köp we dürlüdir. Süýdemdirijileriň köpüsiniň arka myşsalyry, el we aýak, hem-de el we aýak guşaklarynyň myşsalyry güýçli ösendir. Itiň aşaky äňini herekete getirýän myşsalar hem güýçli ösendir.



1. Süýdemdirijileriň tüý örtügininiň gurluşy nähili?
2. Der mázleri haýsy wezipäni ýerine ýetirýär?
3. Süýdemdirijileriň skeleti haýsy bölümlerden ybarat?
4. Oňurgalygyň gurluşy nähili?
5. Aýaklaryň skeletiň gurluşy nähili?
6. Süýdemdirijileriň dişleri nähili bolýar?



1. Süýdemdirijileriň aýagy:
 - a) göwresiniň aşagynda dik ýerleşen;
 - b) bedeniniň iki gapdalynda ýerleşen;
 - ç) kükreginden yzrakda ýerleşen;
2. Süýdemdirijileriň barmaklarynyň ujunda:
 - a) süňk toýnaklary ýa-da dyrnaklary bolýar;
 - b) ýumşak paşmaklari bolýar;
 - ç) buýnuz dyrnaklary ýa-da toýnaklary bolýar.



- Dişleri we olara mahsus bolan aýratynlyklary jübüti bilen ýazyň.
- | | |
|-----------|-------------------|
| a) alyn; | 1. konus şekilli; |
| b) gyýak; | 2. ýasy; |
| ç) azy; | 3. pahna şekilli. |

Sözlük depderiňize ýazyň.

Daşky gulak, gulak elkeni, woron süňki, alyn dişler, azy dişler, gyýak dişler.



- Tapmaçany tapyň.* 1. Näme sebäpden yssy howada it dilini sallap, sülekeyi akyp durýar?
2. Ýatyp dynç alýan it bedenini we aýaklaryny бүкүяр. Bu ýagdaý olar gurluşynyň haýsy aýratynlyklary bilen bagly?


Tassyklaýjy jogaplar: 1a, 2b.

Dogry jübütlikler: a-3, b-1, ç-2.

51-§.

Itiň içki gurluşy

Iýmit siňdiriş sistemasy. Iýmit siňdiriş sistemasy agyz boşlugyndan, damakdan, gyzylökden, aşgazandan hem-de inçe, ýogyn we göni içegelerden ybaratdyr (98-nji surat). Itiň agyz boşlugynda dişleri we dili ýerleşýär. Diliň kömegi bilen olar iýmitiň tagamyny bilýärler. Sülekey mäzlerinden bölünip çykýan sülekey agyz boşlugynda iýmiti ölleýär. It diliň kömegi bilen iýmiti sülekey bilen garyşdyrýar. Agyzda çeýnelen iýmit aşgazan şiresi bilen aralaşyp, kem-käsleyin siňýär we içege geçýär, içegede iýmit içege we aşgazanasty mäzlerinden bölünip çykýan şire we bagyrdan bölünip çykýan öt suwuklygynyň täsirinde siňýär. Iýmitiň siňmedik bölegi ýogyn içegä düşýär, ol ýerden göni içege we anal deşigi arkaly daşary çykarylýar (98-nji surat).




98-nji surat. Itiň iýmit siňdiriş, dem alyş we bölüp çykaryş sistemasy:

1 – agyz boşlugy; 2 – kekirdek; 3 – öýken; 4 – bagy; 5 – böwrek; 6 – göni içege; 7 – diafragma; 8 – aşgazan; 9 – aşgazanasty mäzi; 10 – inçe içege; 11 – köriçege; 12 – ýogyn içege; 13 – halta.

Dem alyş sistemasy. Howa burun boşlugy, bokurdak, kekirdek we bronhlar arkaly döş kapasasynda ýerleşen öýkene barýar. Döş kapasasy diafragma perdesi arkaly garyn boşlugyndan bölünip durýar. Dem alanda gapyrgalary göterilip, diafragma garyn boşlugyna tarap sürülýär. Netijede döş kapasasynyň göwrümi giňelýär, atmosfera basyşynyň täsirinde howa öýkene girýär. Howa öýkenden çykarylanda gapyrgalar peselip, diafragmanyň gümmez şeklinde kükrek boşlugyna göterilýänligi sebäpli döş kapasasy daralýar we howa öýkenden çykyp gidýär.

Gan aýlanyş sistemasy. Süýdemdirijileriň ýüregi dört kameraly bolup, iki garynjykdan we iki kameradan ybaratdyr (99-njy surat). Gan



99-njy surat. Itiň gan aýlanyş sistemasy we ýüreginiň gurluşy:

1 – gan aýlanyşynyň kiçi aýlawy; 2 – gan aýlanyşynyň uly aýlawy; 3 – ýürek; 4 – ýüregiň sag kamerasy; 5 – ýüregiň sag garynjygy; 6 – aorta gan damary; 7 – öýken arteriýasy; 8 – öýken wenasy; 9 – ýüregiň sag kamerasy; 10 – ýüregiň çep kamerasy.


aýlanyş sistemasy uly we kiçi aýlawlardan ybaratdyr. Süýdemdirijiler — guşlar ýaly ýyly ganly haýwanlardyr. Olaryň arteriýa gany wena ganyndan gutarnykly bölünendir.

Bölüp çykaryş sistemasy. Süýdemdirijileriň bölüp çykaryş organlary garyn boşlugynda bil oňurgalarynyň iki gapdalynda ýerleşen noýba görnüşindäki bir jübüt böwrekden ybaratdyr. Böwreklerde emele gelen siýdik iki sany siýdik ýoly arkaly siýdik haltasyna toplanýar. Siýdik haltasyndaky çykaryş turbasy arkaly daşary çykarylyp goýberilýär.

Dem alyş we gan aýlanyş sistemalarynyň kämil ösenligi sebäpli süýdemdirijileriň bedeninde madda çalşygy hem örän çalt geçýär. Guşlar ýaly süýdemdirijileriň hem bedeniniň temperaturasy üýtgemeyär, olar ýyly ganlydyr. Emma bedeniniň temperaturasy guşlaryňka garanda biraz pesräk bolýar. Itiň bedeniniň ortaça temperaturasy 37-38°C-a deňdir.

Kelle beýnisi. Süýdemdirijileriň kelle beýnisi hem beýleki oňurgaly haýwanlaryňky ýaly 5 bölümden ybarat (100-nji surat). Emma öňdäki beýniniň uly ýarym şarlary ep-esli çylşyrymly gurlan bolup, olaryň gabygy ýygyrtlary emele getirýär. Ýygyrtlar näçe köp bolsa, beýni gabygynda öýjüklere şonça köp bolýar. Haýwanlaryň ömrüniň dowamynda emele gelýän dürli şertli refleksler beýni gabygynyň işi bilen baglydyr.

Duýgy organlary. Süýdemdirijilerde ys alyş, eşidiş, görüş, tagam biliş we duýgy organlary bolýar. Emma duýgy organlary dürli haýwanlarda dürlüçedir. Gury ýerde ýaşaýanlar gowy ys alýarlar. Haýwanlar ysy arkaly öz görnüşine degişli beýleki haýwanlary, çagalaryny, jynsyny, awuny ýa-da duşmanlaryny tapawutlandyryp bilýärler. Hemişe suwda ýaşaýan delfinler we kitler ysy onçakly gowy syzmaýarlar, emma awunyň ysyny tiz alýarlar. Toprakda ýaşaýan körsyçanlaryň gözi erbet görýär.



100-nji surat. Itiň kelle beýnisi gurluşy:

- 1 – kelle beýniniň uly ýarym şarlary; 2 – ýarym şarlaryň gabygyndaky ýygyrtlar; 3 – beýnijik; 4 – süýri beýni.

Süýdemdirijileriň eşidiş organynyň içki, orta we daşky bölümleri bolýar. Daşky gulak gulak ýelkeninden we ses geçiriji ýoldan ybaratdyr. Gulak ýelkeni sesi güýçlendirmäge we onuň ugruny kesgitlemäge ýardam edýär. Görüş organlary guşlaryňka görä gowşak ösendir. Emma olaryň gözleri zatlaryň keşbini gowy saýgarýar. Maýmynlar we adamlar bolsa zatlaryň reňkini guşlara garanda gowy saýgarýarlar.

Süýdemdirijileriň derisi duýmak wezipesini hem ýerine ýetirýär. Haýwanlaryň derisinde agyryny, temperaturany we zatlaryň ýagdaýyny (suwuklygyny, gatylygyny, ýumşaklygyny) duýýan duýgy organlary ýerleşendir. Bedeniniň dürli ýerlerindäki uzyn we ýogyn tüýler hem duýgy organlary hasaplanýar. Bular ýaly tüýlere köplenç burun deşikleriniň we gözleriň ýakynynda ýerleşenligi sebäpli “murtlar” hem diýilýär.



1. Süýdemdirijileriň iýmit siňdiriş sistemasy nähili bölümlerden ybarat?
2. Süýdemdirijiler nähili dem alýarlar?
3. Gan aýlanyş sistemasynyň gurluşy nähili?
4. Bölüp çykaryş sistemasynyň gurluşy nähili?
5. Süýdemdirijileriň kelle beýnisiniň gurluşy nähili?
6. Süýdemdirijileriň haýsy duýgy organlary ösüpdir?



1. Agyz boşlugynda iýmit:
 - a) sülekeý bilen aralaşýar; siňýär;
 - b) çeynelýär, ýaglar ämulsiýalanýar;
 - ç) sülekeý bilen aralaşýar;
2. Süýdemdirijiler guşlara garanda:
 - a) zatlaryň keşbini gowy tapawutlandyrýarlar;
 - b) ýakyndaky zatlary gowy görýärler;
 - ç) uzakdaky zatlary gowy görýärler;



- Kelle beýniniň bölümlerini we olaryň funkňiýalaryny jübüti bilen ýazyň.
- a) uly ýarym şarlar; 1) çylşyrymly hereketleri dolandyrmak;
 - b) beýnijik; 2) şertli refleksler emele getirýär;

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Iýmit siňdiriş, sülekeý, garyn diafragmasy, siýdik ýoly, kelle beýniniň uly ýarym şarlary, duýgy.



Tapmaçany tapyň. Süýdemdirijileriň hereketleriniň çylşyrymlaşmagy olaryň gurluşynyň haýsy aýratynlyklary bilen bagly?

Tassyklaýjy jogaplar: 1ç, 2a.

Jübütli jogaplar: a-2, b-1.


52-§.

Süýdemdirijileriň köpelişi,
ösüp ulalyşy we gelip çykyşy

Köpelişi. Süýdemdirijileriň ýumurtga öýjükleri örän kiçi, sarylygy az bolýar. Ýumurtga öýjükleri ýumurtgalykda ýetişýär, ol ýerden ýumurtga ýoluna düşüp, tohumlanýar. Adatça süýdemdirijileriň embriony halta meňzeş ýörite organda — *ýatgyda* ösýär. Tohumlanan ýumurtga öýjügi ýumurtga ýolunda ösüp başlaýar. Embrion çaga ýatga düşenden soň, onuň diwaryna ýapyşýar. Pes gurluşly süýdemdirijileriň ýatgysy bolmaýar; olaryň tohumlanan ýumurtgasy daşarda ösýär.

Ösüşi. Ýatgyda ösýän embriona *düwünçek* diýilýär. Düwünçek *eşen* arkaly ýatgynyň diwary bilen baglanyşandyr. Ýatgynyň gan damarlary göbek arkaly eşene gelýän gan damarlaryna jebis degip durýar (101-nji surat). Eşeniň üsti bilen ýokumly iýmit maddalary we kislorod ene garmyndan düwünçege geçýär; madda çalyşygynyň gerekmejek önümleri düwünçegiň ganyndan enesiniň ganyna geçirilýär.

Düwünçegiň ene garmynda ösýän döwrüne *göwrelilik* (bogaz döwri) döwri diýilýär. Göwrelilik birnäçe hepdeden bir ýyla çenli, käte ondan hem köpräk wagt dowam edýär. Göwrelilik döwrüniň möhleti we düwünçegiň sany haýwanlaryň ýaşayyş tarzine baglydyr. Ağaçlaryň köweginde, hinlerde we beýleki buky ýerlerde çagalaýan haýwanlaryň göwrelilik döwri gysga bolup, ondan hem köpräk gözi ýumuk çaga dogurýar. Açyk meýdanda çagalaýan, hereketjeň haýwanlarda göwrelilik döwri uzak bolup, olar iri ep-esli ösen 1-2 sany çaga guzlaýar; çagalary birnäçe sagatdan soň



101-nji surat. Süýdemdirijileriň ýatgysyndaky düwünçek:

1 – eşen, 2 – göbek; 3 – ýatgynyň diwary; 4 – embrion; 5 – embrionyň perdesi.


enesiniň yzyndan yzyna düşüp gidip bilýär. Syçanlar ýylda 5-6 gezek, şahly mallar ýylda bir gezek çagalaýar.

Çagasyny süýt bilen eklemek. Süýdemdirijiler çagalaryny süýt bilen bakýar. Süýt urkaçy haýwanlaryň kükreginde ýa-da garyn böleginde ýerleşen süýt mázlerinde emele gelýär. Bu mázleriň ýoly emjekleriň içine açylýar. Emjekleriň sany haýwanlaryň köpelgiçligine bagly. Meselem, 3-8 çaga dogurýan itleriň 8 sany, 1-4 çaga dogurýan geçileriň 2 sany emjegi bolýar. Süýdüň düzümünde haýwanlaryň çagalary üçin zerur bolan ähli maddalar: suw, ýaglar, uglewodlar, beloklar, witaminler we mineral duzlar bolýar.

Süýt emdirijileriň gelip çykyşy. Süýt emdirijileriň birnäçe aýratynlyklary, hususan-da, skeleti, myşsalary, ýmit siňdirişi, dem alyşy, bölüp çykaryşy, gan aýlanyş sistemasynyň gurluşy süýrenijileriňkä ep-esli meňzeş bolýar. Süýdemdirijileriň derisinde hem süýrenijileriňkä meňzeş teňnejikler bolýar. Olaryň tüyi hem teňnejiklerden gelip çykypdyr. Ondan başga-da pes gurluşly süýdemdirijileriň süýrenijileriňkä meňzeş kloakasy bolýar; olar janly çaga dogurmazdan ýumurtga guzlap köpelyärler. Bu deliller süýdemdirijileriň süýrenijiler bilen umumylygyny görkezýär.

Süýdemdirijileriň eždady mundan 200-300 müň ýyl ozal ýaşan gadymy ýyrtyjy dişli suwulganlar bolupdyr (102-nji surat). Alymlar skelet galyndylaryny barlap görüp, olaryň aýagynyň süýrenijileriňki ýaly iki gapdalynda däl-de, göwresiniň aşagynda ýerleşenligini anyklapdyrlar. Ýyrtyjy dişli suwulgan süýrenijilere meňzeş bolupdyr. Olar gysga aýaklarynda ýogyn we uzyn guýrugyny süýröp hereket edipdirler.

Klimatyň sowap başlamagy bilen sowukganly iri süýrenijiler gyrlypdyrlar, olaryň ýerini ýyly ganly süýdemdirijiler eýeläpdir.



102-nji surat. Ýyrtyjy dişli suwulgan we onuň kelle skeleti.



1. Süýdemdirijiler haýsy alamatlary boýunça süýrenijilere meňzeýär?
2. Eşen näme?
3. Göwrelilik näme?
4. Haýsy süýdemdirijileriň göwrelilik döwri gysga bolýar?



1. Süýdemdirijileriň embriony:
 - a) örän kiçi bolýar;
 - b) ýumurtga ýolunda ösýär;
 - ç) ýatgyda ösýär;
2. Pes gurluşly süýdemdirijileriň tohumlanan ýumurtgasy:
 - a) daşarda ösýär;
 - b) ýumurtga ýolunda ösýär;
 - ç) ýatgynyň diwarynda ösýär.
3. Süýdemdirijileriň süýt mázleri:
 - a) urkaçy haýwanlaryň kükrek böleginde bolýar;
 - b) urkaçy haýwanlaryň kükrek ýa-da garyn bölümünde bolýar;
 - ç) urkaçy haýwanlaryň garyn bölümünde bolýar;



Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Ýatgy, düwünçek, eşen, göwrelilik, süýt mázleri, ýyrtyjy dişli suwulganlar.

Tapmaçany tapyň. Süýdemdirijileriň gadymky süýrenijilerden geli çykandygyny nähili subut etmek mümkin?

Tassyklaýjy jogaplar: 1d, 2a, 3b.

53-ş. Süýdemdirijileriň köpdürlüligi: ýumurtga guzlaýjylar, torbalylar, eşenliler

Süýdemdirijiler gurluşyna, köpelişine we çagalarynyň ösüş aýratynlyklaryna laýyklykda ýumurtga guzlaýanlara, torbalylar we eşenliler toparlaryna bölünýär.

Ýumurtga guzlaýjylar, ýagny kloakalylar janly çaga dogurmazdan, ýumurtga guzlap köpeliýärler. Süýt mázleriniň ösenligi, bedeninde ýüň ýa-da tüýleriň bolýanlygy bilen süýdemdirijilere meňzeýär. Emma olaryň hakyky süýdemdirijiler üçin mahsus bolan alamatlary birneme gowşak ösendir. Çünki kelle beýnisiniň gurluşy ep-esli ýönekeýdir süýt mázleriniň sorğuçlary (emjekleri) ösmedik; bedeniniň temperaturasy beýlekilere garanda pesräk (26° -dan 36°C çenli) bolýar. Şonuň bilen bilelikde



103-nji surat.
Ýumurtga guzlaýan
süýdemdirijiler:

- 1 – ördekburun;
 2 – ýehidna.

olaryň gurluşynda süýrenijilere mahsus birnäçe aýratynlyklar (meselem, kloakasyň bolmagy, ýumurtga guzlap köpelmegi) bar. Ýumurtga bilen köpelyänlere ördekburun we ýehidna girýär (103-nji surat). Olar Awstraliýa materiginde we onuň golaýyndaky adalarda ýaşaýarlar.

Ördekburunyň ördegiňkä meňzeş giň we uzyn çünki bolýar. Bedeni tüý bilen örtülen. Ol derýalaryň gyrasynda höwürte gurýar. Aýaklarynyň barmaklarynyň arasyndaky perdeleriň kömegi bilen gowy ýüzýär.

Ördekburun ýumurtga guzlap, çagalayar. Emma ýumurtgadan çykan çagalaryny süýdi bilen bakýar. Süýt mázlerinden çykýan süýt emjekleri bolmany üçin daşary akyp çykýar: çagalary şol süýdi ýalayarlar.

Ýehidnanyň görnüşi kirpä meňzeýär. Bedeni uzyn tüýler bilen örtülen. Urkaçysy bir sany ýumurtga guzlap, ony garnyndaky haltasynda alyp gezýär. Onuň çagasy hem enesiniň garyn tarapyndaky derisiniň üstüne akyp çykýan süýdi ýalap iýmitlenýär.



104-nji surat. Torbalylar:

- 1 – kenguru; 2 – torbaly syçan;
 3 – koala.

Torbalylar ýumurtga guzlaýanlara garanda ep-esli çylşyrymly gurlandyr. Olar janly çaga dogurýarlar; kloakasy bolmaýar. Emjekleri ösendir, bedeniniň temperaturasy birneme ýokary (37°C çenli), ýatgysy ösmedik ýa-da çala ösenligi üçin çagalary örän kiçi we gowşak bolýar. Meselem, boýy 2 m ýetýän kengurunyň çagasynyň uzynlygy bary-ýogy 3 sm gelýär. Torbalylaryň urkaçysy dogran çagasyny birnäçe wagtlap garnyndaky haltasynda alyp gezýär (104-nji surat).

Torbalylar Awstraliýa materiginde we onuň golaýyndaky adalarda, käbir görnüşleri bolsa Merkezi we Günorta Amerikada ýaşaýar. Olaryň 270-e golaý görnüşi belli. Olara kenguruny, koalany, torbaly syçany, torbaly möjegi görkezmek bolar. Kenguru uzyn we güýçli ösen artky aýaklary bilen böküp ýereýär, öň aýaklarynyň kömegi bilen otlary, agaçlaryň şahalaryndan ybarat iýmiti agzyna salýar.

Eşenliler ýumurtga guzlaýanlara we torbalylara garanda ep-esli ýokary gurluşlydyr. Olaryň düwünçegi urkaçysynyň ýatgysynda ösýär. Eşenliler owunjak syçanlardan başlap, örän uly pillere çenli bolan köp dürli süýdemdirijileri, şol sanda öý haýwanlarynyň ählisini diýen ýaly öz içine alýar.



1. Ýumurtga guzlaýanlaryň gurluşy nähili?
2. Ördekburun nähili ýaşaýar?
3. Torbalylaryň gurluşy nähili?
4. Ýumurtga guzlaýanlar we torbalylar nirede ýaşaýarlar?
5. Eşenliler üçin mahsus aýratynlyklar nämeden ybarat?



1. Ýehidnanyň çagasy:
 - a) ýüňünden ýapysyp ýaşaýar;
 - b) süýt mázlerinden akyp çykan süýdi ýalaýar;
 - ç) süýt mázleriniň sorgujyny (emjegini) emýär.
2. ördekburunyň burny:
 - a) uzyn we inçe;
 - b) uzyn we giň;
 - ç) uzyn we ýogyn.



- Haýwanlaryň adyny olara mahsus bolan aýratynlyklary bilen jübütläp ýazyň.
- | | |
|----------------|--|
| a) ýehidna; | 1) örän kiçi çaga dogurýar; |
| b) ördekburun; | 2) ýumurtgasyny torbasynda alyp ýöreýär; |
| ç) kenguru; | 3) ýumurtgasyny basyp ýatýar. |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Ördekburun, ýehidna, kenguru torbalylar, ýumurtga guzlaýanlar, eşenliler.

Tapmaçany tapyň. Näme sebäpden ýumurtga guzlaýan we torbaly süýdemdirijiler diňe Awstraliýada we Günorta Amerikada ýaýran?

Tapmaçalary tapyň we olarda getirilen maglumatlary düşündirip beriň.

55. Tiken possun, salpy gulak,

Üsti külreňk, asty ak.

Tassyklaýjy jogaplar: 1b, 2ç.


Jübüti bilen ýazyň: a-2, b-3, ç-1.



54-§.

Ýarganatlar we gemrijiler otrýadlary

Ýarganatlar otrýady. Ýapganatlar — uçmaga uýgunlaşan süýdemdirijiler. Olaryň öň aýaklary üýtgäp, ganata öwürülipdir (105-nji surat). Öň aýaklarynyň süňkleriniň aralygyna hem-de artky aýaklary bilen bedeniniň aralygyna perde çekilendir. Bu perde ýarganat uçanda göteriş üstüni emele getirýär. Emma öň aýaklarynyň birinji barmagynyň hem-de yzky aýaklarynyň penjesi erkin bolýar. Olar gonanda şu penjeler bilen gowaklaryň diwaryna, agaçlara ýapysýar ýa-da olara ýuwaş-ýuwaşdan dyrmaşyp çykýar.



105-nji surat. Ýarganatlar:

- 1 – mele ýarganat; 2 – nal burunly ýarganat; 3 – gulakly ýarganat;
4 – kojan ýarganat; 5 – uly ýarganat.

Ýarganatlaryň gözleri ejiz bolup, gowy görmeýär. Emma olar gije hem hiç bir zat bilen çaknyşmazdan uçup bilýärler; mör-möjekleri agzy bilen tutup alýarlar. Ýarganatlar adamyň eşidip bilmeýän örän ýokary tonly sesleriň, ultrasesleriň kömegi bilen howada biçak oňat ugur alýarlar. Olaryň arasyny üzüp-üzüp goýberýän ultrasesi ýoldaky zatlardan serpigip, yzyna gaýdýar, şol sesleri bolsa olar ýaň görnüşinde eşitgir organlary arkaly eşidýärler. Ýarganatlar gan sorýan we zyýankeş mör-möjekleri gyryp, köp peýda getirýärler. Olary ilatyň ýaşaýan ýerlerine köpräk çekmek üçin olaryň ýaşaýan buky ýerlerini bozmaly däl we täze ýerleri döretmek gerek.

Gemrijiler otrýady. Gemrijileriň ýyrtyjy (gyýak dişi) dişi bolmaýar. Alyn dişleri uly we ýiti bolýar. Gaty iýmiti ýiti alyn dişleri bilen üzüp alyp, azy dişleriniň kömegi bilen çeyneýär. Olaryň yokarky we aşaky alyn dişleri hemişe bir-biri bilen galtaşyp, syrçasyz tarapy has ýitelýär. Çünki alyn dişleriniň arka tarapynda emaly bolmaýar. Ýokarky we aşaky alyn dişler bir-birine sürtülmegi sebäpli çarhlanyp ýitileşýär. Alyn dişler haýwanyň bütin ömründe hemişe ösüp durýarlar.

Gemrijiler giň ýaýran, köp dürli, örän köpelgiç haýwanlardyr (106-njy surat). Köp görnüşleri ýylda birnäçe gezek çaga dogurýarlar. Şonuň üçin käbir ýyllar olaryň sany örän köpelip uly zyýan ýetirýärler. Ýaşalýan jaýlaryň ýakynynda syçanlar we alakalar, çöllerde alaňnyrtlar köp duşýar. Alaňnyrtlar koloniýa bolup hinlerde ýaşaýarlar. Dag eteklerinde we çöllerde iri gemrijilerden biri — oklukirpi ýaşaýar. Onuň bedeni uzyn iňneler bilen örtülendir.

Gemrijileriň köpüsi zyýankeşlerdir. Syçanlar we alakalar ambarlarda saklanýan däne we azyk önümlerini we senagat harytalaryny gemrip uly zyýan ýetirýär. Alakalaryň gyrgyn keselini-de ýaýratmagy mümkin.

Gemrijileriň peýdalylary hem bar. Ondatra, nutriýa, surok, alaka we belkalar sütüklü derisi üçin awlanylýar. Ondatra we nutriýa gymmatly sütüklü deri berýär. Olaryň watany Amerikadyr. Respublikamyzda hem bu haýwanlary köpeltmek bilen meşgullanýan ýörite hojalyklar bar. Daglarda gök surok duş gelýär. Onuň derisi beýleki suroklara garanda has gymmat bahalydyr, ýagyndan halk medisinasynda däri-derman



hökmünde peýdalanylýar. Häzirki wagtda sany has azalanlygy üçin gök surok “Gyzyl kitaba” girizildi.



1. Ýarganatlaryň ganatynyň gurluşy nähili?
2. Ýarganatlar howada nähili ugur alýarlar?
3. Gemrijileriň dişleriniň gurluşy nähili?
4. Gemrijileriň ýaşayyş terzi nähili?
5. Gemrijileriň nähili ähmiýeti bar?
6. Haýsy gemrijiler elde idedilýär?



1. Ýarganatlar awuny howada:
 - a) öň aýaklarynyň erkin barmagy bilen tutýar;
 - b) artky aýagyň penželeri bilen tutýar;
 - ç) agzy bilen tutýar.
2. Gemrijileriň alyn dişleri:
 - a) ösüp we kütelip durýar;
 - b) hemişe çalyşyp durýar;
 - ç) ýuwaş-ýuwaş çalyşyp durýar.



Gemrijileri olara laýyk gelyän aýratynlyklary bilen ýazyň.

- | | |
|---------------------|--|
| a) syçanlar; | 1) gyrgyn keselini ýaýradýar; |
| b) alakalar; | 2) “Gyzyl kitaba” girizilen; |
| ç) ondatra, nutriý; | 3) ambarlardaky önümlere zyýan berýär; |
| d) gök surok; | 4) gymmatly süttüklü deri berýär; |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Ýarganatlar, ultrasesiň kömeginde ugur almak, gemrijiler, syçanlar, alakalar, alaňnyrtlar, ondatra, nutriýa, surok.



Tapmaçany tapyň. 1. Elganatlylaryň skeletiniň we myşsalarynyň gurluşyndaky haýsy aýratynlyklar olaryň guşlar ýaly uçmagyga kömek edýär? 2. Nämе sebäpden elganatlylaryň gulak suprasý giň bolýar? 3. Nämе sebäpden towşanlar hin gurýar, krolıklar bolsa hin gurmaýar?

Tapmaçalary tapyň we olarda getirilen maglumatlary düşündirip beriň.

- | | |
|---|---|
| 56. Ganaty bar, ýelegi ýok,
Süýdi bar-da – toýnagy ýok. | 57. Uzyn guýruk owlagym bar,
Öýde ondan hemme bizar.
Gydyrdadyp gije-gündiz,
Dynçlyk bermez ol biar. |
| 58. Uzyn gulak, çapyk dodak,
Gaçar böküp-böküp.
Ýaz donuny gyşda çözer,
Külreň donundan geçer. | |

Tassyklaýjy jogaplar: 1ç, 2a.

Dogry jübütlikler: a-3, b-1, ç-4, d-2.

55-ş.

Ýyrtyjy süýdemdirijiler otrýady

Möjekler maşgalasy. Bu maşgala möjek, şagal, tilki, garsak we ýenot görnüşli it girýär (107-nji surat). Olar örän gowy ys alýarlar; awuny yzarlap tutýarlar. Möjekler ýylyň dowamynda jübüt bolup ýaşaýarlar. Olar gündizine buky ýerde gizlenip, gije awa çykýarlar. Möjekler güýçli we çakgan bolanlygy sebäpli özünden uly haýwanlary hem awlamaklary mümkin. Möjekler öý haýwanlaryna hem hüjüm edýärler. Haýwanlary iýmek bilen çäklenmän, olary parçalap zaýalaýarlar, heläkleýärler. Şonuň üçin olaryň sanynyň köpeliş gitmegine ýol bermeli däl. Urkaçy möjek 3-4-den 13-e çenli gözi ýumuk çaga dogurýar. Möjek çagalary 35-40 günläp enesini emýärler, soňra erkek we urkaçy möjekleriň getiren et bölekleri we çalajan haýwanlaryny bilen iýmitlenýärler. Möjekler 15 ýyla çenli ýaşaýarlar.



Tilki çöllerde we sähralarda, dağlarda we dag eteklerinde, hatda şäherleriň we obalaryň töwereginde hem ýaşaýar. Tomusda tilkiler hinde ýaşap 4-5 sany gözi ýumuk çaga dogurýar. Güzde tilki maşgalasy dargap gidýär. Gyşda ýüni galyň we yssy bolany üçin hine girmeyär. Tilkiler gemrijiler we mör-möjekler bilen iýmitlenip oba hojalygyna peýda getirýär. Olar tomus we güz pasyllarynda bakja we miweleri hem iýýär. Käte öý guşlaryna-da hüjüm edýär. Tilki derisi üçin awlanylýar.

Pişikler maşgalasy (108-nji surat). Bu maşgala girýän haýwanlaryň çeňnege meňzeş yza gaňrylan we ýiti dyrnaklary ýörite haltajyga girip durýar. Awuny dyrnaklarynyň kömegi bilen tutup, dişleri bilen saklap durýar. Pişik şekillileriň köpüsi ysy gowy bilmeýär, emma gulagy gowy eşidýär. Olar awuny buky ýerde gizlenip tutýar. Bu maşgala gaplaň, geçigaplaň, bars, gum pişigi, irbis ýa-da gar barsy, pişikler girýär. Gaplaň Günorta Aziýada we Uzak Gündogarda ýaýrandyr; doňuz, sugun ýaly iri haýwanlary awlaýar. Özbegistanyň derýa hanalarynda tokaý pişigi, beýik dag guşaklyklarynda irbis we gum pişigi duşýar. Olaryň sanynyň örän azalanlygy üçin Özbegistanyň “Gyzyl kitabyna” girizildi.



108-nji surat. Pişik şekilliler:

1 – gaplaň; 2 – ýolbars; 3 – geçigaplaň; 4 – ýaguar.

Samyrlar maşgalasyna degişli ýyrtyjylaryň aýaklary gysga, bedeni inçe bolup, ýaryklara girmäge uýgunlaşandyr. Olardan Özbegistanda torsuk, samyr, gunduz, alagözen, ýalman we norka duşýar. *Torsuk* dag tokaýlarynda, jeňňelliklerde we sähralarda ýaýran. Hinlerini jarlyklarda we baýyrlaryň eňňitlerinde gurýar; gijesine awa çykýar. Dürli mör-möjekler, gemrijiler, miweler we ösümlikleriň ýerasty miwelerini iýýär.

Aýylar maşgalasy. Aýylar güýçli we iri haýwanlardyr (109-njy surat). Özbegistanyň daglarynda goňur aýylar duşýar. Ol ösümlikleriň kökleri we ýaş baldaklary bilen iýmitlenýär, käte mör-möjekleri we suroklary tutup iýýär, tomsuna bolsa miweler bilen iýmitlenýär. Aýy iýmitiň azlyk edýän gys paslynda uka gidýär. Arktikanyň buzluklarynda ak aýy ýaşaýar. Onuň agyrlыgy 800 kg ýetýär. Ak aýy suwda gowy ýüzýär we çümýär; esasan týulenler we balyklar bilen iýmitlenýär.



109-njy surat. Aýy şekilliler:

1 – goňur aýy; 2 – ak aýy.



1. Möjekleriň ýaşaýyş terzi nähili? 2. Tilkileriň ýaşaýyş terzi nähili?
3. Pişik şekilliler awuny nähili tutýarlar? 4. Samyrlaryň bedeniniň gurluşy nähili? 5. Aýylar nähili ýaşaýarlar?



1. Möjek awuny:
a) bukuda gizlenip tutýar;
b) sýndan duýýar we peýläp durýar;
ç) yzarlap tutýap;
2. Pişik şekilliler:
a) awuny peýläp tutýar;
b) gowy ys alýar;
ç) awuny yzarlap tutýar;



3. Torsuk hinlerini:
a) agaçlaryň köweginde we suwuň boýlarynda gurýar;
b) baýyrlaryň äňňitlerinde, jarlyklarda gurýar;
ç) suwuň boýlarynda we düzlüklerde gurýar;
- Ýyrtyjylar we olara mahsus bolan alamatlary jübüti bilen ýazyň.
- a) möjekler; 1) aýaklary gysga, bedeni inçe;
b) tilkiler; 2) gýşda uka gidýär;
ç) pişik şekilliler; 3) ýylyň dowamynda jübüt bolup ýaşaýarlar;
d) samyrlar; 4) tomusda hinde ýaşaýar, gýşda hine girmeýär;
e) aýylar; 5) dymnaklary haltajyga girip durýar;

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Möjekler, tilkiler, pişik şekilliler, samyrlar, torsuk, aýylar, goňur aýy, ak aýy.

Tapmaçany tapyň. Náme sebäpden ak aýynyň gulak suprasý goňur aýynyňka garanda kiçi, ýüňi bolsa ak bolýar?



Tapmaçada getirilen maglumatlar haýsy haýwanlara degişli?

59. Tüýlek ýüňli, kertik murt, 60. Ýol-ýol dony bar.
Sýçan awlar – edip aw. Adam gorkýan ýüzi bar.

Tassyklaýjy jogaplar: 1ç, 2a, 3b.

Jübütli jogaplar: a-3, b-4, ç-5, d-1, e-2.

56-ş.

Deňiz süýdemdirijileri: last aýaklylar we kit şekilliler otrýadlary

Last aýaklylar otrýady. Last aýaklylar boýny gysga, öň aýaklary ýüzüji lasta öwrülen iri haýwanlardyr. Olar köp wagtlaryny suwda geçirýärler. Diňe dynç almak we köpelmek üçin gury ýere çykýarlar. Last aýaklylyra týulenler, deňiz pişigi, morž girýär (110-njy surat). *Grenlandiýa týuleni* Arktiki deňizlerde ýaşaýar. Gury ýerde last aýaklarynyň kömegi bilen süýrenip hereket edýär. Artky aýaklary yza sozulan bolup, diňe ýüzmek üçin hyzmat edýär. Bedeni irimçik, gysga we seýrek tüý bilen örtülendir. Köp týulenleriň gulak ýelkeni bolmaýar, balyklar, mollýuskalar we leňneçşekilliler bilen iýmitlenýär. Gyşda týulenler kenara golaý geşip tekiz buzluga çykýarlar. Urkaçylary bir sany gözi açyk çaga dogurýar. Týuleniň çagasynyň derisi galyň we ýumşak ýüň bilen örtülendir. Ýumşak ýüň ony sowukdan goraýar we ak buzun üstünde ony saýgarmak kyn bolýar. Ýumşak ýüňleri dökülip, irimçik tüýler bilen çalyşandan soň çagsy suwa düşüp, ýüzüp başlaýar.

Deňiz pişigi Uzak Gündogaryň deňizlerinde ýaşaýar. Tomsuň başlarynda olar süri bolup çaga dogurmak üçin gyra çykýarlar. Urkaçylary gara tüý bilen örtülen bir sany çaga dogurýar. Çagalary ulalyp, ýüzüp başlandan soň ýene deňze gidýärler.



110-njy surat. Last aýaklylar:


1 – Grenlandiýa týuleni; 2 – morž; 3 – demirgazyk deňiz pişigi.

Týulen we morž derisi we ýagy, deňiz pişigi sütüklü derisi üçin awlanýlar. Morjyň azy dişleri pil süňki ýaly gymmat bahalanýar. Deňiz pişikleriniň sany örän azalanlygy sebäpli olary awlamak gadagan.

Kit şekilliler otrýady. Kit şekilliler doly suwda ýaşamaga geçen süýdemdirijilerdir; olar hiç wagt gury ýere çykmaýarlar; suwda çaga dogurýar. Gurluşy suwda ýaşamagynyň täsirinde uly özgerişe sezewar bolupdyr. Olar guýrugy we öňdäki ýüzgüçleriniň kömegi bilen ýüzýärler, yzky ýüzgüçleri bolmaýar. Bu otrýada kitler, kaşalotlar we delfinler girýär (111-nji surat).

Gök kit — süýdemdiriji haýwanlaryň arasynda iň irisi, onuň uzynlygy 30 m, agramy 150 t we ondan hem köpräk gelýär. Dişleri bolmaýar; maýda plankton organizmler, esasan leňneçşekilliler bilen iýmitlenýär. Kitiň örän uly agyz boşlugynda ýokarky äňinden aşaklygyna köpsanly çotgajykly buýnuz plastinkalar — *kitiň murtlary* asylyp durýar. Kit agzyny uludan açyp suw dolduryp alýar. Suwy buýnuz plastinkalar arkaly geçirip, oňa ilişip galan jandarlary ýuwdup goýberýär. Bir gije-gündizde kit 2-4 t iýmit iýýär. Gök kit ýaly maýda jandarlar bilen iýmitlenýän beýleki kitlere murtly ýa-da *dişsiz kitler* diýilýär.

Dişli kitlere *delfinler* we *kaşalotlar* girýär. Olaryň agyz boşlugynda örän köp sanly konus şekilli bir meňzeş düzülen dişleri bolýar. Olar awuny tapmak üçin ultrasesden peýdalanýarlar. Delfinleriň kelle beýnisiniň gurluşy çylşyrymlydyr. Olar ses signallarynyň kömegi bilen



111-nji surat.
Kit şekilliler.

- 1 – gök kit;
- 2 – kaşalot;
- 3 – kasatka;
- 4 – delfin.

özara aragatnaşyk saklaýarlar. Olaryň birisi balyk sürüsini tapanda beýlekileri hem şol ýere toplanýar. Heläkçilige uçran delfin howsalaly signallar bilen beýlekileri kömege çagyryýar. Olar ele aňsat öwrenýärler. Delfinleri awlamak gadagan edilendir.



1. Last aýaklylap suwda ýaşamaga nähili uýgunlaşypdyr?
2. Týulen nähili ýaşayar?
- Z. Deňiz pişigi nähili ýaşayar?
4. Kit şekilliler suwda ýaşamaga nähili uýgunlaşypdyr?
5. Gök kit nähili ýymitlenýär?
6. Delfinleriň ýaşayşy nähili?



1. Last aýaklylar ýaşayşynyň köp bölegini suwda geçirýär, diňe:
 - a) ýymitlenmek üçin kenara çykýarlar;
 - b) ýymitlenmek we dynç almak üçin kenara çykýarlar;
 - ç) dynç almak we köpalmek üçin kenara çykýarlar;
2. Dişsiz kitler:
 - a) maýda leňneçşekilliler bilen ýymitlenýärler;
 - b) iri haýwanlara hüjüm edýärler;
 - ç) esasan balyklar bilen ýymitlenýärler;
3. Delfinler we kaşalotlar:
 - a) dişsiz kitlere degişli;
 - b) dişli kitlere degişli;
 - ç) maýda leňneçşekilliler bilen ýymitlenýär.



- Haýwanlary we olara laýyk gelyän alamatlary jübüti bilen ýazyň.
- | | |
|------------------|--|
| a) delfinler; | 1) iň iri süýdemdiriji; |
| b) týulenler; | 2) kellesi bedeniniň üçden birine deň; |
| ç) gök kit; | 3) kellesi tumşugy ýaly sozulan; |
| d) kaşalotlar; | 4) ýokarky äňinde uzyn gyýak dişi bar; |
| e) deňiz pişigi; | 5) bedeni gysga, ýogyn tüýler bilen örtülen; |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Last aýaklar, Grenlandiýa týuleni, deňiz pişigi, morž, kit şekilliler, gök kit, kaşalot, delfin.



Tapmaçany tapyň. Kürekaýaklylaryň gulak suprasý gury ýerde ýaşayan süýdemdirijilere garanda örän kiçi, kitşekillileriň gulak suprasý bolsa umuman bolmaýanlygy olaryň ýaşayşynyň haýsy aýratynlyklary bilen bagly?

Tassýklaýjy jogaplar: ç, a, b.

Jübütli jogaplar: a-3, b-5, ç-1, d-2, e-4.

57-§.

Toýnakly süýdemdirijiler

Goşa toýnaklylar otrýady. Goşa toýnaklaryň barmaklary bir ýa-da iki jübüt bolup, toýnaklary buýnuz bilen örtülendir. Goşa toýnaklylar gäwşeyänler we gäwşemeyänler diýen toparlara bölünýär.

Gäwşeyän goşa toýnaklylar — aýaklary ep-esli uzyn, aşgazany dört bölümlü, ösümlük bilen iýmitleňýän haýwanlardyr (I112-nji surat). Adatça ösümligiň düzüminde özleşdirmegi kyn bolan kletçatka köp bolýar.



Gäwşeyänleriň aşgazanynda ýaşayan maýda mikroskopik bakteriýalar we infuzoriýalar kletçatkanyň siňmegine ýardam edýärler. Olar iýmiti ilki gowy çeynemezden ýuwudýarlar. Iýmit aşgazanda mikroorganizmleriň täsirinde ýeňil siňýän ýagdaýa getirilýär. Şondan soň iýmit agyz boşlugyna gaýtarylyp goýberilýär we dişleriň kömegi bilen gaýtadan gowy çeynelip (gäwşelip), ikinji gezek aşgazana ugradylýar.


Gäwşeyänlere sygyr, geçi, zubr, saýgak, jeren, sugun we köp sanly beýleki goşa toýnaklylar girýär. Adatça olaryň kellesinde bir jübüt buýnuz şahlary bolýar. Bu şahlar haýwanyň tutuş ömrüniň dowamynda ösýär. Sugun we losü ýaly haýwanlaryň şahlary her ýylda çalyşyp, ýerine täzesi çykýar.

Jeren (ahu ýa-da keýik) Özbegistanyň çöllerinde ýekelikde, jübüt-jübüt ýa-da 30-a çenli haýwandan ybarat süri bolup ýaşayar. Ol çöl şertlerine gowy uýgunlaşandyr: goňur reňkli bolany üçin çölde onçakly göze ilmeýär.

Jeren eti süýji bolany üçin awlanylýar. Özbegistanda jeren diňe goraghanalarda saklanyp galypdyr. Gäwşeyän goşa toýnaklylardan Buhara suguny (hangul) Gyzylgum goraghanasynda we Termeziň golaýyndaky Pygamber adada idedilýär; Üstýurt ýaýlasında saýgak duşyar.

Gäwşemeýän jübüt toýnaklylaryň azy dişi güýçli ösendir, aşgazany bölümlere bölünmedik, boýny, ayaklary we guýrugy gysga bolýar. Olara doňuz we begemot girýär (113-nji surat).

Doňuz ep-esli iri haýwan; bedeniniň uzynlygy 180 sm çenli, agramy 240 kg gelýär. *Doňuz* Ýewropa we Aziýa materiklerinde ýaýrandyr. Özbegistanda daglyk ýerlerde we tokaýlarda duşyar. Ösümlikleriň köklerini we ýerasy miwelerini köwläp iýýär, dökülen miweler, hatda



113-nji surat. Gäwşeyän jübüt toýnaklylar:


1 – begemot; 2–4 – doňuzlar (2 – erkegi; 3 – urkaçysy; 4 – çagasy).

mör-möjekler we beýleki maýda jandarlar bilen iýmitlenýär. Doňuzlar süri bolup ýaşaýar. Onuň çagasy ýol-ýol reňklidir. Ýekegapan öý doňuzlarynyň nesilbaşy hasaplanýar. Begemot tropik Afrikada ýaýrandyr.

Täk toýnaklylar otrýady. Bu haýwanlaryň aýagynda bir ýa-da üç sany barmagy bolýar, emma diňe üçünji barmagy güýçli ösendir. Bedeniniň agramy esasan şu barmaga düşýär. Aşgazanynyň gurluşy sada, emma kör içegäniň ösüntgisi örän uzyn bolýar.

Täk toýnaklylar açyk meýdanda ýaşayan haýwanlar bolup, olara at, eşek, kerk, tapir, zebra we gulan girýär (114-nji surat).

Ýabany at, ýagny Przewalskiniň aty geçen asyryň ortalaryna çenli Merkezi Aziýanyň (Mongoliýa we Hytaý) çöllerinde ýaşapdyr; häzir



114-nji surat. Täk toýnaklylar:

1 – hind kerki; 2 – Przewalskiniň aty; 3 – gulan; 4 – zebralar.

goraghanalarda we haýwanat baglarynda saklanyp galypdyr. Bedeniniň uzynlygy 230 sm, belentligi 130 sm, agramy 300 kg ýetýär. Eldekileşdirilen atlar ýabany atdan — tarpandan, eşek bolsa Afrikada ýaşayan ýabany eşeklerden gelip çykydyr.

Tarpanyň birnäçe görnüşleri Günorta Amerikada we Günorta-Gündogar Aziýanyň tokaýlarynda ýaşayar. *Kerk* tropik Afrikada we Günorta Aziýada ýaýrapdyr.



1. Toýnakly süýdemdirijileriň gurluşy nähili?
2. Goşa toýnaklylara mahsus bolan aýratynlyklar nämeden ybarat?
3. Gäwşeýänleriň aşgazanyň gurluşy nähili?
4. Gäwşemeýän goşa toýnaklylaryň gurluşy nähili?
5. Täk toýnaklylur ýaşayyş gurşawyna nähili uýgunlaşypdyrlar.



1. Gäwşeýänleriň aşgazanynda:
 - a) iýmit mikroorganizmler tarapyndan siňýän ýagdaýa getirilýär;
 - b) iýmit gaýtadan çeynelýär;
 - ç) ösümlük kletçatkasy siňýär;
2. Buhara suguny:
 - a) Gissar goraghanasynda idedilýär;
 - b) Zerawşan goraghanasynda idedilýär;
 - ç) Gyzylgum goraghanasynda idedilýär;
3. Täk toýnaklylaryň:
 - a) birinji we üçünji barmaklary güýçli ösen bolýar;
 - b) köriçegäniň ösüntgisi örän uzyn bolýar;
 - ç) aşgazany iki bölümden ybarat bolýar;



- Haýwanlaryň adyny olaryň aýratynlyklary bilen jübütläp ýazyň.
- | | |
|------------|--|
| a) jeren; | 1) goraghanalarda saklanyp galypdyr; |
| b) hangul; | 2) eldekileşdirilen atlaryň nesilbaşysy; |
| ç) doňuz; | 3) tokaýlarda duş gelýär; |
| d) tarpan; | 4) çöllerde ýaşayar; |

Sözlük depderiňize ýazyp alyň.

Goşa toýnaklylar, gäwşeýänler, jeren, hangul, gäwşemeýänler, doňuz, täk toýnaklylar, Przewalskiniň aty, tarpan, kerk.

Tapmaçany tapyň. Täk toýnaklylaryň toýnagynyň ösenligi we aýaklarynyň uzyn bolmagy olaryň ýaşayşynyň haýsy aýratynlyklary bilen bagly bolmagy mümkin?

Tassyklaýjy jogaplar: 1a, 2ç, 3b.

Dogry jübütlikler: a-4, b-1, ç-3, d-2.



58-§.

Primatlar otrýady. Süýdemdirijileriň ähmiýeti

Primatlar, ýagny maýmynlar süýdemdirijileriň arasynda iň ýokary gurluşly haýwanlar hasaplanýar (“primat” sözi hem “birinjiler” diýen manyny aňladýar). Bu otrýada 200-den gowrak görnüş girýär. Köplenç gür tropik tokaýlarda ýaşaýar. Barmaklary uzyn, aýaklaryndaky baş barmaklary beýleki barmaklaryň garşysyna ösendir. Barmaklaryň şular ýaly ýerleşmegi olara şahalardan mäkäm ýapysmaga hem-de kiçiräk zatlary tutup durmaga mümkinçilik berýär. Olaryň barmaklarynda beýleki haýwanlaryňky ýaly toýnak däl-de, eýsem ýasy dyrnaklary bolýar. Aýaklary ýöremek bilen birlikde, iýmiti tutmak, tüýlerini daramak we arassalamak wezipesini hem ýerine ýetirýär. Bedeniniň üstünde we el-aýaklarynyň aýalarynda tüýi bolmaýar

Primatlaryň gözleri kellesiniň ön tarapynda ýerleşenliginden olar bir-birine iki gözi bilen garaýar. Olar şol bir zady iki gözi bilen hem görüp, oňa çenli aralygy takyk kesgitläp bilýärler. Görüşüň şeýle aýratynlygynyň şahadan-şaha bökende uly ähmiýeti bar. Maýmynlaryň barmaklary, tüýsüz aýalary we dabany esasy duýgy organy hasaplanýar.

Kelle beýnisi beýleki süýdemdirijileriňkä görä has iri. Kelle beýnisiniň uly ýarym şarlarynda ýgyrtlaryň köp bolmagy sebäpli gylyk-häsiýetleri hem çylşyrymly we dürlüdir. Olar süri bolup ýaşaýarlar. Güýçli erkegi sürä ýolbaşçylyk edýär.


Tropik Amerikada ýaşaýan maýmynlaryň burun deşikleriniň arasy giň, guýrugy uzyn bolany üçin olara ýasy burunly maýmynlar diýilýär. Olaryň guýrugy bilen agajyň şahalaryndan edil eli bilen asylyp durup bilýär. Ýasy burunlylaryň tipiki wekili *möý şekilli maýmyndyr*, uýy gaňyrçakly uzyn aýaklary üçin oňa şeýle at berlipdir.

Afrikada we Günorta Aziýada ýaşaýan inçeburun maýmynlaryň burun deşikleri golaý ýerleşip, aralary ýukajyk germew bilen bölünendir. Kābir görnüşleriniň guýrugy gysga ýa-da bütinleý bolmaýar.

Primatlaryň arasynda adam şekilli maýmynlar iň irisi we ösenidir. Olara Afrika *gorillasy*, *şimpanze*, Kalimantan we Sumatra adalarynda

ýaşayan *orangutan* degişlidir (115-nji surat). Olaryň guýrugy ýokdur. Olar artky aýaklarynyň üstüne galyp we penjesiniň arka tarapyna daýanyp ýerde arkaýyn we çalt ýöreyärler. Kelle beynisi güýçli ösenligi sebäpli gylyk-häsiýetleri hem çylşyrymly bolýar. Olaryň ýatkeşligi gowy bolup, ýönekeý zähmet gurallaryny ýasamagy we olardan peýdalanmagy başarýarlar. Şimpanzeler çöpleri döwüp alyp, bal arylarynyň ketegine girilýän deşikleri giňeldýärler, darajyk hinlerden mör-möjekleri we olaryň liçinkalaryny çykarýarlar, sypal bilen dişlerini gorjalyýarlar, ses we ýşaratlaryň kömegi bilen özara düşünişýärler. Olar ýüz keşbini üýtgedip bir zatdan ürkendigini, bir zada gahary gelendigini, şatlanandygyny we şuňa meňzeşleri aňladýarlar. Şu babatda olar adamlara meňzeýärler.

Süýdemdirijileriň ähmiýeti. Oti iýýän süýdemdirijileriň ösümlikleriň we beýleki haýwanlaryň ýaşayşynda uly ähmiýeti bar. Olaryň tezegi ders iýýän tomzaklar, çybynlar, gurçuklar, kömelekler we bakteriýalar üçin iýmit bolýar. Ders çüýrände toprak ösümlükler üçin zerur bolan iýmit maddalary bilen baýlaşýar. Belkalar, tokaý alakalary, meýdan syçanlary, doňuzlar we beýleki süýdemdirijiler ösümlikleriň tohumlaryny ýaýratmaga kömek berýärler. Toprakda ýaşayan süýdemdirijiler (kör



115-njy surat. Maýmynlar:

- 1 – yaşyl martyška; 2 – gibbon; 3 – ak ýüzli kapusin; 4 – şimpanze;
5 – gorilla; 6 – orangutan.

syçan, alaňnyrt) hin gazyp, topragy ýumşadýar. Mör-möjek iýýänler (ýarganatlar, kirpiler) zyýankeş we kesel ýaýradýan mör-möjekleri gyrýarlar. Ýyrtyjylar kesellän haýwanlary we olaryň maslyklary bilen iýmitlenýän tebigy sanitarlar hasaplanýarlar.

Süýdemdirijileriň adamyň durmuşyndaky ähmiýeti hem uludyr. Ýabany süýdemdirijiler derisi (ondatra, tilki) we eti (saýgak) üçin awlanýar. Olardan alakalar, syçanlar, alaňnyrtlar iýmit önümlerini iýip we kesel ýaýradyp, zyýan getirýär. Ýyrtyjy süýdemdirijiler soguljanlary ýaýradýar.

Adam üçin peýdaly bolan, seýrek duşýan ýa-da ýok bolup barýan süýdemdirijileri saklap galmak maksady bilen ýörite goraghanalar guralýar; olaryň sanawy “Gyzyl kitaba” girizilýär. Özbekistanyň “Gyzyl kitabyna” süýdemdirijileriň 24 görnüşi girizildi.



1. Primatlaryň ýokary gurluşly alamatlary haýsylar?
2. Ýasy burunly maýmynlar nähili ýaşaýarlar?
3. Inçeburunly maýmynlar nirelerde ýaýrapdyr?
4. Adam şekilli maýmynlaryň adama meňzeşlik alamatlary nämede?
5. Süýdemdirijileriň adamyň durmuşyndaky we tebigatdaky ähmiýeti nämede?



1. Primatlaryň baş barmaklarynyň beýlekilere garşylyklaýyn ýerleşenligi:
 - a) tüýlerini daramaga mümkinçilik berýär;
 - b) maýda zatlary tutup durmaga mümkinçilik berýär;
 - ç) şahadan-şaha böküp geçmäge kömek edýär;
2. Maýmynlaryň barmaklary, aýalary we dabanlary:
 - a) esasy duýgy organlary hasaplanýar;
 - b) ýörände daýanç wezipesini ýerine ýetirýär;
 - ç) esasy tutguç organy hasaplanýar;
3. Maýmynlar esasan tropik tokaýlarda:
 - a) jübüt bolup ýaşaýarlar;
 - b) başga haýwanlar bilen bile ýaşaýarlar;
 - ç) süri bolup ýaşaýarlar;



- Maýmynlary we olaryň ýaýran ýerleriniň adyny jübüti bilen ýazyň.
- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a) möý şekilli maýmyn; | 1) Sumatra, Kalimantan adalary; |
| b) gorilla; | 2) tropik Amerika; |
| ç) orangutan; | 3) tropik Afrika; |

Sözlük depderiňize ýazyň.

Primatlar, ýasy burunly maýmynlar, inçeburun maýmynlar, möý şekilli maýmynlar, orangutan, şimpanze, gorilla.



Tapmaçany tapyň. Adam şekilli maýmynlaryň ýaşaýşynyň haýsy aýratynlyklary adamlara meňzäp gidýär?

Tassyklaýjy jogaplar: 1b, 2a, 3ç.

Dogry jübütlikler: a-2, b-3, ç-1.

59-§.

Süýdemdirijiler klasyna degişli öý haýwanlary

Öý haýwanlary ilaty azyk önümleri (et, süýt, ýag we beýlekiler) ýeňil senagaty çig mal (ýüň, deri, sütük), oba hojalygyny iş mallary (at, öküz, eşek, düýe) we organiki dökünler bilen üpjün edýär.

Gara mallar. Häzirki gara mallar Gadym Ýewropa we Aziýa materiklerinde giňden ýaýran we mundan 3-4 asyr ozal gyrlyp giden *turlardan* gelip çykypdyr. Iň soňky tur 1627-nji ýylda Polşada ýok edilipdir. Tur biziň eramyzdan 7000 ýyl ozal gadymy Gresiyada eldekileşdirilipdir. Gara mallaryň tohumlary hojalykda peýdalanylyşyna görä süýt, süýt-et we et berýän görnüşlere bölünýär (116-njy surat).

Köp süýt berýän tohumlar gara mallaryň esasy bölegini düzýär. Özbekistanda köp önüm berýän sygyrlardan *Gara-ala Holmogor* we *Ýaroslawl*, *Gyzyl sähra*, *Buşuýew* we beýleki tohumlary idedilýär. Köp süýt berýän sygyrlar ýylda 4000 l, käbir gäwmişler 6000 l, ondan hem köpräk süýt berýär. Süýt-et berýän gara mal tohumlary köp süýt bilen bir hatarda köp mukdarda ýokary hilli et hem berýär. Şweýsariýanyň



116-njy surat. Gara mallaryň süýt berýän tohumlary:

1 – Holmogor tohumy; 2 – Yaroslawl tohumy.

Simmental, *Şwits* we Russiýanyň *Kostroma* tohumly sygyrlary süýt-et berýän tohumlardyr. *Simmental* sygyrlary ýylda 4000 l çenli süýt berýär. Köp et berýän gara mal tohumlary esasan ýokary hilli et almak üçin idedilýär. Olar agramy we çalt ýetişýänligi bilen köp süýt berýän tohumlardan tapawutlanýarlar. Etlí *Şortgorn* tohumly sygyrlaryň ortaça agramy 650 kg, öküzleriniňki 1000 kg-dan geçýär. Ýaş öküzleriň agramy bir gije-gündizde 1 kg çenli artýar. Özbegistanda *Gazagystan akbaşy*, *Santa-Gertruda*, *Gereford* we *Şortgorn* tohumlary idedilýär.

Gara mallardan et we süýtden başga deri hem alynýar. Deriden teletin aýakgaplar, gön-galantereya önümleri taýýarlanýar. Mal soýulýan ýerlerdäki galyndylardan dürli preparatlar, ýelim, sabyn we beýleki önümler öndürilýär.

Dowardarçylyk. Goýunlar ýabany goýun bolan *muflondan* gelip çykydyr. Goýun mundan 8 müň ýyl ozal eldekileşdirilipdir. Goýun tohumlary ýüňüniň hiline göre ýumşak ýüňli, ýarym ýumşak ýüňli we irimçik ýüňli tohumlara bölünýär (117-nji surat).

Ýumşak ýüňli goýunlaryň ýüňi bir meňzeş uzynlykdaky (8-10 sm) sütükden ybarat bolýar. Ýumşak ýüňden nepis matalar dokalýar. Demirgazyk Kawkazda, Wolga boýunda we Gazagystanda idedilýän *merinos* tohumly goýunlar 10-12 kg ýumşak ýüň berýär.

Irimçik ýüňli goýunlaryň ýüňi irimçik tüýlerden we sütükden ybarat bolýar. Bu goýunlar hem öz gezeginde irimçik ýüňli goýunlara, garaköli goýunlara, et-ýag berýän we et-ýüň berýän tohumly goýunlara bölünýer.




117-nji surat. Goýun tohumlary:

1 – garaköli goýun we onuň guzusy; 2 – Gissar goýny.

Romanow tohumly goýunlar iň gowy irimçik ýünli goýunlardyr. Garaköli derisi 1-3 günlükde soýlan garaköli guzularyň derisinden ybaratdyr. Olaryň derisi köplenç gara reňkde bolýar, gök, goňur, sur, ak we beýleki reňklileri hem bolýar. Mawy we tyllareňk deriler has gymmat bahalanýar. Et-ýag berýän goýunlardan Özbegistanda *Gissar goýunlary* idedilýär. Olaryň agramy 150 kg, guýrugynyň agyrlýgy 25 kg gelýär.

Gylýalçylyk. Beýik dagly ýerlerde we oba hojalygynda kömekçi işleri bitirmekde atlar esasy işçi güýji bolup durýar. Atçylyk sporty dünýä möçberinde köpçülikleýin häsiýete eýe boldy. Atlar ät we süýt almak üçin hem idedilýär. Olaryň süýdünden kesel bejeriş ähmiyetli gymyz taýýarlanýar. Ganyndan bejeriji preparatlar we syworotka taýýarlanýlar.

Atlar biziň eramyzdan takmynan 3000 ýyl ozal eldekileşdirilipdir. Olaryň ata-babasy *tarpan* hasaplanýar (118-nji surat). Atlar agyr ýük göterýän, münülýän, az ýük göterýän (ýorga), et we gymyz üçin



118-nji surat. Atlar:

- 1 – ýabany at — tarpan; 2 – Wladimir agyr ýük göteriji aty;
3 – Orlow ýorgasy; 4 – Garabaýyr.

köpeldilýän tohumlara bölünýär. Agyr ýük göterýän atlara *Wladimir tohumly* atlar, münülýän atlara Özbekistanda ýetişdirilýän *Garabayyr*, Täjigistanda we Türkmenistanda ýetişdirilýän *Lakay* we *Ahalteke* atlaryny, az ýük çekýänlere *Orlow ýorgasyny* we *Rus ýorgasyny* görkezmek bolar.



1. Gara mallaryň tohumlary hojalykda peýdalanylyşyna laýyklykda haýsy ugurlara bölünýär?
2. Özbekistanda gara mallaryň haýsy tohumlary idedilýär?
3. Goýunlaryň nähili tohumlary bar?
4. Özbekistanda goýunlaryň haýsy tohumlary idedilýär?
5. Atlardan haýsy maksatlar üçin peýdalanylýar?
6. Atlaryň nähili tohumlary bar?



1. Häzirki gara mallar bizin eramyzdan 7000 ýyl ozal:
 - a) gadymy Polşada eldekileşdirilipdir;
 - b) Gadymy Müsürde eldekileşdirilipdir;
 - ç) gadymy Gresiyada eldekileşdirilipdir;
2. Goýunlar mundan 8000 ýyl ozal:
 - a) eldekileşdirilen muflonlardan gelip çykypdyr;
 - b) eldekileşdirilen aýrakdan gelip çykypdyr;
 - ç) gadymy Hindistanda eldekileşdirilipdir.
3. Atlar mundan 3000 ýyl ozal:
 - a) eldekileşdirilen Przewalskiniň atyndan gelip çykypdyr;
 - b) eldekileşdirilen tarpandan gelip çykypdyr;
 - ç) eldekileşdirilen gulandan gelip çykypdyr;



- Garamal tohumlarynyň ugurlaryny we olara degişli tohumlary jübütläp ýazyň.
- | | |
|-------------|-------------------------|
| a) süýt; | 1) Kostroma, Simmental; |
| b) et; | 2) Gara-ala, Buşuýew. |
| ç) et-süýt; | 3) Şortgorn, Şwis, |

Sözlük depderiňize ýazyň.

Garamallar, oý haýwanlary, dowardarçylyk, garakölçülik, gylýalçylyk, münülýän atlar, tur, muflon, tarpan.



- Tapmaçalar haýsy haýwanlara degişli?
- | | |
|--|---|
| 61. Çarwa içinde şeytan,
Sakgaly uzyn soltan. | 62. Gündizi ot iýmek,
Agşamara süýt – bulak. |
| 63. Haýwanlaryň dargasy,
At gazanan ýorgasy. | 64. Towşan däl – uzyn gulak,
At hem däl – dört toýnak. |

Tassyklaýjy jogaplar: 1ç, 2a, 3b.

Dogry jogaplar: a-2, b-3, ç-1.

Tapmaçalaryň jogaplary

- | | | |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. Ýönekeý amýoba. | 23. Ders tomzagy. | 45. Guşuň ýumurtgasy. |
| 2. Ýaşyl ewglena. | 24. Çekirtge. | 46. Kolibri. |
| 3. Wolwoks. | 25. Kebelek. | 47. Garlawaç. |
| 4. Infuzoriýa tufelka. | 26. Kebelek. | 48. Hekek. |
| 5. Süýji suw gidrasy. | 27. Tut ýüpek gurçugy. | 49. Bilbil. |
| 6. Meduza. | 28. Balarylar. | 50. Garlawaç höwürtgesi we |
| 7. Planariýa. | 29. Balary. | çagasy. |
| 8. Bagyr gurçugy. | 30. Garynjalar. | 51. Leglek. |
| 9. Garamal lentaly gurçugy. | 31. Garynjalar. | 52. Horazlar. |
| 10. Adam askaridasy. | 32. Siňek. | 53 Horaz. |
| 11. Ýagys gurçugy. | 33. Büre. | 54. Horaz. |
| 12. Ýagys gurçugy. | 34. Balyk. | 55. Kirpi. |
| 13. Ýalaňaç balykgulak. | 35. Balyk. | 56. Körsyçan. |
| 14. Marwariddor. | 36. Gurlawuk. | 57. Syçan. |
| 15. Dişsizje. | 37. Gurbaga. | 58. Krolik. |
| 16. Derýa leňňeji. | 38. Ýylan. | 59. Pişikk. |
| 17. Derýa leňňeji. | 39. Ýylan. | 60. Ýolbars. |
| 18. Haçly möý. | 40. Ýylan. | 61. Geçi. |
| 19. Içyan. | 41. Ýylan. | 62. Sygyr. |
| 20. Maý tomzagy. | 42. Pyşbaga. | 63. At. |
| 21. Mör-möjekler. | 43. Pyşbaga. | 64. Eşek. |
| 22. Tomzaklar. | 44. Guş. | |

Zoologiýa adalgalarynyň görkezijisi (*-nji suratlara degişli)

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Afrika düýegüşy 158* | Bitiniýa 50* | Deňiz pişigi 187*, 188 |
| Aktiniýalar 27, 28* | Bitler 95* | Deňiz otchasi 113* |
| Akulalar 115* | Biý 70 | Deňiz pyşbagasi 137 |
| Alligatorlar 137 | Çagalar ýiti uçlujasy 42 | Dreýsena 59* |
| Arslan 184, 185* | Batga pyşbagasy 135*, 137 | Ektoderma 24* |
| Arhar 191* | Baýogly 164 | Elektrik skat 116 |
| Arheopteriks 151, 152* | Broýler 167 | Emu 158 |
| Balary 88, 89*, 90 | Tüňni balyk 112, 118 | Endoderma 24* |
| Esasy hojaýyn 35, 37, 41 | Bilbil 153 | Ehinokokk 41* |
| Aurelia 28*, 29 | Bürelwr 95* | Zemzen 132 |
| Bankiw towuklary 166* | Öküz 92* | Ataýry 70* |
| Dişsizje 56, 57*, 58 | Möjekler 183, 184* | Finna 36, 41, 42 |
| Bekre balyklar 117* | Torsuk 185 | Foraminiferalar 13 |
| Gyzzyrma paraziti 19* | Güberçek nematodasy 42 | Gawiallar 137 |
| Gyzzyrma siňegi 95* | Dafniýa 65* | Gekkon 132 |
| Biologik göreş 95, 96 | Sähra agamasy 132 | Gibbon 195* |

- Gidra 23*, 24*
 Gidroid polipler 21
 Gigant akula 116
 Gepard 184, 185*
 Germafrodit 31, 33
 Gorilla 195*
 Grenlandiýa týuleni 187*
 Gulmaý 118
 Garagarga 149, 156*
 Hekek 156*
 Halkaly teneçir 82
 Haswa 83
 Hind kerki 192*
 Çakgan suwulgan 129, 130*
 Kökagyz meduza 28*, 29
 Gar barsy 184
 Imperator pingwini 161
 Infuzoriýalar 19*
 Ýylyganlylar 9,
 Dizenteriýa amýobasy 13
 Žabralar 54, 57, 62, 107*
 Jeren 6, 191*
 Bagyr gurçugy 34, 35*
 Žiraf 5*, 191*
 Etene çağa dogurýan guşlar 151
 Jüýje çykarýan guşlar 151
 Ikatýok 150
 Käkilik 153
 Kalmar 59*
 Çayçaňňalak 163*
 Kamçatka kraby 65*
 Keneler 71
 Kapusin 195*
 Kepjebaş ýylan 5*, 134*
 Karakatitsa 59*
 Kelem kebelegi 47*, 86
 Gluharlar 149
 Kasatka 189*
 Uly körsyçan 180*
 Kaýra 150
 Kaşalot 188*, 189
 Gemrijiler 181, 182*
 Kenguru 178*, 179
 Keta 112, 118
 Kit akula 116
 Koala 178*, 179
 Kolorado tomzagy 94*
 Merjen polipler 27, 28*
 Krewetkalar 65*
 Çal alaka 182*
 Hind towugy 167
 Köl gurlawugy 121*-123
 Kulwar ýylan 133
 Gök kit 5*, 182*
 Gök surok 182*
 Körgalak 150*
 Körçyçanlar 180
 Langustlar 65
 Lansetnik 98*, 99, 100
 Lakga 118*
 Latimeriýa 118
 Latça 185
 Leglekler 143, 147*, 148, 155
 Leglek 149, 154*, 161
 Leýşmaniýa 16
 Liçinka 34, 35*, 36*, 41, 42
 Lososşekilliler 118
 Mele körsyçan 180*
 Malpigi turbajyklary 77*
 Manta 115*
 Mantiýa 53, 54, 57
 Martişka 195*
 Garasar 153
 Meduzalar 28*, 29
 Midiýa 59*
 Milli bag 6
 Mykky 163*
 Missisipi krokodili 137*
 Mita 95
 Mozaik görnüş 65
 Morž 187*, 188
 Mawy teneçir 82
 Ýagbalyk 118
 Muflon 198
 Gumrylar 154, 157
 Murtly balyk 118
 Nandu 158
 Nereida 50*
 Nil krokodili 137*
 Teneçirler 82, 83*
 Nozema 19
 Norka 185
 Şöhle şekilliler 13
 Nutriýa 181
 Adam askaridasy 38*, 39*
 Ýönekeý amýoba 11*, 13*
 Okun 113
 Alagarga 153
 Alagazan 185
 Alma miwehory 94*
 Belka 181
 Omarlar 65
 Ondatra 181, 182*
 Aralyk hojaýyn 35, 37, 41
 Orangutan 195*
 Aziýa çekirtgesi 83*, 94
 Ak amur 118*
 Ak aýy 185, 186*
 Akbykyn delfin 188*, 189
 Akguş 154
 Ak sla 118, 119
 Akja balyk 118*
 Aýak ýüzgüç 67
 Penjeganatlylar 118, 128
 Planariýa 31, 32*, 33
 Plankton 65
 Przewalskiý aty 6, 192*
 Protoawis 151
 Garlawaç 156*
 Galkançüňk ýylan 134*
 Garga 151
 Gargaralar 149
 Gyzyl kitap 6, 158
 Gyrgy 163*
 Daşdeşen 150*
 Sülgün 153
 Gara balyk 118
 Gara ýylan 133*, 134*
 Gara çayçaňňalak 163*
 Garamal soguljany 35, 36*
 Garagurt 70*
 Garaýalak 153
 Gara çekirtge 83*
 Gulakly körsyçan 180*
 Gum gömülgen ýylany 133
 Gunduz 185
 Kebelek gurçugy 80*, 81*
 Polýar meduzasy 28*, 29
 Elganatlylar 180
 Goňur aýy 185, 186*
 Goraghana 6

- Radial simmetriya 23
 Regenerasiya 25, 33, 125
 Sekizayak 59*
 Salamandralar 128
 Sary ýylan 132
 Sart alaka 182*
 Siklop 24, 42, 65*
 Gum pişigi 184
 Sista 13, 15, 34
 Sistematika 9,
 Sopytorgaý 153
 Sowuganlylar 9.
 Ýalan kürekburun 117*
 Ýalan ayaklylar 11, 13
 Stellerow sygry 6
 Suluw teneçir 82*
 Suksun 160*
 Suwaýryt 192*
 Suw ýylan 133
 Suwsar 185
 Sona 92*
 Tokmak ýylan 133
 Şimpanze 195*
 Nalburun 180*
 Tarpan, 6, 194*
 Gajar 163*
 Derili körsyçan 180*
 Derili pyşbaga 136*, 137
 Termitler 83, 95
 Lukmançylyk sülügi 51*
 Tiken balyk 113*
 Tikenguýruk skat 115*
 Tikenli akula 115
 Tilýapiya 114
 Diri doguryan balykgulak 55*
 Üzüm balykgulagy 55*
- Jeňnel towşany 182*
 Jeňnel pişigi 184
 Towukşekilliler 154
 Traheýalar 68*, 69
 Tridakna 59
 Tripanosoma 16
 Tritonlar 128
 Tufelka 18*, 19
 Tulkiler 183, 184*
 Gow taşlamak 62, 130
 Tut ýüpek gurçugy 86*, 87*
 Ýumurtga guzlaýanlar 179
 Togalak gurçuklar 38, 39
 Doňuz 191, 192*
 Totuguşlar 153
 Tagtabit 83*, 95
 Ugar 112
 Hüwi 163*, 164
 Oňurgasyzlar 9
 Ik şekilli suwulgan 132
 Ustrisa 59*
 Öý siňegi 90, 91*
 Öý syçany 182*
 Wahmaguş 150*
 Wolwoks 16*
 Torbaly möjek 179
 Torbalylar 178, 179
 Torbaly syçan 178*, 179
 Otag güýesi 95
 Hangül 6
 Hordalylar 9,
 Tüňňimaňlaý balyk 118
 Ýaguar 185*
 Ýalaňaç balykgulak 55*
 Ýaşyl mázler 64
 Maý tomzagy 70*, 71*
- Ýaşyl ewglena 15*, 16*
 Ýaşyl et siňegi 92*
 Ýaşyl gurbaga 128
 Ýaşyl demirçek 83*
 Ýenotşekilli it 184*
 Ýewropa tury 6
 Ýehidna 178*
 Ýyrtyjy dişli suwulganlar 176*
 Ýagyş gurçugy 45-49*
 Gapdal çyzyklar 102*, 110
 Ýolbars 184, 185*
 Eşenliler 179
 Ýorga tuwalak 158*
 Sargaldak 153
 Zeykeş 65*
 Zebalar 192*
 Zigota 26
 Kepir balygy 102*, 103*
 Zakyja 156*
 Zubr 6, 191*
 Ördök 154, 160*
 Ördökburun 178*
 Möý maýmyn 195
 Düwünçek 80*, 81*
 İçyan 70*, 71
 Geçiguş 153, 156*
 Lora ýylan 134
 Şagal 184*
 Serçe 151, 156*
 Serçe şekilliler 156
 Garaslar, 156*
 Jünekey ördök 160*
 Süýji suw balykgulagy 53*, 54
 Çöl pyşbagasy 136*
 Çortan 118*
 Doňuz lentaşekillisi 42

MAZMUNY

Sözbaşy	3
I BAP. Haýwanlar barada umumy maglumat	4
1-§. Zoologiýa ylmy we onuň wezipeleri	4
2-§. Haýwan organizminiň gurluşy, haýwanlaryň klassifikasiýasy	7
II BAP. Bir öýjükliler, ýagny ýönekeý jandarlar	11
3-§. Ýalan aýklylar klasy	11
4-§. Žgutikler klasy	14
5-§. Infuzoriýalar we sporalyklar klaslary	18
1-nji laboratoriýa işi. Tufelkanyň gurluşy, hereketlenişi e duýujlygy	21
III BAP. Köp öýjüklü jandarlar: boşçegeýalyklar tipi	23
6-§. Gidroid polipler klasy: süýji suwda ýaşayan gidrasy	23
7-§. Deňiz boşçegeýalyklary	27
IV BAP. Ýasy we tegelek gurçuklaryň tipleri	31
8-§. Ýasy gurçuklar tipi: kiprikli gurçuklar klasy	31
9-§. Ýasy gurçuklar tipi: sorujylar we lenta şekilli gurçuklar klaslary	34
10-§. Tegelek gurçuklar tipi: adam askaridasy	38
11-§. Parazit gurçuklaryň dürlüliگی	41
V BAP. Halkalyklar tipi	45
12-§. Ýagyş gurçugynyň daşky gurluşy, nerw sistemasy we ösüşi .	45
13-§. Ýagyş gurçugynyň içki gurluşy	48
2-nji laboratoriýa işi. Ýagyş gurçugynyň daşky gurluşy, hereketlenişi we refleks emele getirişi	52
VI BAP. Mollýuskalar tipi	53
14-§. Garnayakly mollýuskalar klasy	53
15-§. Iki balykgulakly we kelleayakly mollýuskalar klaslary	56

VII BAP. Bognayaklylar tipi	60
7.1. Leňňeşekilliler klasy	60
16-§. Derýa leňňejiniň daşky gurluşy we köpelişi	60
17-§. Derýa leňňejiniň içki gurluşy	63
7.2. Möýşekilliler klasy	66
18-§. Haçly möýüň gurluşy we ýaşayşy	66
19-§. Möýşekillileriň köpdürlügi	70
7.3. Mör-möjekler klasy	73
20-§. Maý tomzagynyň daşky gurluşy	73
21-§. Maý tomzagynyň içki gurluşy	76
3-nji laboratoriya işi. Mör-möjekleriň daşky gurluşy	79
22-§. Mör-möjekleriň köpelişi we ösüşi	79
23-§. Doly däl öwrülişi ösüp ulalýan mör-möjekler	82
24-§. Doly öwrülişli ösüp ulalýan mör-möjekler: teňňeganatlylar otrýady	85
25-§. Perdeganatlylar otrýady: balarylar	88
26-§. Ikiganatlylar otrýady	91
27-§. Mör-möjekleriň gelip çykyşy we ähmiýeti	94
VIII BAP. Hordalylar tipi	98
28-§. Lansetnik – pes gurluşly hordaly jandar	98
8.1. Balyklar	101
29-§. Daşky gurluşy, skeleti, ýüzgüç haltasy	101
4-nji laboratoriya işi. Balyklaryň daşky gurluşy we hereketlenişi	105
30-§. Balyklaryň içki gurluşy	106
31-§. Nerw sistemasy we duýgy organlary	109
32-§. Balyklaryň köpelişi we ösüşi	112
33-§. Balyklaryň köpdürlügi: gemirçekli balyklar klasy	114
34-§. Süňkli balyklar klasy: esasy sistematik toparlary we ähmiýeti. 117	
8.2. Ýerde-suwda ýaşayanlar klasy	120
35-§. Köl gurbagasynyň daşky gurluşy we skeleti	120

36-§. Köl gurbagasynyň içki gurluşy	123
37-§. Ýerde-suwda ýaşaýanlaryň köpelişi, ösüşi we dürlüligi	126
8.3. Süýrenijiler klasy	129
38-§. Çakgan suwulganyň gurluşy, köpelişi we ösüşi	129
39-§. Süýrenijileriň köpdürlüligi: teňneliler otrýady	132
40-§. Pysdyllar we krokodiller otrýady	132
8.4. Guşlar klasy	136
41-§. Gögerçiniň daşky gurluşy	139
42-§. Gögerçiniň skeleti we myşsalarý	142
5-nji laboratorýa işi. Guşlaryň daşky gurluşy we ýelek örtügi	145
43-§. Guşlaryň içki gurluşy we duýgy organlary	146
44-§. Guşlaryň köpelişi, ösüşi we gelip çykyşy	146
45-§. Guşlaryň möwsümleýin hadysalara uýgunlaşmagy	153
46-§. Guşlaryň kördürlüligi: oazislerde ýaşaýan we çöl guşlary	156
47-§. Suw basseýlerinde we suwuň ýakalarynda ýaşaýan guşlar	159
48-§. Ýyrtyjy guşlar	162
49-§. Guşçulyk	166
8.5. Süýdemdirijiler synpy	168
50-§. Itiň daşky gurluşy, skeleti we myşsalarý	168
51-§. Itiň içki gurluşy	171
52-§. Süýdemdirijileriň köpelişi, ösüşi we gelip çykyşy	175
53-§. Süýdemdirijileriň köpdürlüligi: ýumurtga guzlaýjylar, torbalylar, eşenliler	177
54-§. Ýarganatlar we gemrijiler otrýadlary	180
55-§. Ýyrtyjy süýdemdirijiler otrýady	183
56-§. Deňiz süýdemdirijileri: last aýaklylar we kit şekilliler otrýadlary	187
57-§. Toýnakly süýdemdirijiler	190
58-§. Primatlar otrýady. Süýdemdirijileriň ähmiýeti	194
59-§. Süýdemdirijiler synpyna degişli öý haýwanlary	197
Tapmaçalaryň jogaplary	201
Zoologiýa adalgalarynyň görkezijileri (*-nji suratlara degişli)	201

UO‘T: 57=512.164(075.3)
KBT 28.0ya72
M 13

M13 **Mawlanow, Oçil**
Zoologiýa. 7-nji synpy üçin derslik/ O. Mawlanow. –
Dördünji neşirden terjime. - Daşkent.: «O‘zbekiston milliy
ensiklopediyasi» Döwlet ylmy neşirýaty, 2017. – 208 s.
ISBN 978-9943-07-514-6

UO‘T: 57=512.164(075.3)
KBT 28.0ya72

Ochil Mavlonov
BIOLOGIYA
(ZOOLOGIYA)

(Turkman tilida)

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining
7-sinfi uchun darslik

*Tuzatilgan va to‘ldirilgan
to‘rtinchi nashri*

*«O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi»
Davlat ilmiy nashriyoti
Toshkent – 2017*

Terjime eden	<i>K. Hallyýew</i>
Redaktor	<i>J. Metýakubow</i>
Dizaýner we kompýuterde sahaplaýjy	<i>U. Sapayew, K. Hallyýew</i>
Korrektor	<i>J. Metýakubow</i>

Neşirýat lisenziýasy AI № 160, 14.08.2009.
2017-nji ýylyň 30-nji iýulunda çap etmäge rugsat edildi. Ölçegi 70×90^{1/16}.
«Times New Roman» garniturasy, Kegli 12,5. Şertli çap listi 15,21.
Neşir hasap listi 14,46. 890 nusgada çap edildi. Buýurma №. 17–369.

“O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Döwlet ylmy neşirýaty.
Daşkent – 011, Nowaýy köçesi, 30.

Özbeğistanyň Metbugat we habar agentliginiň
«O‘zbekiston» neşirýat-çaphana döredijilik öýünde çap edildi.
Daşkent – 011, Nowaýy köçesi, 30.

Kärendesine berlen dersligiň ýagdaýyny görkezýän jedwel

T/n	Okuwçynyň ady, familiýasy	Okuw ýyly	Dersligiň alnandaky ýagdaýy	Synp ýolbaşçy-synyň goly	Dersligiň tabşyrylandaky ýagdaý	Synp ýolbaşçy-synyň goly
1						
2						
3						
4						
5						

Derslik kärendesine berlip, okuw ýylynyň ahyrynda gaýtarylyp alnanda ýokardaky jedwel synp ýolbaşçysy tarapyndan aşakdaky baha bermek ölçeglerine esaslanylýp doldurylýar:

Täze	Dersligiň ilkinji gezek peýdalanylmaga berlendäki ýagdaýy.
Ýagşy	Kitabyň daşy bütin, dersligiň esasy böleginden aýrylmadyr. Hemme sahypalary bar, ýyrtylmadyk, goparylmadyk, sahypalarynda ýazylan, çyzylan ýeri ýok.
Kanagatlanarly	Kitabyň daşy ýenjilen, ep-esli çyzylan, gyalary ýyrtylan, dersligiň esasy böleginden aýrylan sahypalary bar, peýdalanyjy tarapyndan kanagatlanarly ýagdaýda abatlanypdyr. Kitabyň gopan sahypalary abatlanan. Käbir sahypalary çyzylan.
Kanagatlanarsyz	Kitabyň daşy çyzylan, ýyrtylan, esasy böleginden aýrylypdyr ýa-da bütinleý ýok, kanagatlanarsyz abatlanypdyr. Sahypalary ýyrtylan, listleri ýetişmeýär, çzylyp taşlanan. Dersligi dikedip bolmaýar.